



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

### РЕШЕНИЕ № ПН 59 - ОС /2017 г.

#### за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. 6а от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №1094/21.02.2017 год., вх. №1094/23.02.2017 год., вх. №1094/06.03.2017 год.

#### РЕШИХ:

**Съгласувам** План –извлечения за сечи в подотдели, съгласно ГСП на ЮЗДП ТП ДГС – Рибарица, 2017 г., които няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и “Централен Балкан - буфер” BG0002128 за опазване на дивите птици.

**Местоположение:** Подотдели в землищата на с. Рибарица и с. Васильово, община Тетевен, обл. Ловеч

**Възложител:** ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „РИБАРИЦА”, представлявано от инж. Стайко Петров Петров – директор, с. Рибарица 5720, обл. Ловеч, ул. ”Г. Бенковски” № 114

#### **Характеристика** на План –извлеченията:

План-извлеченията не попадат в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не са предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №1094/06.03.2017 год. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлеченията дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

План –извлеченията са съгласувани с “Пролес-инженеринг” ООД, ЕИК 040736202 - гр. София, с управител Георги Налбантов, поради това, че в момента за територията на ЮЗДП ТП ДГС – Рибарица фирмата изработва Горскостопански план.

Всички таксационни показатели са съгласно извършената от фирма „Пролес инженеринг” ООД инвентаризация на горските територии за района на ЮЗДП ТП – ДГС Рибарица.

Подотделите, предмет на План –извлеченията, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Отдели 141, 166 и 167 граничат или са в близост до Национален парк “Централен Балкан”.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и представените План –извлечения са предвидени дейности в подотдели, попадащи в границите на защитени зони („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР, а именно:

- в “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.);

- “Централен Балкан - буфер” BG0002128, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр.46, бр.47/2013 г.).

План –извлеченията предвиждат провеждане на лесовъдски мероприятия в подотдели по ГСП на ЮЗДП ТП ДГС – Рибарица, 2017 г., държавна собственост, а именно:

2.1. План – извлечението за подотдели 40-ж и 1144-о предвижда провеждане на селекционна сеч, съответно 20% и 15% в насаждения със състав бк10;

2.2. План – извлечението за останалите подотдели предвижда провеждане на следните сечи:





- в 141 „е” (площ 0,2 ха, състав бк8, гбр2, произход естествен, възраст 50 г., пълнота 0,9, ср. височина 15/14 м, бонитет 3) - прореждане 25%;
- в 141 „в” (площ 23,5 ха, състав бк9, гбр1, яв, произход естествен, възраст 150 г., пълнота 0,5/0,7, ср. височина 24/22 м, ср. диаметър 42/38 см, бонитет 3) - групово-постепенна сеч с интензивност 25%;
- в 141„г” (площ 10,0 ха, състав бк, бк9, см1, гбр, яв, произход естествен, възраст 150/50 г., пълнота 0,9, ср. височина 25/15/16 м, ср. диаметър 42/16/18 см, бонитет 3/1) - прореждане с интензивност 25%;
- в 141„б” (площ 2,3 ха, състав бк, бк6, см4, гбр, произход естествен, възраст 150/50 г., пълнота 0,9, ср. височина 24/16/18 м, ср. диаметър 42/18/22 см, бонитет 2,1) - прореждане с интензивност 25%;
- в 141„а” (площ 6,8 ха, състав бк10, гбр, бк8, гбр2, произход естествен, възраст 150/40 г., пълнота 0,4-0,6/0,5, ср. височина 25/11 м, ср. диаметър 42/12 см, бонитет 2/3) - групово-постепенна сеч с интензивност 20%;
- в 141„д” (площ 11,2 ха, състав бк10, гбр, яв, произход естествен, възраст 110 г., пълнота 0,7-0,9, ср. височина 22 м, ср. диаметър 30 см, бонитет 3) - групово-постепенна сеч с интензивност 25%;
- в 236„б” (площ 0,4 ха, състав бк10, гбр, здб, произход естествен, възраст 130 г., пълнота 0,6, ср. височина 26 м, ср. диаметър 38 см, бонитет 2) - групово-постепенна сеч с интензивност 25%;
- в 236„в” (площ 3,6 ха, състав бк10, гбр, здб, произход естествен, възраст 130 г., пълнота 0,6, ср. височина 26 м, ср. диаметър 38 см, бонитет 2) - групово-постепенна сеч с интензивност 25%;
- в 237„з” (площ 4,1 ха, състав бк10, гбр, произход естествен, възраст 80 г., пълнота 0,8, ср. височина 18 м, ср. диаметър 22 см, бонитет 3) - пробирка с интензивност 15%;
- в 237„и” (площ 1,0 ха, състав бк10, гбр, произход естествен, възраст 110 г., пълнота 0,7, ср. височина 20 м, ср. диаметър 30 см, бонитет 3) - групово-постепенна сеч с интензивност 25%;
- в 130„г1” (площ 0,4 ха, състав бб10, бк, гбр, произход изкуствен, възраст 55 г., пълнота 0,8, ср. височина 21 м, ср. диаметър 22 см, бонитет 2) - пробирка с интензивност 15%;
- в 130„д1” (площ 7,2 ха, състав бб10, бк, гбр, произход изкуствен, възраст 55 г., пълнота 0,8, ср. височина 21 м, ср. диаметър 22 см, бонитет 2) - пробирка с интензивност 15%;
- в 130„п1” (площ 3,7 ха, състав бб10, бк,гбр, произход изкуствен, възраст 55 г., пълнота 0,8, ср. височина 21 м, ср. диаметър 22 см, бонитет 2) - пробирка с интензивност 15%;
- в 166„г” (площ 22,8 ха, състав бб4, см1, бк5, произход изкуствен, възраст 55/30 г., пълнота 0,8, ср. височина 19/20/12 м, ср. диаметър 22/10 см, бонитет 3,1) - пробирка с интензивност 15%;
- в 166„в” (площ 2,6 ха, състав бк8, см1, здгл1, произход естествен, възраст 55 г., пълнота 0,9, ср. височина 17/24 м, ср. диаметър 18/30 см, бонитет 2,1) - прореждане с интензивност 25%;
- в 166„б” (площ 2,9 ха, състав бк, бк9, гбр1, произход естествен, възраст 150/60 г., пълнота 0,9, ср. височина 22/19/17 м, ср. диаметър 48/20/18 см, бонитет 2,3) - прореждане с интензивност 25%;
- в 166„а” (площ 1,9 ха, състав бк10, гбр, бб, произход естествен, възраст 35 г., пълнота 0,9, ср. височина 10 м, ср. диаметър 10 см, бонитет 3) - прореждане с интензивност 25%;
- в 167„б” (площ 5,5 ха, състав бк, бк9, гбр1, произход естествен, възраст 160/40 г., пълнота 0,9, ср. височина 26/14/13 м, ср. диаметър 42/16/14 см, бонитет 2) - прореждане с интензивност 25%;
- в 167„г” (площ 4,4 ха, състав бб8,бк2, гбр, яв, произход изкуствен, възраст 50 г., пълнота 0,9, ср. височина 20/18 м, ср. диаметър 22/20 см, бонитет 2) - пробирка с интензивност 25%;
- в 1142„л” (площ 5,2 ха, състав бк10, трп, бк10, произход естествен, възраст 130/40 г., пълнота 0,6-0,3, ср. височина 23/12 м, ср. диаметър 34/14 см, бонитет 3) - групово-постепенна сеч с интензивност 25%;
- в 1142„м” (площ 10,7 ха, състав бк9, трп1, произход естествен, възраст 60 г., пълнота 1,0, ср. височина 16/23 м, ср. диаметър 16/34 см, бонитет 3, 1) - пробирка с интензивност 30%.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същия, при която се установи, че предвидените в План-извлеченията дейности са допустими спрямо режима на дейности, определен със заповедта за обявяване на защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0002128.

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

#### МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План-извлеченията да доведе до значително увреждане на природни местообитания 9130 Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum* и 9150 Термофилни букови гори (*Sephalanthero-Fagion*), предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493, поради характера и продължителността на предвидените сечи.





2. Не се очаква реализацията на План-извлеченията да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0001493 и на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове птици, предмет на опазване в защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0002128, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

3. Не се очаква реализацията на План-извлеченията да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493 и "Централен Балкан - буфер" BG0002128, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493 и "Централен Балкан - буфер" BG0002128, спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493 и "Централен Балкан - буфер" BG0002128.

Реализацията на План - извлечението **се съгласува при следните**

#### УСЛОВИЯ:

1. При провеждане на сечите да не се засяга по никакъв начин и с никакви средства територията на Национален парк "Централен Балкан". За извоза и транспортирането на добитата дървесина да не се използват пътища на територията на Национален парк "Централен Балкан" до получаване на разрешение за престой и преминаване по тях от Дирекция на Национален парк "Централен Балкан" (гр. Габрово 5300, ул. "Бодра смяна" №3).
2. Да не се превишава ползването, предвидено в план –извлечението при провеждане на отгледните и възобновителните сечи.
3. Да се оставят налични надлесни и хралупести дървета при провеждане на отгледните и възобновителните сечи.
4. Да се оставя съхнеща и загниваща дървесина, при провеждането на възобновителните сечи.
5. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането и извършителят на сечта.

*При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.*

*На основание чл. 31, ал. 23 от ЗБР решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлечението.*

*При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от ЗБР.*

*Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.*

**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата: 09.03.2017

