



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5224

Плевен, 30.10 2017 г.

ДО
“МОБИЛТЕЛ” ЕАД
УЛ. “КУКУШ” №1
ГР. СОФИЯ

Относно: *Инвестиционно предложение “Преустройство на базова станция БС-МТ-5 на “Мобилтел” ЕАД в Базова станция с честотен обхват 900 MHz на “Мобилтел” ЕАД PVN 00031.A (КОМАРЕВО)”, с адрес по КК парцел III-732, кв. 123 по плана на с. Комарево, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 5224/19.10.2017 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Преустройство на базова станция БС-МТ-5 на “Мобилтел” ЕАД в Базова станция с честотен обхват 900 MHz на “Мобилтел” ЕАД PVN 00031.A (КОМАРЕВО)”, с адрес по КК парцел III-732, кв. 123 по плана на с. Комарево, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: изграждане на мрежа с честотен обхват 900 MHz, с цел да се осъществи комуникация на територията на Република България. За да се изгради мрежата е нужно да се изградят съвкупност от мобилни централи базови станции (БС), контролери на БС, информационни бази данни и устройства за употреба от крайните клиенти. Предвижда се демонтиране на съществуващото оборудване, монтиране на плинт на терена и монтиране на ново оборудване на плинта. При изграждане обекта и неговата експлоатация не се предвижда използване на вода. Не се очаква генериране на отпадъци. Не се предвижда промяна в техническата инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е ЗЗ “Река Вит” BG0000181, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG 0000181. В тази връзка и на



основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Преустройство на базова станция БС-МТ-5 на “Мобилтел” ЕАД в Базова станция с честотен обхват 900 MHz на “Мобилтел” ЕАД PVN 00031.A (KOMAREVO)”, с адрес по КК парцел III-732, кв. 123 по плана на с. Комарево, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

БОРЯНА ПРЕДОЛОВА
ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН
*/Съгласно Заповед №РД – 708/27.10.2017г.
на Министъра на околната среда и водите/*

