



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № *5334*
Плевен, *16.11.* 2017 г.

ДО
Г-Н Г. Д.
ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК

На Вх. № 5334/26.10.2017 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на специализиран малък обект за дестилация на ракия в УПИ Х-1509 (в 600 кв. м съгласно Нотариален акт №35, том III, рег.№4025, дело№283 от 20017г.), по плана на гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник"

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 5334/26.10.2017 г. и допълнителна информация вх.№5334/10.11.2017г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение "Изграждане на специализиран малък обект за дестилация на ракия в УПИ Х-1509 (в 600 кв. м съгласно Нотариален акт №35, том III, рег.№4025, дело№283 от 20017г.), по плана на гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник", попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на малък обект за дестилация на ракия със застроена площ 60 кв. м. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ Х-1509 (в 600 кв. м съгласно Нотариален акт №35, том III, рег.№4025, дело№283 от 20017г.), гр. Долни Дъбник. Ще се монтират 4 броя казана за дестилация при обикновено налягане. Производителността ще е до 60 литра/ден. В новопроектираната сграда ще се обособи складово помещение за инвентара, офис, санитарен възел и чакалня. Имотът е водозахранен и електроснабден. Формираните битово-фекални и производствени води от измиване на съоръженията ще се заустват във водоупътна изгребна яма, от която ще се изпомпват и със специализиран транспорт ще се извозват на ПСОВ за пречистване. Максималното количество отпадъци от дейността ще е до 1 тон на ден. Производствените отпадъци ще се събират в бетонен резервоар, след което ще се предават за последващо третиране на фирми, притежаващи Разрешително по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Имотът обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената Защитена зона е:



- “Река Вит” BG0000181, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона “Река Вит” BG0000181. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Изграждане на специализиран малък обект за дестилация на ракия в УПИ Х-1509 (в 600 кв. м съгласно Нотариален акт №35, том III, рег.№4025, дело№283 от 20017г.) , по плана на гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,



ГАБРИЕЛ СА
Директор на І

