



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5653

Плевен, *30.11.*..... 2017 г.

ДО

ОБЩИНА ЛУКОВИТ,
УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ", № 73,
ОБЩИНА ЛУКОВИТ,
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ГР. ЛУКОВИТ - 5770

На Вх. № 5653/16.11.2017 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) "Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на път за регионално ДТБО – ул. „Синчец“, гр. Луковит“, ПИ №, № 44327.502.3004 и 44327.197.91 по КККР на гр. Луковит.

Във връзка с внесената документация с вх. № 5653/16.11.2017 г. на РИОСВ – Плевен за горечитираното инвестиционно предложение (уведомление и приложения към него), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2010 г., ДВ бр. 3/2011 г., ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Приемаме уведомлението за инвестиционното предложение като уведомяване на компетентния орган за изменение на ИП "Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на път за регионално ДТБО – ул. „Синчец“, гр. Луковит“, за което има издадено становище на РИОСВ – Плевен с изх. № 2129/25.04.2017 г.

Инвестиционно предложение (ИП) "Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на път за регионално ДТБО – ул. „Синчец“, гр. Луковит“, ПИ №, № 44327.502.3004 и 44327.197.91 по КККР на гр. Луковит, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда извършване на укрепителни работи на регистрирано свлачище в района на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Синчец“ в гр. Луковит. Свлачищната деформация е проявена в основата на десния долинен склон на р. Златна Панега и обхваща откос под ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, между уличното платно и терасата на реката. За стабилизиране на откоса е предвидено изграждането на силова укрепителна пилотно-анкерна система. Приети са сондажно-изливни пилоти с диаметър 50 см и дължина 10 м. Пилотите ще преминават през целия пласт 3 (палеогенски седименти – прослойки от мергели и глини и слабо споени дребнозърнести пясъчници) и навлизат в пласт 4 (палеогенски седименти – прослойки от мергели и дребнозърнести пясъчници) минимум 300 см.

Дължината на пилотната система е 60 м, разделена на 6 ламели с дължина по 10 м. Фугата между отделните панели се оформя с пласт от стиропор с дебелина 2 см.

Горния край на пилотите ще е обединен чрез стоманобетонов ростверк с широчина на основната фуга 100 см за ламели 1, 5 и 6 и широчина 220 см за ламели 2, 3 и 4. Височината на ростверка е 220 см за цялата дължина.



В ростверка е предвидено оформяне на отвори от PVC-100 през 100 см за монтиране на анкерите, които са с дължина 9.0 м и наклон спрямо хоризонта 15°. Задължителен елемент на укрепителните мероприятия е направата на бордюри с тротоар в обсега на пилотната система с оглед отвеждане на повърхностните води извън района на свличане.

Предвидените строителни работи ще засегнат ПИ № 44327.502.3004, гр. Луковит, с площ 24 459 кв. м и начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, трайно предназначение на територията „урбанизирана“ (съгласно Скица № 15-491439-09.10.2017 г. на СГКК-гр. Ловеч) и ПИ № 44327.197.91, гр. Луковит, с площ 24 987 кв. м и начин на трайно ползване „за местен път“, трайно предназначение на територията „урбанизирана“ (съгласно Скица № 15-491422-09.10.2017 г. на СГКК-гр. Ловеч).

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП попада в границите на защитена зона (33) от мрежата “Натура 2000” BG 0001014 “Карлуково” за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП “Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на път за регионално ДТБО – ул. „Синчец“, гр. Луковит“, ПИ №, № 44327.502.3004 и 44327.197.91 по КККР на гр. Луковит, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0001014 “Карлуково”.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП “Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на път за регионално ДТБО – ул. „Синчец“, гр. Луковит“, ПИ №, № 44327.502.3004 и 44327.197.91 по КККР на гр. Луковит, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ГАБРИЕЛ СА
Директор на Р

