



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 729

Плевен, 09.02. 2017 г.

ДО

„ЕМ ПЛЮС ГРУП“ ЕООД
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №86, АП.8
ГР. ПЛЕВЕН

Относно: *Инвестиционно предложение “Изграждане на специализиран малък обект за дестилация на ракия” в УПИ Х-138, кв.1, с. Биволаре, община Долна Митрополия.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 729/08.02.2017 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметта и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Изграждане на специализиран малък обект за дестилация на ракия” в УПИ Х-138, кв.1, с. Биволаре, община Долна Митрополия, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: изграждане на специализиран малък обект за дестилация на ракия в УПИ Х-138, кв.1, с. Биволаре, община Долна Митрополия. Площта на имота е 920 кв. Метра, като предвидената сграда ще бъде със застроена площ 100 кв. метра В сградата ще бъдат монтирани 3(три) броя колонни казани (Ретификационна колона тип АД – 2) за дестилация при обикновено налягане. Производителността на казаните за ракия ще бъде до 50 литра на ден, като необходимия материал ще бъде доставян в необходимите съдове и в пункта ще бъде приготвяна само ракията. В новопостроената сграда ще се обособи складово помещение за нужния инвентар, офис, баня, тоалетна и място на което клиентите да изчакват през процесът на дестилация. Имотът е захранен с електроенергия и вода за питейно – битови нужди. Битовите отпадни води ще се събират във водоплътна изгребна яма. Максималното количество на отпадъците от дейността е около 1 т/ден. Отпадъците ще се събират в бетонен резервоар в обекта и ще бъдат предавани на фирма, с която е сключен договор за събиране, транспортиране, временно съхранение и оползотворяване на отпадъци от дестилацията като биологичен тор. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е ЗЗ “Река Вит” BG0000181, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат



на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG 0000181. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Изграждане на специализиран малък обект за дестилация на ракия” в УПИ Х-138, кв.1, с. Биволаре, община Долна Митрополия е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

