



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1171

Плевен, 2017 г.

ДО

Г-Н ЛАЗАРИН ДОЧЕВ

„ВЕЛГА“ ООД

БУЛ. „МИЗИЯ“ №10

ГР. ЛОВЕЧ

Относно: *Инвестиционно предложение „Изместване на въздушен електропровод 20 кV“ДАТ“ от стълб № 11/СРС/ до стълб № 13/СРС/, отклонение за ТП № 19, преминаващ в тротоара пред УПИ II- 500, кв. 9022, бул. “Мизия“ № 10 гр.Ловеч“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОЧЕВ,

Във връзка с внесено Ваше уведомление с вх. 1171/23.02.2017 г. на РИОСВ – Плевен, за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение за „Изместване на въздушен електропровод 20 кV“ДАТ“ от стълб № 11/СРС/ до стълб № 13/СРС/, отклонение за ТП № 19, преминаващ в тротоара пред УПИ II-500, кв. 9022, бул. “Мизия“ № 10, гр. Ловеч“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изместване на въздушен електропровод 20 кV “ДАТ“ от стълб № 11 /СРС/ до стълб № 13 /СРС/, отклонение за ТП № 19, преминаващо в тротоара пред УПИ II-500, кв. 9022, бул. “Мизия“ № 10, гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч. Трасето на новата кабелна линия минава през поземлени имоти с идентификатори 43952.502.56, 43952.502.122 и 43952.512.216, гр.Ловеч. Общата дължина на кабела ще е L=193,45 m, с осем броя шахти с размери 1.80/0,90 м. Новата кабелна линия ще се изтегли в PVC тръби ф140/4.2 мм в бетонов кожух. Изкопните работи ще бъдат с дълбочина 1.10 м. Ще се положи кабел 20kV, със сечение 185мм², стълбове и арматура. Под тръбите ще се насипе пласт ситен пясък, отгоре се прави бетонов кожух. Насипва се добре трамбована пръст до дълбочина 30 см от котата на терена. Ще се постави полиетиленова лента, сигнализираща за наличието на кабел. Насипва се пръст и се трамбова до достигане нивото на терена. Не се предвижда ползване на вода от повърхностни или подземни водни тела (водоизточници), емисии на вредни вещества, образуване на отпадъци и на отпадъчни води. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **не попада** и в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близка е ЗЗ “Деветашко плато” BG0000615, за опазване на природните местообитания, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка защитени зони приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).



Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената ЗЗ „Деветашко плато“ BG0000615. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП за „Изместване на въздушен електропровод 20 кV“ДАТ“ от стълб № 11/СРС/ до стълб № 13/СРС/,отклонение за ТП № 19, преминаващ в тротоара пред УПИ II- 500, кв. 9022, бул. “Мизия“ № 10 гр .Ловеч“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП, и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в ИП, или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

