



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1730

Плевен,^{15.05}2017 г.

**ДО „БЕЛСМА ФЪРНИЧЪР”ЕООД
УЛ.„БАХОВСКО ШОСЕ”№ 3
ГР. ЛОВЕЧ, 5500
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ**

Относно: *Инвестиционно предложение “Преустройство на съществуващо складово помещение в производствено – цех за първична обработка на дървесина и навес над съществуваща рампа”, в УПИ IV-18, кв. 9003, ПИН№ 43952.502.18, гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 1730/24.03.2017 г. и допълнителна информация с вх.№ 1730/24.04.2017 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Преустройство на съществуващо складово помещение в производствено – цех за първична обработка на дървесина и навес над съществуваща рампа”, в УПИ IV-18, кв. 9003, ПИН№ 43952.502.18, гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на съществуващо складово помещение в производствено – цех за първична обработка на дървесина и навес над съществуваща рампа, в УПИ IV-18, кв. 9003, ПИН№ 43952.502.18, гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч. Предвижда се производство на плоскости от масивна дървесина, друга първична обработка на масив и плоскости (шперплат, МДФ, ПДЧ). Предвижда се разбичване, разкрой, фрезование на четиристранна фрезова машина, лепене, калиброване и други съпътстващи процеси. Общата използвана площ е 1180 м². В работното помещение няма да се съхраняват опасни химични вещества и смеси. Химикалите, които ще се използват в работното помещение, ще се вземат от съществуващ специализиран склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси на територията на „Белсма Фърничър”ЕООД, като използваните количества в работното помещение, обект на това инвестиционно предложение ще бъдат минимални. ИП не попада в обхвата на Глава седма, Раздел I на ЗООС и обекта не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

Не се предвиждат изкопни работи. Водоползването по време на строителството ще е от съществуваща и изградена мрежа. Имотът е защитен с вода от водопроводно отклонение.

Битовите отпадъчни води ще се заустват в съществуващата градска канализация.

В имота се очаква генерирането на битови отпадъци. Те ще се депонират съгласно изискванията на определеното за целта място.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.



Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е:

- **“Деветашко плато” BG0000615** за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **“Деветашко плато” BG0000615**. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Преустройство на съществуващо складово помещение в производствено – цех за първична обработка на дървесина и навес над съществуваща рампа”, в УПИ IV-18, кв. 9003, ПИ№ 43952.502.18, гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

