



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Иzx. №3673

Плевен, 13.07. 2017 г.

ДО

Г-ЖА ЛАЗАРИНКА ВРАБЕВСКА

ДИРЕКТОР НА ЮЗДП ТП ДГС "ЧЕРНИ ВИТ"

ул. „Васил Левски“ №196

обл. Ловеч

общ. Тетевен

с. Черни Вит

На вх. №3673/10.07.2017 г.

ОТНОСНО: План-извлечение за сечи в подотдели 1258,,у", 1258,,ч", 1258,,ю", 1258,,б1", 1258,,г1", 1258,,е1", 1100,,е", съгласно Горскостопански план (ГСП) на ТП ДГС "ЕТРОПОЛЕ", ГСУ "ЧЕРНИ ВИТ", 2012 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВРАБЕВСКА,

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх. №3673/10.07.2017 г. на РИОСВ – Плевен за горецитираното План-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., с вс. изм. и доп.)*, която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

1. План-извлечение за сечи в подотдели 1258,,у", 1258,,ч", 1258,,ю", 1258,,б1", 1258,,г1", 1258,,е1", 1100,,е", съгласно ГСП на ТП ДГС "ЕТРОПОЛЕ", ГСУ "ЧЕРНИ ВИТ", 2012 г., попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

2. План-извлечението предвижда провеждане на:

2.1. Отгледни сечи:

- пробирка в гъстите групи 15% в подотдел 1258 ,,у" (в насаждение със състав: габър 7, бук 2, цер 1, съгласно ГСП, 2012 г.);

- прореждане в гъстите групи 15% в подотдел 1258"ч" (в насаждение със състав: бк 7, габър2, трепетлика 1, съгласно ГСП, 2012 год.);

- пробирка в гъстите групи 15% в подотдел 1258"ю" (в насаждение със състав: габър 7, цер 3, бук, клен, бял бор, съгласно ГСП, 2012 год.);

- пробирка в гъстите групи 15% в подотдел 1258"б1" (в насаждение със състав: габър 7, цер 3, бук, клен, бял бор, съгласно ГСП, 2012 год.);

- пробирка в гъстите групи 15% в подотдел 1258"г1" (в насаждение със състав: бук 7, габър 1, цер 2, съгласно ГСП, 2012 год.);

- прореждане в гъстите групи 20% в подотдел 1258"е1" (в насаждение със състав: бк 6, габър 3, трепетлика 1, съгласно ГСП, 2012 год.);

2.2. Принудителна сеч 20% в подотдел 1100"е" (в насаждение със състав: дгл 10, смърч, бреза, бук, съгласно ГСП, 2012 год.)



3. Подотделите, предмет на План-извлечението, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

4. Подотдел 1100 „е”, попада изцяло в защитени зони от мрежата „Натура 2000: “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.) и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, за опазване на дивите птици, обявена със зап. №РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.).

5. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените в План - извлечението дейности не противоречат на режима на защитената зона “Централен Балкан - буфер” BG0002128 за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.

6. Така заявеното План-извлечението и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на План-извлечението, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното План-извлечението е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на План–извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на План–извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЛЕВЕН

