



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 3115

Плевен, *11.08.* 2017 г.

ДО

„ЕКО ФРУТ ПРОДУКТ” ООД  
УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА” № 13, ЕТ. 2, АП. 3  
ГР. ТРОЯН  
ОБЛ. ЛОВЕЧ

**Относно:** *Инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за изваряване на плодови джибри, в УПИ № 73198.70.17, местност „ Радова лъка „ по кадастралната карта на град Троян, област Ловеч.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 3115/18.07.2017 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметите и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за изваряване на плодови джибри, в УПИ № 73198.70.17, местност „ Радова лъка „ по кадастралната карта на град Троян, област Ловеч”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда:

Изграждане на сграда в УПИ № 73198.70.17, местност „ Радова лъка”, град Троян, област Ловеч и обособяването и на „ Пункт за изваряване на плодови джибри”. Пунктът за изваряване на плодови джибри ще бъде обособен в източната част на новопостроена сграда и ще включва: едностранствено технологично помещение от 51 кв.м., малка обслужваща сграда от 4 кв.м., помещение за изчакване от 21.5 кв.м., офис и санитарен възел.

За осъществяване на технологичния процес ще бъдат монтирани и използвани общо четири казана: един от 200л., един от 300л. и два от по 250л. с общ капацитет от 1000л. на ден. ( Заявените в писмо с вх. № 3115 от 19.05.2016г. са два казана от по 200л. и 300л. с общ капацитет 500л. на ден. ).

Захранването с ток и вода ще се осъществи от селищните мрежи на населеното място.

Отпадъчните води, които ще се формират са продукт от дестилацията. Те представляват течност на водна основа, без алкохолна съдържание, които ще се отвеждат в изгребна яма с обем от 6.5 куб. м. След охлаждане и утаяване, течността ще се използва за поливане, а утайката ще се изгребва и използва за напояване.

Отпадъчните води от измиване на казаните, помещенията, както и битовите отпадъчни води ще се заустват във водооплътна изгребна яма, която периодична ще се почиства от оператор.





Отпадъците които ще се генерират от дейността на обекта – отпадъчни продукти от изваряването, ще се изземват и използват от самите клиенти, поради което не се предвиждат дейности за тяхното третиране.

Битовите отпадъци ще се събират в контейнер и извозват на РДБО гр. Луковит.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е защитена зона (ЗЗ) е: ЗЗ “Централен Балкан - буфер” ВГ0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона ЗЗ “Централен Балкан - буфер” ВГ0001493.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на пункт за изваряване на плодови джибри, в УПИ № 73198.70.17, местност „ Радова лъка „, по кадастралната карта на град Троян, област Ловеч” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**  
Директор на РИОСВ – Плевен



**БОРЯНА ПРЕДОЛОВА - гл. юрисконсулт**  
За Директор РИОСВ - Плевен  
(съгласно Заповед № РД-600/25.08.2015 г.  
на Министъра на околната среда и водите )

