РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН .....225..... - ОС /2018 г.
за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. 6а, т.2 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №4537/13.09.2018 г., вх. №4537/1/17.09.2018 г. и вх. №4537/2/18.09.2018 г.

РЕШИХ:

Съгласувам План –извлечение за сеч в подотдели, съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС–Троян, 2017 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493, "Централен Балкан - буфер" BG0002128 и "Васильовска планина" BG0002109.

Местоположение: Подотделите попадат в землища на населени места в община Троян, обл. Ловеч.

Възложител: СЗДП-ТП ДГС – ТРОЯН, ЕИК2016174760048, ГР. ТРОЯН, УЛ. "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №20, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Характеристика на План - извлечението:

План-извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №4537/21.09.2018 г. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложеното План – извлечение, са предвидените дейности в подотдели, част от които попадат в границите на защитени зони („Натура" 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- "Централен Балкан - буфер" BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приета с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.) - 12„т"; 12"у"; 12"х"; 23„с"; 68 „м"; 68„ч"; 68"ц"; 106 „ж"; 107 „з"; 107 „и"; 108 „д"; 108 „е"; 108 „ж"; 108 „з"; 108 „и"; 108 „я"; 108 „ю"; 108 „а1";
- "Централен Балкан - буфер" BG0002128, за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46/21.05.2013 г., бр.47/28.05.2013 г.) –106 „ж"; 107 „з"; 107 „и";108 „ю";
- "Васильовска планина" BG0002109, за опазване на дивите птици, обявена със зап. №РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.) - 12 „т"; 12"у"; 12"х".

Подотдели 149 „ч1"; 149 „я1"; 54 „г"; 54 „в" не попадат в защитени зони.

План –извлечението предвижда в:

I. Иглолистни насаждения

- подотдел 149 „ч1“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 5,2 ха, състав 6б6, чдб2, бл1, цр1, здгл, гбр, възраст 30 год., произход сем., пълнота 0,8, ср. вис. 14/14/10/11 м, ср. диаметър 16/14/10/12 см, бонитет 2/3; предвидено да се проведе принудителна сеч с интензивност 30%) - да се проведат: отгледна сеч – прореждане с интензивност 20% за широколистните видове; принудителна сеч за черния бор на площ от около 1 дка с интензивност 100% и за белия бор на площ от около 20 дка с интензивност 100%. Съгласно Протокол от 22.06.2018 г. на РДГ-Ловеч съставът на насаждението е бб4, гбр4, бл1, цр1, чб. Белият бор, разположен в ивица по западната граница на подотдела с площ около 20 дка е силно увреден от ветролом, ветровал Има само отделни дървета в добро състояние. Същото се отнася и за черния бор. Широколистните видове в състава на насаждението са с висока склопеност, на големи участъци липсва възобновяване или е много слабо;

- подотдел 54 „г“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 9,5 ха, състав бб5, здгл1, бл3, цр1, мжд, брз, гбр, трп, възраст 35 год., произход култура/ култура/сем./сем., пълнота 1,0, ср. вис. 11/13/9/10 м, ср. диаметър 12/16/10/10 см, бонитет 4/1/3/3; предвидено е да се проведе отгледна сеч – прореждане с интензивност 25%) - да се проведе техническа сеч – осветление на път с интензивност 100% на площ от 0,15 ха;

- подотдел 107 „з“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 18,1 ха, състав см6, бк4, възраст 65 год., произход култура/сем., пълнота 0,8, ср. вис. 19/17 м, ср. диаметър 20/18 см, бонитет 2/3; предвидено е да се проведе отгледна сеч – пробирка с интензивност 15%; предвидената сеч е започнала през 2017 г. и продължава през 2018 г.) - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100% на площ от 0,35 ха** за осветление на съществуващ път;

- подотдел 108 „д“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 12,7 ха, състав см5, бк5, ела, бб, ива, възраст 50 год., произход култура/сем., пълнота 0,9, ср. вис. 18/16 м, ср. диаметър 22/16 см, бонитет 1/2, предвидено е да се проведе отгледна сеч – пробирка с интензивност 20%; сечта е започнала през 2017 г. и продължава през 2018 г.) - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100% на площ от 0,12 ха** за осветление на съществуващ път;

- подотдел 108 „з“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,4 ха, състав см6, бк4, възраст 60 год., произход култура/сем., пълнота 1,0, ср. вис. 21/17 м, ср. диаметър 24/16 см, бонитет 1/3, предвидено е да се проведе отгледна сеч – пробирка с интензивност 20%) - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100% на площ от 0,03 ха** за осветление на съществуващ път;

- подотдел 108 „е“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 3,1 ха, състав см5, ела2, бк3, бб, брз, трп, възраст 60 год., произход култура/култура/сем., пълнота 1,0, ср. вис. 24/22/18 м, ср. диаметър 24/22/18 см, бонитет 1/1/2; предвидено е да се проведе отгледна сеч – пробирка с интензивност 20%; предвидената сеч е започнала през 2017 г. и продължава през 2018 г) - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100% на площ от 0,06 ха** за осветление на съществуващ път;

- подотдел 149 „ч1“ - да се проведе техническа сеч – осветление на път с интензивност 100% на площ от 0,15 ха за осветление на съществуващ път;

- подотдел 149 „я1“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 2,5 ха, състав чб5, бл4, цр1, гбр, брк, едлп, възраст 50 год., произход култура/изд./изд., пълнота 0,9, ср. вис. 18/16/17 м, ср. диаметър 20/16/18 см, бонитет 2/3/2; предвидено да се изведе отгледна сеч - пробирка с интензивност 20%) - да се проведе техническа сеч с интензивност 100% на площ от 0,03 ха за осветление на съществуващ път;

II. Широколистни високостъблени

- подотдел 23 „с“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 14,7 ха, състав бк9, ббl, см, здгл., яв, шс, кл, ива, възраст 40/55 год., произход сем./култура, пълнота 1,0, ср. вис. 12/22 м, ср. диаметър 12/26 см, бонитет 3/2; предвидено е провеждане на отгледна сеч – прореждане с интензивност 25%) - да се проведе **принудителна сеч с интензивност 60% на площ от около 32 дка** по доловете на източната граница на подотдела. Съгласно Протокол от 23.07.2018 г. на РДГ-Ловеч на площ от около 32 дка по доловете към източната граница на подотдела широколистният дървостой е с механично увреждане, причинено от снегозадържане в короните през зимния период, довело до трайни повреди – снегоизвиване на стъблата. При стъблата с по-голям диаметър се наблюдава и снеголом, снеговал. Повредите са неравномерни;

- подотдел 68 „м“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 11,7 ха, състав бк7, см2, здгл 1, възраст 60 год., произход сем./култура, пълнота 0,7, ср. вис. 19/22/23 м, ср. диаметър 18/24/26 см; не е предвидено провеждане на сеч) - да се проведе **принудителна сеч с интензивност до 10% на площ от около 15 дка** в ивица в средната част на подотдела. Съгласно Протокол от 10.08.2018 г. на РДГ-Ловеч в ивица по средата на подотдела по широколистните се наблюдават слаби повреди от ветролом, ветровал и снегоизвиване на стъбла с малък диаметър; повредите са неравномерни;

- подотдел 68 „ч“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 2,5 ха, състав бк8, ббl, възраст 40 год., произход сем./култ., пълнота 1,0, ср. вис. 13/15 м, ср. диаметър 10/14 см, бонитет 2/3; по ГСП е предвидено да се проведе отгледна сеч – прореждане с интензивност 20%) - да се проведе **принудителна сеч с интензивност до 40% на площ от около 5 дка** в три участъка в югоизточната половина на подотдела. Съгласно Протокол от 10.08.2018 г. на РДГ-Ловеч в три участъка в югоизточната половина на подотдела се забелязват повреди от ветролом, ветровал; на площ от 0,5 дка дърветата са увредени на 100%; на площ около 1,5 дка повредите са 50-60%; на площ от около 2 дка повредите са до 50 %, а на 1 дка – около 30%;

- подотдел 68 „ц“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 18,2 ха, състав бк7, гбр1, см2, трп, възраст 40 год., произход сем., пълнота 1,0, ср. вис 13/12/14 м, ср. диаметър 10/-/14 см, бонитет 2/3/1; по ГСП е предвидено да се проведе отгледна сеч – прореждане с интензивност 20%) - да се проведе **принудителна сеч с интензивност до 45%, на площ от около 4 дка** в северната част на подотдела над пътя. Съгласно Протокол от 10.08.2018 г. на РДГ-Ловеч в северната част на подотдела на площ от около 0,5 дка дърветата са увредени на 100% от ветровал, ветролом; на площ около 3 дка има повреди от снегоизвиване. Повредите са неравномерни;

- подотдел 106 „ж“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 18,3 ха, състав бк7, см3, възраст 60 год., произход сем./култ., пълнота 0,7, ср. вис 17/20 м, ср. диаметър 18/22 см, бонитет 3/1, по ГСП не е предвидена сеч) - да се проведе **принудителна сеч с интензивност 1%**. Съгласно Протокол от 20.07.2018 г. на РДГ-Ловеч по площта на подотдела се наблюдават слаби механични повреди на дървостоя, изразяващи се в снегоизвиване на стъблата с малък диаметър 8-12 см. При стъблата с по-голям диаметър се наблюдава и снеголом, снеговал – пречупване на различна височина и изкореняване на отделни дървета;

- подотдел 108 „ю“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 9,5 ха, състав бк7, см2, ббl, ела, ива, възраст 65 год., произход сем./култ./култ., пълнота 0,8, ср. вис 17/20 м, ср. диаметър 16/24/22 см, бонитет 3/1/4; по ГСП е предвидено да се проведе отгледна сеч – пробирка с интензивност 15%) - да се проведе **принудителна сеч с осреднена интензивност 35% на площ от 4 дка**. Съгласно Протокол от 20.07.2018 г. на РДГ-Ловеч от южната част на подотдела, на три места се наблюдават същите повреди както при 106 „ж“ – снегоизвиване на по-слабите стъбла, снеголом и снеговал, при отделни дървета с по-голям диаметър.

- подотдел 12 „т“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,6 ха, състав бк8, брз2, яв, ива, лс, възраст 40 год., произход сем., пълнота 1,0, ср. вис. 12/14 м, ср. диаметър 10/12 см, бонитет 3; по ГСП е предвидено да се проведе отгледна сеч –

прореждане с интензивност 25%) - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100% на площ от 0,02 ха** за осветление на съществуващ път;

- подотдел 12 „у“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,4 ха, състав бк6, см3, здгл1, брз, яв, ива, лс, възраст 40 год., произход сем./култ./култ., пълнота 1,0, ср. вис. 12/14/16 м, ср. диаметър 10/14/16 см, бонитет 3/1; предвидено е провеждане на отгледна сеч – прореждане с интензивност 25%) - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100% на площ от 0,02 ха** за осветление на съществуващ път;

- подотдел 12 „х“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,9 ха, състав бк6, бб4, брз, яв, пляс, ива, лс, възраст 40 год., произход сем./култ., пълнота 0,8, ср. вис. 12/15 м, ср. диаметър 10/16 см, бонитет 3; по ГСП не е предвидена сеч) - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100% на площ от 0,15 ха** за осветление на съществуващ път;

- подотдел 54 „в“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,9 ха, състав цр6, чдб2, бк2, възраст 25 год., произход култура/култ./сем., пълнота 0,9, ср. вис. 8/10/8 м, ср. диаметър 8/10/8 см, бонитет 3/-/2; по ГСП не е предвидена сеч) - да се проведе техническа сеч с интензивност 100% на площ от 0,02 ха за осветление на съществуващ път;

- подотдел 106 „ж“ - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100% на площ от 0,15 ха** за осветление на съществуващ път;

- подотдел 107 „и“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 7,5 ха, състав бк10, възраст 180 год., произход сем., пълнота 0,3, ср. вис 24 м, ср. диаметър 42 см, бонитет 3; бк10, възраст 30 год., произход сем., пълнота 0,7, ср. вис 7 м, ср. диаметър 6 см, бонитет 3; по ГСП не е предвидена сеч) - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100% на площ от 0,15 ха** за осветление на съществуващ път; сечта е без материален добив;

- подотдел 108 „ж“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 3,5 ха, състав: бк10, възраст 180 год., произход сем., пълнота 0,7, ср. вис. 31 м, ср. диаметър 42 см, бонитет 1; бк10, възраст 30 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. вис. 5 м, бк10, възраст 10 год., произход сем., пълнота 0,3, ср. вис. 1 м; по ГСП е предвидено да се проведе групово-постепенна сеч с интензивност 25%) - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100% на площ от 0,05 ха** за осветление на съществуващ път;

- подотдел 108 „и“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 4,7 ха, състав: бк10, възраст 180 год., произход сем., пълнота 0,6, ср. вис. 28 м, ср. диаметър 46 см, бонитет 2, бк10, възраст 30 год., произход сем., пълнота 0,5, ср. вис. 5 м; бк10, възраст 10 год., произход сем., пълнота 0,2, ср. вис. 1 м; по ГСП не е предвидена сеч) - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100% на площ от 0,2 ха** за осветление на съществуващ път;

- подотдел 108 „я“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 6,4 ха, състав бк10, възраст 170 год., произход сем., пълнота 0,5, ср. вис. 29 м, ср. диаметър 46 см, бонитет 2; бк10, възраст 20 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. вис. 5 м; бк10, възраст 10 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. вис. 1 м; по ГСП не е предвидена сеч) - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100% на площ от 0,05 ха** за осветление на съществуващ път;

- подотдел 108 „ю“ - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100% на площ от 0,15 ха** за осветление на съществуващ път;

- подотдел 108 „а1“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,0 ха, състав бк10, см, възраст 50 год., произход сем., пълнота 1,0, ср. вис 15 м, ср. диаметър 16 см, бонитет 3; по ГСП е предвидено да се проведе отгледна сеч - прореждане с интензивност 20%; сечта е започнала през 2017 г. и продължава в 2018 г.) - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100% на площ от 0,05 ха** за осветление на съществуващ път.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същия, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими спрямо режима, определени със заповедта за обявяване на защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0002128 и “Васильовска планина” BG0002109.

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, предмет на опазване в защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0001493, поради характера на предвидените сечи.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на: видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0001493; видове птици, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0002128 и "Васильовска планина" BG0002109, поради характера на предвидените сечи.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493, "Централен Балкан - буфер" BG0002128 и "Васильовска планина" BG0002109, поради характера на предвидените сечи.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493, "Централен Балкан - буфер" BG0002128 и "Васильовска планина" BG0002109, спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493, "Централен Балкан - буфер" BG0002128 и "Васильовска планина" BG0002109.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 23 от ЗБР решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлечението.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВ
ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ - Плевен
съгласно Заповед № РД-0554/21.09.2018 г.
на Директора на РИОСВ - Плевен

Дата: ..25.09..2018 г.