РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4972
Плевен, ..23.10.....2018 г.

ДО
Г-Н ЛАЗАРИН ДОЧЕВ
„ВЕЛГА" ООД
БУЛ. "МИЗИЯ" № 10
ГР. ЛОВЕЧ

Относно: *Инвестиционно предложение за "Въвеждане в експлоатация на нов водогреен котел с бункер EK3G/S 470 KW, на територията на съществуващо предприятие"*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОЧЕВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 4972/18.10.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП за "Въвеждане в експлоатация на нов водогреен котел с бункер EK3G/S 470 KW, на територията на съществуващо предприятие", попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Предвижда се изменение – спиране от експлоатация на 2 бр. котли, в обособено съществуващо котелно помещение, а именно: водогреен котел ГНВ-1000 на твърдо гориво – дървесни отпадъци, с номинална топлинна мощност 1.0 MW, и парен котел ГНП-650 на твърдо гориво – дървесни отпадъци, с номинална мощност 0.65 MW, в експлоатация съответно от 2005 г. и от 2015 г., с издаден регистрационен документ № РД-08-295-00/06.01.2016 г. на РИОСВ – Плевен, за третиране на отпадък с код 03 01 05 (*трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04*) за оползотворяване, дейност обозначена с код R1 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО. На мястото на двата котела ще се монтира и въведе в експлоатация на нов водогреен котел с бункер EK3G/S 470 KW, на твърдо гориво – дървесни отпадъци. Не се предвиждат строителни работи, както и разширение на отоплителната мрежа. Не се предвижда използване и съхранение на опасни химични вещества при експлоатацията на обекта. ИП не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона (ЗЗ) е BG0000615 "Деветашко плато" за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявеното ИП за изменение на вече съществуващо и одобрено ИП по Приложение № 2 на ЗООС, с регистрационен документ № РД-08-295-00/06.01.2016 г. по ЗУО, предвиждащо спиране на 2 бр. съществуващи котли с обща топлинна мощност 1.65 MW, и замяната им с нов водогреен котел с топлинна мощност 0.47 MW, при спазване на изискванията на ЗУО, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради което и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, не е необходимо провеждане на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената ЗЗ BG0000615 “Деветашко плато”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП за “Въвеждане в експлоатация на нов водогреен котел с бункер EK3G/S 470 KW”, на територията на съществуващо предприятие – „Велга” ООД е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ГАБРИЕЛ САВОВ
Директор на РИОСВ-Плевен