



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 345/11  
Плевен, .....2019 г.

ДО Г-Н Т. А. Н.  
УПРАВИТЕЛ НА  
„СД ЗОНАТА НАЦКОВИ И СИЕ”  
ОБЩ. ПЛЕВЕН  
ОБЛ. ПЛЕВЕН


**Относно:** *Инвестиционно предложение “Изграждане на оптична кабелна мрежа” на територията на Община Левски – етап IV, с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 345/18.01.2019 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., изм. и доп. ДВ бр.81/2010 г., ДВ бр. 3/2011 г., бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Изграждане на оптична кабелна мрежа” на територията на Община Левски – етап IV, с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на оптична кабелна мрежа на територията на Община Левски – етап IV, ул. „Братя Миладинови”, ул. „Антон Страшимиров” и ул. „Димчо Дебелянов”, с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен.

Трасето ще започва с новопроектирана шахта № 1 върху съществуващата подземна тръбна мрежа на северния тротоар на ул. „Братя Миладинови”, ще продължава 76 метра на запад по тротоара, след което ще пресича пътното платно на ул. „Антон Страшимиров” чрез хоризонтален сондаж с дължина 7 метра, продължава 67 метра по северния тротоар на ул. „Братя Миладинови” и ще пресече пътното платно на същата улица чрез хоризонтален сондаж с дължина 9 метра до достигане на шахта № 2. От шахта № 2 трасето ще продължава 80 метра по западния тротоар на ул. „Димчо Дебелянов”, след което ще пресича пътното платно на същата улица чрез хоризонтален сондаж с дължина 10 метра до достигане на шахта № 3. От шахта № 3 трасето ще продължава на изток 193 метра, след което ще напусне урбанизираната територия на града и ще продължи в канална мрежа в земеделска територия – ПИ № 43236.226.42- селскостопански път с дължина 277 метра до шахта № 4, ще продължи в ПИ № 43236.226.530- селскостопански път с дължина 817 метра, следва ПИ № 43236.256.516- селскостопански път с дължина 7 метра до шахта № 5, ще продължи през ПИ № 43236.210.530- селскостопански път с дължина 22 метра, селскостопански път с дължина 632 метра до землищната граница със с. Аспарухово. Трасето ще продължи от шахта № 6 в землището на с. Аспарухово в ПИ № 000092- селскостопански път с дължина 2798 метра, където ще се изградят шахти № 7, № 8, № 9 и № 9.1, съгласно представения чертеж. Следва преминаване през ПИ № 000098 - селскостопански път с дължина 1126 метра, продължава от шахта № 10 в землището на с. Аспарухово в ПИ № 000314- селскостопански път с дължина 37 метра, продължава в землището на с. Аспарухово в ПИ № 000109- селскостопански път с дължина 3 метра до землищната граница



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>





със с. Малчика. Следва продължение в землището на с. Малчика в ПИ № 000231 - селскостопански път с дължина 427 метра. Трасето ще продължи от шахта № 11 в ПИ № 000256 - селскостопански път с дължина 1132 метра, където ще се изгради шахта № 12, ще пресече ПИ № 000246 – канал с дължина 9 м., следва продължение в ПИ № 000113 - селскостопански път с дължина 1093 метра до шахта № 13, продължава в същия имот 949 м. и преминава в ПИ № 000198 – пасище с дължина 33 м. до шахта № 14 на границата на регулацията на с. Малчика. Дълбочината на линейните изкопи ще бъде 1,20 м.

Не се предвиждат взривни работи.

По време на реализацията и експлоатацията на обектите не се предвижда използване на природни ресурси.

Не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха от бъдещата експлоатация.

Инвестиционното предложение не предвижда отделянето на отпадъчни води.

Не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е:

- **“Обнова - Карамандол” BG0000239** за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **“Обнова - Карамандол” BG0000239**. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП **“Изграждане на оптична кабелна мрежа”** на територията на Община Левски – етап IV, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Антон Страшимиров“ и ул. „Димчо Дебелянов“, с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

**ГАБРИЕЛ С**  
Директор на