



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5884, 5885, 5886


Плевен, ..... 2019 г.

ДО  
Г-Н ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ  
УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 32  
ГР. ГУЛЯНЦИ  
ОБЛ. ПЛЕВЕН

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест, общ. Гулянци – III-ти етап”; „Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест, общ. Гулянци – IV-ти етап на изпълнение”; „Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест, общ. Гулянци- III-ти етап на изпълнение - ул. ”Средна гора” – участък I ”.*

Във връзка с внесени уведомления с вх. № 5884/20.12.2018г., вх. № 5885/20.12.2018г. и вх. № 5886/20.12.2018г., за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

В предвид това, че трите уведомления се отнасят за един и същ линеен обект - открит отводнителен канал с. Брест, общ. Гулянци, РИОСВ – гр. Плевен обединява процедурите по депозираните от Вас Уведомления за инвестиционни предложения с входящи номера вх. № 5884/20.12.2018г., вх. № 5885/20.12.2018г. и вх. № 5886/20.12.2018г. Инвестиционно предложение „Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест, общ. Гулянци – III-ти етап”; „Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест, общ. Гулянци – IV-ти етап на изпълнение”; „Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест, общ. Гулянци- III-ти етап на изпълнение - ул. ”Средна гора” – участък I ”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда реконструкция на съществуващ открит отводнителен канал, преминаващ през централната част на с. Брест (III-ти и IV-ти етап на изпълнение), успоредно на улиците „Средна гора” и „Симеон Велики”, с цел да се избегне заливане на имоти, жилищни и стопански сгради, както и улиците, с които той граничи. Отводнителният канал води началото си от извор, разположен във високата част над селото, преминава през селото като поема повърхностните води от строителните квартали и улиците, като в най-ниската си част под селото се влива в открит земен канал от Карабоазката отводнителна система в района на община Гулянци, за което има приложено Становище с изх. № 595/30.11.2010г., на „Напоителни системи” ЕАД – клон Плевен.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/> стр. 1 от 2



Предвиждат се дейности по укрепване на стените и дъното на канала, както и почистването му от натрупаните значителни количества земни маси, растителни и дървесни отпадъци. Ситуационното решение запазва и следва трасето на стария разрушен канал, което е съобразено с регулационния план на с. Брест. Предвидено е изпълнение на стоманобетоново правоъгълно хидравлично сечение с ширина 2,0м при дълбочина на преминаващата вода от 0,80м-1,00м, и височина от 1,70м-2,00м, която е определена от нивелетното положение на прилежащите улици и тротоари.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е защитена зона "Карабоаз" BG0000335 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 96/2010 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона ЗЗ "Карабоаз" BG0000335. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест, общ. Гулянци – III-ти етап“; „Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест, общ. Гулянци – IV-ти етап на изпълнение“; „Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест, общ. Гулянци- III-ти етап на изпълнение - ул."Средна гора" – участък I" е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

**ГАБРИЕЛ САВОИ**  
Директор на РИОС