



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 533/11
Плевен,2019 г.

ДО
Г-Н КАМЕН ЛИЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА
„КАМ” ООД
УЛ. „БОРОВА” № 19
ГР. ТРОЯН
ОБЩ. ТРОЯН
ОБЛ. ЛОВЕЧ

Относно: *Инвестиционно предложение “Монтаж на сепарационно-мелничен комплекс” в ПИ № 35290.800.17, с. Калейца, общ. Троян, обл. Ловеч.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 533/29.01.2019 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Монтаж на сепарационно-мелничен комплекс” в ПИ № 35290.800.17, с. Калейца, общ. Троян, обл. Ловеч попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда монтаж и пускане в действие на съоръжение за смилане и сепариране на композитни опаковки в ПИ № 35290.800.17, с. Калейца, общ. Троян, обл. Ловеч. Имотът е в урбанизирана територия и е с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект”.


Инвестиционното предложение предвижда пускане в действие на мелничен комплекс за композитни материали и механично сепариране на отделните компоненти. Това ИП се явява като изменение на сега съществуващата технология и допълнение на съществуващата. Някои от сложните композити е невъзможно да се обработят без механично смилане. Мелничният комплекс заедно със сепаратора ще дават възможност да се обработват по-широка гама от композитни материали и да се оптимизира производствения процес. Инсталацията ще повиши обема на преработваните материали с около 10-15%.

Инсталацията ще бъде монтирана в помещение, където е одобрена инсталация за механико-химическо третиране на композитни материали. Последната ще бъде частично или окончателно спряна, в зависимост от показаните резултати при експлоатацията на новата инсталация.

Комплексът е снабден с по-модерен автоматичен филтър от сега съществуващия.

Имотът е водоснабден и електроснабден.

Формираните битово фекални отпадъчни води ще се заустват в съществуваща водоплътна изгребна яма, която периодично ще се изпразва със специализиран транспорт до градската пречиствателна станция.



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Вида и количествата на опасните вещества са обичайните за тази дейност и ще се съхраняват в отдалечени складове. Опасните вещества и новата инсталация по никакъв начин няма да си влияят. Новата инсталация няма да преработва опасни вещества.

Относно отпадъците ще се прилагат изискванията на ЗУО и подзаконовата нормативна уредба. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е:

- **“Микре” BG0000616**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **“Микре” BG0000616**. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП **“Монтаж на сепарационно-мелничен комплекс”** в ПИ № 35290.800.17, с. Калейца, общ. Троян, обл. Ловеч е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените

С уважение,
ГАБРИЕЛ САВО
Директор на РИОСВ - Плевен

