



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5894/14

Плевен, ..... 19.02. 2019 г.

ДО

**СВЕТΟΣЛАВ ДИМИТРОВ –**  
**УПРАВИТЕЛ НА „БОРИСОВ И СИН 2018“ – ЕООД,**  
УЛ. „РАЙКО ДАСКАЛОВ“, № 31,  
ОБЩИНА ИСКЪР  
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

**ГР. ИСКЪР – 5700**

На Вх. № 5894/20.12.2018 г.  
И документация към него с  
Вх. №, № 5894/2/07.02.2019 г.,  
5894/3/11.02.2019 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция, селскостопански машини и инвентар, с помещение за обитаване“, ПИ № 142219, гр. Искър, община Искър, област Плевен.


Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 5894/20.12.2019 г. и документация към него с Вх. №, № 5894/2/07.02.2019 г., 5894/3/11.02.2019 г на РИОСВ – Плевен за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция, селскостопански машини и инвентар, с помещение за обитаване“, ПИ № 142219, гр. Искър, община Искър, област Плевен, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на един брой селскостопанска сграда (едноетажна) с навес, с площ на застрояване 2600 кв. м в ПИ № 142219, гр. Искър, община Искър, за съхранение на селскостопанска продукция, селскостопански машини и инвентар. Предвидено е и помещение за обитаване. ИП не е свързано с промяна на начина на трайно ползване и/или предназначението на имота.

Имотът ще бъде електрифициран и водоснабден на следващ етап, при условията на сключени договори със съответните експлоатационни дружества. Не е предвидено третиране на битови отпадъчни води, тъй като не се очаква да се формират на площадката на ИП.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



ПИ № 142219, гр. Искър, е с площ 12.932 дка и начин на трайно ползване „използв. ливада“, съгласно Скица № К14349/04.10.2018 г. на ОСЗ – гр. Кнежа, офис Искър.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП попада частично (около ¼ от площта на имота) в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“:

- BG 0000613 „Река Искър“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове“ – фаза I, информационна система на МОСВ за Натура 2000, не предполагат значително отрицателно въздействие на ИП върху природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000613 „Река Искър“. Съгласно информацията по горесцитирания проект, в границите на засегнатия от ИП имот не се установяват пригодни и оптимални местообитания на видове, предмет на опазване в зоната.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция, селскостопански машини и инвентар, с помещение за обитаване“, ПИ № 142219, гр. Искър, община Искър, област Плевен, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0000613 „Река Искър“.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

**Забележка:** Обръщаме Ви внимание, че е необходимо изготвяне на План за управление на строителите отпадъци, съгласно изискванията на *Наредба за управление на строителните отпадъци за влагане на рециклирани строителни материали* (ДВ, бр.98/2017 г.).

С уважение,

**ГАБРИЕЛ САВОВ**

Директор на РИОСВ-Плевен