



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 3817/У

Плевен, ...19.08.2019 г.

ДО
Г-Н Д. К.
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
СДРУЖЕНИЕ „АКВА СТРАЖА”
МЕСТНОСТ „СТРАЖА” 701, ИМОТ 337
ГР. ПЛЕВЕН


Относно: *Инвестиционно предложение “Реконструкция на съществуващ водопровод с трасе през ПИ с идентификатори 701.3113, 701.2416, 701.73 и 701.2429, захранващ ПИ с идентификатори 701.2430, 701.337, 701.37 и 701.3243, след съществуваща водопроводна шахта със съществуващ водомер, в местност „Стража”, землището на гр. Плевен”.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 3817/08.07.2019 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметта и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Реконструкция на съществуващ водопровод с трасе през ПИ с идентификатори 701.3113, 701.2416, 701.73 и 701.2429, захранващ ПИ с идентификатори 701.2430, 701.337, 701.37 и 701.3243, след съществуваща водопроводна шахта със съществуващ водомер, в местност „Стража”, землището на гр. Плевен”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда реконструкция на съществуващ водопровод с трасе през ПИ с идентификатори 701.3113, 701.2416, 701.73 и 701.2429 с дължина 172 м за водно количество 5,37л/с. Съществуващият водопровод водоснабдява имоти с идентификатори 56722.701.2416, 701.2430, 701.337, 701.37 и 701.3243, в местност „Стража”, землище на гр. Плевен. За трасето няма да се изготвя ПУП – парцеларен план (ПУП - ПП), тъй като е съществуващо. Инвестиционното предложение не предвижда промяна в съществуващата пътна инфраструктура. Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположените защитени зони са:

- “Студенец” **BG0000240**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- "Студенец" BG0000240, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху двете най-близко разположени защитени зони "Студенец" BG0000240. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП "Реконструкция на съществуващ водопровод с трасе през ПИ с идентификатори 701.3113, 701.2416, 701.73 и 701.2429, захранващ ПИ с идентификатори 701.2430, 701.337, 701.37 и 701.3243, след съществуваща водопроводна шахта със съществуващ водомер, в местност „Стража“, землището на гр. Плевен" е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ГАБРИЕЛ САВОВ

Директор на РИОСВ-Плевен