



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5395 (11)

Плевен, 18.10 2019 г.

ДО

Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА ПЕНЧЕВА
ДИРЕКТОР НА ТП ДГС-ЛОВЕЧ
УЛ. «ТЪРГОВСКА» №56
ГР. ЛОВЕЧ

На вх. №5395/07.10.2019 г.

ОТНОСНО: План –извлечение за сеч в подотдели, съгласно Горскостопанския план на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Ловеч, 2014 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕНЧЕВА,

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх. №5395/07.10.2019 г. за горещитираното План –извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., с вс. изм. и доп.)*, която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

1. План –извлечение за сеч в подотдели, съгласно Горскостопанския план на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Ловеч, 2014 г.


2. План –извлечението предвижда в подотдели:

276-з (с площ 0,3 ха, състав цр6, бл4, брс, кгбр; цр 6, бл 4, възраст 35 г.) - провеждане на отгледна сеч- прореждане, с интензивност 30%. Съгласно Протокол от 02.10.2019 г. на РДГ-Ловеч и ДГС-Ловеч (Протокола) таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която е 1,0; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

276-к (с площ 0,9 ха, състав цр10, бл, кгбр; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч- прореждане, с интензивност 30%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която е 1,0; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

276-л (с площ 0,5 ха, състав ак 10, кл, мкш; възраст 15 г.) - провеждане на възобновителна сеч- гола 100% за акацията. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която е 0,9 и височината, която е 11 м;

276-м (с площ 0,4 ха, състав цр10, бл, кгбр; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч-



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



прореждане, с интензивност 30%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която в действителност е 0,9; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

276-н (с площ 0,1 ха, състав цр10, бл, кгбр; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 25%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която в действителност е 0,9; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

276-с (с площ 0,2 ха, състав цр10, ак, кл, мкш; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

276-т (с площ 0,2 ха, състав цр5, бл3, здб2 гбр; цр6, бл2, здб2; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

276-и1 (с площ 0,2 ха, състав цр9, бл1, здб, гбр; цр9, бл1; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 30%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. не отговарят на тези на терен - състав: цр 6, бл 4; пълнота: 1,0; склопеност 1,0; ср. височина на цр за насаждението – 18 м, за бл - 16 м; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

276-л1 (с площ 0,4 ха, състав цр9, бл1, здб, гбр; цр9, бл1; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 25%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. не отговарят на тези на терен - състав цр 7, бл 3; пълнота 1,0; склопеност 1,0; ср. височина на цр – 18 м, за бл - 16 м; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

277-ю (с площ 0,3 ха, състав цр9, бл 1, мжд, кгбр; възраст 30 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 30%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, като пълнотата е 1,0; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

277-и1 (с площ 0,1 ха, състав цр9, бл 1, мжд; възраст 30 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 30%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен с изключение на пълнотата, която е 1,0; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

277-х1 (с площ 0,1 ха, състав ак 8, цр 2; възраст 15 г.) - провеждане на гола сеч, 100% за ак и прореждане 10% за цр. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. не отговарят на тези на терен - действителни показатели цр 8, ак 2; възраст 25 г.; пълнота 1,0; ср. височина на цр – 12 м, на ак – 10 м; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие със състоянието на насаждението;

279-ф (с площ 0,1 ха, състав цр10, бл, пбрс, кл; възраст 25 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но пълнотата и склопеността са високи;

281-ш (с площ 0,1 ха, състав цр10, бл, глг 10; възраст 45 г.) - провеждане на отгледна сеч-пробирка, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

281-ю (с площ 0,2 ха, състав цр10, бл, глг 10; възраст 45 г.) - провеждане на отгледна сеч-пробирка, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

281-и1 (с площ 0,1 ха, състав цр4, ак4, пбрс 2, глг 10; възраст 20 г.) - провеждане на отгледна сеч - прочистка с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен;

281-п1 (с площ 0,1 ха, състав цр10, бл, глг 10; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч-

прореждане, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

281-ф1 (с площ 0,3 ха, състав цр10, бл, глг 10; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

281-ч1 (с площ 0,1 ха, състав цр10, бл, глг 10; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

281-щ1 (с площ 0,1 ха, състав цр10, бл, глг 10; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

281-а2 (с площ 0,1 ха, състав цр10, бл, глг 10; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

281-в2 (с площ 0,1 ха, състав цр10, бл, глг 10; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

281-д2 (с площ 0,1 ха, състав цр10, бл, глг 10; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

281-р2 (с площ 0,2 ха, състав цр10, бл, смрад; възраст 55 г.) - провеждане на краткосрочно-постепенна сеч, осветителна фаза, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен; наблюдава се укрепнал семенен подраст от цр с височина 0,4-0,5 м, разположен по цялата площ на насаждението, както и поединично възобновяване от бл;

232- о (с площ 0,2 ха, състав цр8, бл 1, чб 1; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

234 - к (с площ 5,2 ха, състав цр8, бл2; възраст 30 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но пълнотата и склопеността са високи;

235 - е (с площ 3,2 ха, състав цр10, бл; възраст 30 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но пълнотата и склопеността са високи;

238 - и (с площ 1,2 ха, състав чдб 8, срлп 2; възраст 35 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 30%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но пълнотата и склопеността са високи;

239 - н (с площ 0,9 ха, състав ак 6, цр 4, глг 6, дрн 4, ам; възраст 50 г.) - провеждане на възобновителна сеч- гола 100% за акацията. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен - дърветата от вида акация са достигнали турнус на сеч;

239 -у (с площ 0,1 ха, състав цр 8, бл 2, глг 10; възраст 25 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 30%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

241 -н (с площ 3,3 ха, състав цр 10, глг 6, дрн 4, смрад; възраст 30 г.) - провеждане на отгледна сеч- прореждане, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но пълнотата и склопеността са високи;

244 – б (с площ 2,4 ха, състав цр 8, бл 2, смрад 10, цр 10; Възраст 60 г.) - провеждане на постепенно- котловинна сеч, с интензивност 20% и с включено изсичане на подлеса. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен - наблюдава се укрепнал семенен подраст от цр и бл с височина 0,4-0,5 м, разположен на петна и малки групи в насаждението, склопеност 0,8;

245 – б (с площ 3,0 ха, състав цр 8, бл 2. кл, дрн 10, цр 10; възраст 50 г.) - провеждане на постепенно- котловинна сеч, с интензивност 20% и с включено изсичане на подлеса. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен - наблюдава се укрепнал семенен подраст от цр и бл с височина 0,4-0,5 м, разположен на петна и малки групи в насаждението, склопеност 0,8;

11- г (с площ 26,4 ха, състав цр 5, бл 5, гбр, срлп, цр 8, бл 2, срлп; възраст 55 г.) - провеждане на постепенно- котловинна сеч, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен - наблюдава се укрепнал семенен подраст от цр с височина 0,3-0,4 м, разположен на петна и малки групи в насаждението;

16- с (с площ 2,5 ха, състав цр 6, бл 3, гбр 1; възраст 60 г.) - провеждане на възобновителна сеч-постепенно котловинна с интензивност 30%. Съгласно Протокола възрастта на насаждението е 45 г., а останалите таксационни показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен;

17- е (с площ 2,6 ха, състав гбр 6, цр 3, бл 1; възраст 60 г.) - провеждане на отгледна сеч-пробирка, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но пълнотата и склопеността са високи;

18 – и (с площ 0,4 ха, състав цр 6, бл 4, срлп, цр 5, срлп 4, бл 1; възраст 65 г.) - провеждане на краткосрочно- постепенна сеч, осеменителна фаза, с интензивност 25%, като склопеността ще бъде намалена до 0,6. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен – възобновяването от цр и бл е разположено поединично, неукрепнало, липсва семенен подраст, а пълнотата и склопеността са високи;

467- у (с площ 0,8 ха, състав цр 8, бл 2, срлп, кгбр, цр 9, срлп 1; възраст 45 г.) - провеждане на отгледна сеч- пробирка, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

32- з (с площ 3,8 ха, състав цр 8, бл 2, ак, срлп, цр10; възраст 45 г.) - провеждане на отгледна сеч- пробирка, с интензивност 25%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на състава, който в действителност е цр7, бл 2, мжд 1, ак, срлп; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

32- о (с площ 1,6 ха, състав цр 6, мжд 2, кгбр 2, чб, цр 5, мжд 2, кгбр 2, ак 1; възраст 35 г.) - провеждане на отгледна сеч- прореждане, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. не отговарят на тези на терен - състав: цр 6, чб 2, бл 1, мжд 1, подлес от кгбр; пълнота 0,9; ср. височини: цр - 12 м, чб- 14 м, бл- 10 м, мжд- 10 м; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

32- р (с площ 3,7 ха, състав цр 9, бл 1, кгбр, цр10; възраст 35 г.) - провеждане на отгледна сеч- прореждане, с интензивност 30%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на състава, който в действителност е цр10, бл, мжд, кгбр, чб, бб, цр10, както и ср. височина на цр, която в действителност е 15 м; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

41- х (с площ 6,5 ха, състав цр 10, бл, кгбр 10, цр10; възраст 70 г.) - провеждане на постепенно- котловинна сеч, с интензивност 20% и с включено изсичане на подлеса. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. не отговарят на тези на терен - състав: цр 6, бл 4 с подлес от кгбр; пълнота: 0,8; ср. височина на цр за насаждението – 20 м, на бл- 18 м; наблюдава се укрепнал семенен подраст от цр и бл с височина 0,4-0,5 м, разположен на петна

и малки групи в насаждението;

456- л1 (с площ 0,9 ха, състав цр 10, бл, кгбр, гбр, днр 7, глг 3; възраст 45 г.) - провеждане на отгледна сеч- пробирка, с интензивност 30%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

456- н1 (с площ 0,4 ха, състав цр 7, бл 3; възраст 30 г.) - провеждане на отгледна сеч- прореждане, с интензивност 30%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

456- о1 (с площ 1,7 ха, състав цр 5, бл 3, кгбр 2, гбр, пкл, чрш; възраст 25 г.) - провеждане на отгледна сеч- прореждане, с интензивност 30%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

456- п1 (с площ 0,5 ха, състав цр 6, бл 4; възраст 25 г.) - провеждане на отгледна сеч- прореждане, с интензивност 30%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

468- а (с площ 1,0 ха, състав срлп 5, цр 5; възраст 45 г.) - провеждане на отгледна сеч- пробирка, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

468- в1 (с площ 0,9 ха, състав цр 10, кгбр 10; възраст 45 г.) - провеждане на отгледна сеч- пробирка, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

468- г2 (с площ 4,5 ха, състав цр 9 срлп 1; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч- пробирка, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

468- н2 (с площ 1,0 ха, състав срлп 8, здб 2, цр, кл; възраст 65 г.) - провеждане на отгледна сеч- пробирка, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен с изключение на пълнотата, която е 0,8-0,9; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

469-а (с площ 0,3 ха, състав цр 7, срлп 2, бл 1; възраст 45 г.) - провеждане на отгледна сеч- пробирка, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

469-м (с площ 0,3 ха, състав цр 6, срлп 4, бл; възраст 45 г.) - провеждане на отгледна сеч- пробирка, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

469-р (с площ 0,1 ха, състав цр 9, бл 1; възраст 45 г.) - провеждане на отгледна сеч- пробирка, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, но предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

391-г1 (с площ 0,5 ха, състав цр 10, бл, кл, гбр, цр10; възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч- прореждане, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на терен са следните: състав цр 10, бл, кл, гбр; Пълнота- 0,9, склопеност- 0,9, на места 1,0; ср. височина на цр в насаждението – 15 м; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

1035 – б (с площ 1,0 ха, състав бл 4, цр 3, гбр 3, кл, срлп, кгбр 10; възраст 65 г.) - провеждане на краткосрочно- постепенна сеч, осеменителна фаза, с интензивност 25%, с включено изсичане на подлеса, като склопеността ще бъде намалена до 0,5 - 0,6. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен; възобновяване от цр и бл разположено поединично и на малки групи, като подрастът е неукрепнал; липсват семенен подраст,

а пълнотата и склопеността са високи;

1035 – н (с площ 0,3 ха, състав цр 4, бл 3, здб 2 гбр 1, кл, срлп, кгбр 10; възраст 65 г.) - провеждане на краткосрочно- постепенна сеч, осеменителна фаза, с интензивност 25%, с включено изсичане на подлеса, като склопеността ще бъде намалена до 0,5 - 0,6. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която определена по метода на Битерлих е 0,9-1,0; възобновяване от цр и бл, разположено поединично и на малки групи, като подрастът е неукрепнал; липсва семенен подраст, пълнотата и склопеността са високи;

1035 – щ (с площ 0,7 ха, състав цр 6, бл 2, здб 1, гбр 1, кгбр 10; възраст 65 г.) - провеждане на краткосрочно- постепенна сеч, осеменителна фаза, с интензивност 25%, с включено изсичане на подлеса, като склопеността ще бъде намалена до 0,5 - 0,6. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която определена по метода на Битерлих е 0,9; възобновяване от цр и бл е разположено поединично и на малки групи, като подрастът е неукрепнал; липсва семенен подраст, пълнотата и склопеността са високи;

1035- я (с площ 5,8 ха, състав бл 5, цр 2, здб 1, гбр 1, кл, кгбр 10, мжд 10; възраст 65 г.) - провеждане на постепенно- котловинна сеч, с интензивност 20%, с включено изсичане на подлеса. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен - наблюдава се укрепнал семенен подраст от цр с височина 0,3-0,4 м, разположен на петна и малки групи в насаждението;

1038- л (с площ 8,1 ха, състав бк 4, гбр 2 цр 2, бл 2, трп, здб; възраст 50 г.) - провеждане на отгледна сеч-пробирка 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. не отговарят на тези на терен - действителен състав: бк 4, гбр 2, цр 2, бл 1, трп 1, здб; пълнота 0,8; склопеност 0,8; наблюдава се укрепнал подраст от бк, цр, гбр с височина 0,3-0,4 м, разположен на петна и малки групи в насаждението;

1038- м (с площ 5,6 ха, състав цр 4, бл 2, трп 2, бк 1, гбр 1; възраст 50 г.) - провеждане на постепенно- котловинна сеч, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на състава, където с единично участие са срлп и ак; наблюдава се укрепнал подраст от цр, бл, бк, ак с височина 0,3-0,4 м, разположен на петна и малки групи в насаждението;

1039- а (с площ 6,4 ха, състав бк 7, здб 2, гбр 1, цр, трп, бк 10; възраст 70 г.) - провеждане на групово постепенна сеч, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен - наблюдава се укрепнал подраст от бк, здб, гбр с височина 0,3-0,4 м, разположен на петна и малки групи в насаждението;

1039- и (с площ 2,1 ха, състав бк 8, здб 1, гбр 1, цр, трп, кгбр, бк 10; възраст 75 г.) - провеждане на групово постепенна сеч, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен - наблюдава се укрепнал подраст от бк, здб, гбр с височина 0,4-0,5 м, разположен на петна и малки групи в насаждението;

1039- л (с площ 5,6 ха, състав бк 10, трп, здб, кгбр, бк 6, гбр 4; възраст 90 г.) - провеждане на групово постепенна сеч, с интензивност 25%, с включено изсичане на подлеса. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен - наблюдава се укрепнал подраст от бк и гбр с височина 0,5-0,6 м, разположен на петна и малки групи в насаждението;

1039 – я (с площ 1,7 ха, състав цр 5, бл 3, гбр 2, бк, ак, кгбр; възраст 55 г.) - провеждане на краткосрочно- постепенна сеч, осеменителна фаза, с интензивност 20%, като склопеността ще бъде намалена до 0,5 - 0,6. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на средните височини на цр и бл.; ср. височина на цр за насаждението – 20 м, а за благуна - 18 м; възобновяване от цр и бл, разположено поединично и на малки групи, като подрастът е неукрепнал; липсва семенен подраст, пълнотата и склопеността са високи;

1039- б1 (с площ 2,5 ха, състав бл 4, цр 3, гбр 1, бк 1, ак 1; възраст 65 г.) - провеждане на постепенно- котловинна сеч, с интензивност 30% и втори вид сеч- гола 100 % за ак. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен -

наблюдава се укрепнал подраст от цр, бл, гбр, бк, ак с височина 0,5-0,6 м, разположен на петна и малки групи в насаждението; дърветата от вида ак са силно повредени – наведени или пречупени и са достигнали турнус на сеч;

1139- г (с площ 6,7 ха, състав бл 10, бк, чрш, мжд, бл 10; възраст 60 г.) - провеждане на постепенно- котловинна сеч, с интензивност 25%, с включено изсичане на подлеса. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен - наблюдава се укрепнал подраст от бл и гбр с височина 0,2-0,3 м, разположен на петна и малки групи в насаждението;

1139 – д (с площ 0,9 ха, състав бл 10, чрш, мжд, гбр, бл 10; възраст 60 г.) - провеждане на краткосрочно- постепенна сеч, осеменителна фаза, с интензивност 20%, като склопеността ще бъде намалена до 0,5 - 0,6. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен - възобновяване от бл, разположено поединично и на малки групи, като подрастът е неукрепнал; липсва семенен подраст, а пълнотата и склопеността са големи;

1139- ж (с площ 2,8 ха, състав бл 10, бк, чрш, бл 10, мжд 10; възраст 60 г.) - провеждане на постепенно- котловинна сеч, с интензивност 20%, с включено изсичане на подлеса. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на състава, който е бл 7, бк 3, чрш, бл 10, мжд 10; наблюдава се укрепнал подраст от бк и бл с височина 0,3-0,4 м, разположен на петна и малки групи в насаждението;

1139- м (с площ 5,3 ха, състав бк 6, трп 2, здб 2, гбр, цр; възраст 70 г.) - провеждане на групово постепенна сеч, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която определена по метода на Битерлих, е 0,8; наблюдава се укрепнал подраст от бк и здб с височина 0,3-0,4 м, разположен на петна и малки групи в насаждението;

425-г1 (с площ 0,7 ха, състав цр 8, бл 2, цр8, бл2; възраст 45 г.) - провеждане на отгледна сеч-пробирка, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на терен са следните: състав цр 10, бл, кл; пълнота- 0,9, склопеност- 0,9, на места 1,0; ср. височина на цр в насаждението- 20 м; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

425-ф1 (с площ 1,9 ха, състав цр 8, бл 2, цр8, бл2; възраст 45 г.) - провеждане на отгледна сеч-пробирка, с интензивност 25%. Съгласно Протокола таксационните показатели на терен са следните: състав цр 10, бл, гбр; пълнота - 0,9, склопеност - 0,9; ср. височина на цр в насаждението- 21 м; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

32-ж1 (с площ 0,8 ха, състав цр 10, бл, кгбр; възраст: 5г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 25%. Съгласно Протокола таксационните показатели на терен са следните: състав цр 10, бл, с подлес от кгбр; произход: издънков; възраст- 35 г.; пълнота- 1,0; ср. височина на цр в насаждението- 18 м; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с възрастта и състоянието на насаждението;

32-а2 (с площ 1,1 ха, състав цр 8, бл 2, ак, кгбр, цр10; възраст 25 г.) - провеждане на отгледна сеч- прореждане, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на терен са следните: състав цр 10, бл, мжд; пълнота- 0,9; ср. височина на цр в насаждението- 12 м; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

32-б2 (с площ 0,9 ха, състав цр 8, мжд 1, кгбр 1, бл, ак, цр10; възраст 25 г.) - провеждане на отгледна сеч- прореждане, с интензивност 25%. Съгласно Протокола таксационните показатели на терен са следните: състав цр 9, бл 1, с подлес от мжд и кгбр; пълнота- 0,9; ср. височина на цр в насаждението- 12 м, а на бл- 10 м; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

32-г2 (с площ 0,8 ха, състав цр 8, мжд 1, кгбр 1, цр10; възраст 25 г.) - провеждане на отгледна сеч- прореждане, с интензивност 25%. Съгласно Протокола таксационните показатели на терен са следните: състав цр 9, бл 1, с подлес от мжд и кгбр; пълнота- 0,9; ср. височина на цр в насаждението- 11м, а на бл- 10 м; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

32-з2 (с площ 0,7 ха, състав цр 9, бл 1; възраст 35 г.) - провеждане на отгледна сеч-прореждане, с интензивност 30%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, а пълнотата и склопеността са високи.

3. Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

4. Подотделите не попадат в границите на защитени зони от мрежата Natura 2000. Най-близко разположените зони са:

- “Микре” BG0002088, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-752/24.10.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.97/11.11.2008)

- “Микре” BG0000616, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

5. Така заявеното План – извлечение и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на План-извлечението, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони, вкл. върху най-близко разположените - “Микре” BG0002088 и “Микре” BG0000616.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното План-извлечение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на План-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на План-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

ГАБРИЕЛ САВОВ
Директор на РИОСВ

