



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 6008 ¹³¹
Плевен,^{13.12.}..... 2019 г.

ДО
П. М.


Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на пункт за транжиране на месо”, в част от ПИ с идентификатор 4327.266.79, гр. Луковит, община Луковит.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 6008/08.11.2019 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за транжиране на месо”, в част от ПИ с идентификатор 4327.266.79, гр. Луковит, община Луковит, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда смяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 4327.266.79, гр. Луковит във връзка с изграждане на пункт за транжиране на месо. Предвижда се капацитета на транжорната да бъде около 1 тон трупно месо на месец, което ще се транжира на пържоли, котлети, кайма, кърначета и наденици. Предвижда се монтиране на две минусови и една плюсова камери. Всичко ще бъде в суров вид, без консервиране. Имотът ще се захрани с електроенергия и питейна вода от съществуващ асфалтиран път тангиращ по северната граница на имота, по която са налични уличен водопровод и линия на ниско напрежение на електрическата мрежа. Не се предвижда изграждане на транспортни подходи към новообразувания имот, тъй като са реализирани такива от съществуващия асфалтиран път. Отопление не се предвижда. При реализацията на инвестиционното предложение се предвижда генериране на отпадъчни води от битов характер, които ще се заустват във водоплътна изгребна яма с капацитет 9 м³, изградена в рамките на имота. Отпадъците генерирани по време на строителството и експлоатацията на обекта ще се управляват съгласно действащата нормативна уредба по ЗУО.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е “Карлуково” BG0001014 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона “Карлуково” BG0001014. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на пункт за транжиране на месо”, в част от ПИ с идентификатор 4327.266.79, гр. Луковит, община Луковит е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ГАБРИЕЛ САВОВ
Директор