



РЕШЕНИЕ № ПН ...128.... - ОС/2020 г.

**за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие**

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. ба, т.2 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №4825/26.08.2020 г.

**РЕШИХ:**

**Съгласувам** План-извлечение за сечи и Технологичен план за залесяване в подотдели, съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Борима, 2017 г., които нямат вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Васильовска планина” BG0002109.

**Местоположение:** Подотделите попадат в с. Борима и с. Старо село, община Троян, обл. Ловеч.

**Възложител:** СЗДП ТП „ДГС БОРИМА”, с. Борима, обл. Ловеч, ул. „Девети септември“ №14; ЕИК 2016174760016

**Характеристика** на План - извлечението и Технологичния план за залесяване:

План-извлечението и Технологичния план за залесяване не попадат в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не са предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №4825/1/28.08.2020 г. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението и Технологичния план за залесяване дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Подотделите, предмет на План –извлечението и Технологичния план за залесяване, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно представените План-извлечение и Технологичен план за залесяване с изключение на два подотдела, останалите попадат в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000, а именно:

- “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.); промяна в площта - увеличаване с Решение №811/16.11.2010 г. (обн. ДВ, бр. 96/2010 г.) – за подотдели 59 "з“, 61 "б“, 22 "к1“,

- “Васильовска планина” BG0002109, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.) – за подотдели 59 "з“, 61 "б“.

Подотдели 109 "ш“ и 109 "щ“ не попадат в границите на защитени зони.



План –извлечението и Технологичен план за залесяване предвиждат:

1 План –извлечението предвижда в:

1.1 Подотдел 59 “з” (Таксационни данни по ГСП на ДГС Борима от 2017 год.: площ 3,1 ха, състав см4, ела3, бк3, см, гбр, яв, произход изк./сем., възраст 45 г., пълнота 1,0, сп. височина 13/13/13 м, сп диаметър 22 см, бонитет 1/1/3, запас на 1 ха 294 м<sup>3</sup>; Стопански клас Смесен иглолистно широколистен; Проектирано по ГСП – пробирка – 20%). - провеждане на **санитарна сеч, с интензивност 100% за увредения от корояди смърч върху площ от 0,1 ха; санитарна сеч, с интензивност 40% за увредения от корояди смърч върху площ от 3,0 ха; пробирка, с интензивност 20%**. Съгласно Протокол от 29.07.2020 г. на РДГ-Ловеч (Протокола) в средната част на подотдела от двете страни на пътя се е оформило короядно петно от стоящи напълно изсъхнали смърчове, с площ 1 дка. Дърветата са повредени от типограф – *Ips typographus*, и халкограф – *Pityogenes chalcographus*. В насаждението, поради голямата пълнота има повреди от същите вредители – изсъхнали и съхнещи стъбла, нападали и стоящи с отхлупена кора и ходове на вредителите. В основата на отделни паднали дървета се наблюдава и нишковидно разпадане на дървесината, характерно за повреди от коренова гъба *Heterobasidion annosum*.

1.2 Подотдел 61 “б” (Таксационни данни по ГСП на ДГС Борима от 2017 год.: площ 17,4ха, състав бб 8, бк1, гбр1, произход изк./сем., възраст 55 години, пълнота 0,7, сп. височина 22/13/13 м, сп диаметър 24/10 см, бонитет 2/3/5; втори етаж бк 10, гбр; произход сем., възраст 30 години, пълнота 0,4, височина 6 м, среден диаметър 4 см, запас на 1 ха 336 м<sup>3</sup>; Стопански клас: Иглолистни култури с турнус на сеч 80 год; По ГСП няма проектирани мероприятия.) – провеждане на **принудителна сеч, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола от м. ноември 2016 г. до м. юли 2017 г. в подотдела е водена 25% санитарна сеч за белия бор – повреди от корояди. Има отделни изсъхнали стоящи дървета с повреди от върхов корояд. Насаждението е с голяма площ, с неравномерни повреди. В короните се наблюдава промяна в оцветяването – покафеняване на отделни клонки, при някои дървета по – интензивно в короните, което се дължи на гъбни заболявания - *Dothistroma /Mycosphaerella/ pini, Cenangium abietis, Lophodermium* sp. и др. Развили са се листни въшки – *Leucaspis*. Повредите варират в различните участъци от 5-10% до 30-40%. В отделни части на подотдела площта е силно затревена, обрасла с къпина, в други се е развил много подлес от мъждрян. Има и участъци с повече широколистни дървета и повет. Като цяло липсва подраст, има отделни фиданки липа, габър и др.

1.3 Подотдел 109 “щ” (Състав бб 10 по ГСП на ДГС Борима от 2017 г.; По ГСП няма проектирани мероприятия) – провеждане на принудителна сеч – 20%. Съгласно Протокола степента на увреждане на бора е средна. Има отделни дървета с прекупени върхове, наклонени, опадали от снеголом/снеговал. При някои се наблюдава покафеняване на иглиците на отделни клонки, което се дължи на развитието на гъбни заболявания - *Dothistroma /Mycosphaerella/ pini, Cenangium abietis, Lophodermium* sp. и др. Насажденията са изредени, започнал е процес на съхнене, което се дължи и на създаването на културите на надморска височина извън естествения ареал на разпространение на вида. Развили са се глог, геляв габър, клен, дрян, мъждрян, орех, круша, дива череша. Има единичен подраст от цер до 20 см.

1.4 Подотдел 109 “щ” (Състав бб10, чбр; бк10 по ГСП на ДГС Борима от 2017 год.; По ГСП няма проектирани мероприятия) - провеждане на принудителна сеч – 20%. Съгласно Протокола степента на увреждане на бора е средна. Има отделни дървета с прекупени върхове, наклонени, опадали от снеголом/снеговал. При някои се наблюдава покафеняване на иглиците на отделни клонки, което се дължи на развитието на гъбни заболявания - *Dothistroma /Mycosphaerella/ pini, Cenangium abietis, Lophodermium* sp. и др. Насажденията са изредени, започнал е процес на съхнене, което се дължи и на създаването на културите на надморска височина извън естествения ареал на разпространение на вида. Развили са се глог, геляв габър, клен, дрян, мъждрян, орех, круша, дива череша. Има единичен подраст от цер до 20 см.

2. Технологичият план за залесяване предвижда залясяване с чб6, цр4 (на площ 15 дка) в подотдел 22 ”к1”, съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС – Борима, 2017 г., с цел възстановяване на изредени гори и култури и на гори, пострадали от биотични и абиотични въздействия.

Подотдел 22 ”к1” по ГСП на ДГС Борима от 2017г. са следните: площ 6,9 ха, състав ак 10, дива череша, бял бор, произход издънков, възраст 35 години, пълнота 0,5, сп. височина 14 м, сп

диаметър 14 см, бонитет 3, запас на 1 ха  $54 \text{ м}^3$ ; Стопански клас Акациев с турнус на сеч 15 год.; Проектирано по ГСП – гола сеч за акацията – 100%. На терен е констатирано с Протокол от 05.05.2020 г. съставен от представители на РДГ Ловеч и ДГС Борима, съгласно който таксационните показатели напълно не отговарят на тези на наличното насаждение. Установени са следните показатели: състав чб 7, бб 3, цер, благун, произход изкуствен, пълнота 0,7, ср височина 18/20 м, ср диаметър 26 см, запас на 1 ха  $206 \text{ м}^3$  за черния бор, 89 м за белия бор, общо  $285 \text{ м}^3$ . Върху площта на подотдела - без клони  $1400 \text{ м}^3$  за черния бор,  $610 \text{ м}^3$  за белия бор, с клони 1670 за черния бор, 710 за белия бор.

През подотдела многократно са преминавали горски пожари, като последният е от 2019 година. Пожарът е бил комбиниран, а върху част от подотдела върхов. В резултат на площ от 1,5 ха, в горната част на насаждението, дървостоя е напълно изгорял и короните на дърветата изсъхнали. Върху останалата площ около 20% от дървостата са с повреди, или напълно изсъхнали. Предложената сеч по план-извлечение е одобрена от РДГ Ловеч с писмо изх. № РДГ 08-5749/05.06.2020 г. след издадено Решение № ПН 65-ОС/2020 на РИОСВ Плевен, съгласно които върху площ от 1,5 ха да се проведе принудителна сеч – 100%, а върху останалата площ принудителна сеч 20%.

За усвояване на дървесината няма да се изграждат нови тракторни и камионни пътища.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същия, при която се установи, че предвидените в План-извлечението и Технологичния план за залесяване дейности са допустими спрямо режима, определени със заповедта за обявяване на защитена зона “Васильовска планина” BG0002109.

Съгласуването на План-извлечението и Технологичен план за залесяване се основават на следните

#### **МОТИВИ:**

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението и Технологичния план за залесяване да доведат до значително увреждане на природни местообитания предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493, поради характера на предвидените сечи.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението и Технологичния план за залесяване да доведат до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове птици, предмет на опазване в защитена зона “Васильовска планина” BG0002109, поради характера на предвидените сечи.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението и Технологичния план за залесяване да доведат до фрагментация на местообитания или популации на видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и на видове птици, предмет на опазване в защитена зона “Васильовска планина” BG0002109, поради характера на предвидените сечи.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Васильовска планина” BG0002109, спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително беспокойство на видовете птици, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Васильовска планина” BG0002109.

Реализацията на План - извлечението и Технологичния план за залесяване се съгласуват при следните

## УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава ползването за бука, предвидено в План-извлечението в подотдел 59 „з”.
2. Да не се извършва сеч на широколистни видове в подотдел 61 „б”
3. Извозването на добитата дървесина от временните складове да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
4. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият позволително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, и извършилелят на счета.

*При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.*

*На основание чл. 31, ал. 24 от ЗБР решението губи право действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлечението и Технологичния план за залесяване.*

*При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от ЗБР.*

*Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Ловеч по реда на Административно-процесуалния кодекс.*

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ

Директор на РИОСВ-Плевен



Дата: ...18.08.....2020 г.