



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН.....¹⁵⁹ - ОС /2020 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. 6а, т.2 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №5669/07.10.2020 год.

РЕШИХ:

Съгласувам План-извлечение за сечи в подотдели, съгласно ГСП на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Черни Осъм, 2013 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, за опазване на дивите птици.

Местоположение: Подотдели в землището на с. Черни Осъм, обл. Ловеч

Възложител: СЗДП ТП ДГС Черни Осъм, ЕИК 2016174760069, с.Черни Осъм, обл. Ловеч, ул. ”Първи май” № 77, п.код 5620

Характеристика на План - извлечението:


План-извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №5669/1/08.10.2020 год. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложеното План – извлечение са предвидени дейности в подотдели, попадащи в границите на защитени зони („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.) – подотдели 96”ж”, 115 „з”, 178 „н”, 115 „л”, 191 „л”, 210 „а”, 210 „б”, 210 „в”, 210 „г”, 215 „а”, 216„д”, 215 „е”, 215 „з”, 215 „и”;



- "Централен Балкан - буфер" BG0002128, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр.46, бр.47/2013 г.) – подотдели 96"ж", 115 „з", 178 „н", 115 „л", 191 „л".

План –извлечението предвижда:

1. Провеждане на отгледни сечи в:

- подотдел 96 „ж" (с характеристики по ГСП от 2013 г. площ: 17,6 ха, състав бк 9, гбр 1, трп, възраст 60 г., произход сем., пълнота 0,9, ср. височина 18 м, ср. диаметър 18 см; по ГСП е предвидено прореждане 20%) - **прореждане с интензивност 20% за смърча и младия бук** **дървостой, а върху площ от 1,5 ха – групово постепенна сеч с интензивност 25%**. Съгласно протокол на РДГ - Ловеч, ДГС - Ч. Осъм и ГСС - София от 02.10.2020 г. (Протокола), пълнотата на насаждението е около 0,9 – от 0,7 до 1,0 в различните части на насаждението. Видимата възраст на основното насаждение е около 60-70 г.. Средната височина и диаметрите отговарят на тези от инвентаризацията. Склопеността е в рамките на 0,9 – 1,0. Върху площ от 1,5 ха в източната част на подотдела съществува насаждение от възрастен дървостой със следната характеристика: състав: бук10, на възраст 120-130 год., пълнота 0,7, склопеност 0,8-0,9, височина около 22 м, със среден диаметър 40 см. Дърветата са с добри стъблени форми, прави стъбла без повреди, добре оформени корони, основно покрай деретата и естествено изредените участъци от предишните сечи. Налично е участие на смърч /единично/, който не е описан в ГСП, и е със следните характеристики: Възраст 60 год., височина 18 м, ср. диаметър 20 см.

- подотдел 115 „з" (с характеристики по ГСП от 2013 г. площ: 7,4 ха, състав: бк 10, възраст 60 год., пълнотата 0,8, ср. височина 17 м, ср. диаметър 18 см; по ГСП е предвидено прореждане 10%) - **прореждане с интензивност 20%**. Съгласно Протокола основното насаждение е с по-добри таксационни показатели от тези по инвентаризация: състав бк10, възраст 60 г., пълнотата 0,9, ср. височина 19 м, ср. диаметър 18 см, склопеност в рамките на 0,9- 1,0.

- подотдел 178 „н" (с характеристики по ГСП от 2013 г. площ: 6,1 ха, състав бк 10, възраст 120/20 г., произход сем., пълнота 0,6/0,4, ср. височина 23/5 м, ср. диаметър 38/6 см; по ГСП няма предвидено ползване) - **прореждане с интензивност 20%**. Съгласно Протокола описаният зрял дървостой се явява като надлесни дървета в насаждението с пълнота под 0,2. Основното насаждение е със следната характеристика: състав бк9, гбр 1, възраст 40-50 г., пълнотата 0,9 – от 0,7 до 1,0 в различните части на насаждението; ср. височина 16 м, ср. диаметър 18 см, склопеност в рамките на 0,9.

- подотдел 183 „б" (с характеристики по ГСП от 2013 г. площ: 2,9 ха, състав: бк 6, гбр 4, възраст 60 год., произход сем., пълнота 0,9, ср. височина 19/17 м; по ГСП е предвидено прореждане 15%) - прореждане с интензивност 15%. Съгласно Протокола през 2013 год. е проведена отгледна сеч, прореждане с интензивност 10%. Пълнотата в насаждението в момента е 0,8-0,9. Склопеността също е в рамките на 0,9.

- подотдел 183 „ж" (с характеристики по ГСП от 2013 г. площ: 22,0 ха, състав: см 5, бк 3, гбр 2, възраст за бука и габъра 60 год., за смърча 45 год., произход сем., пълнота 1,0, ср. височина 21/18/17 м; по ГСП е предвидено пробирка 20%) - пробирка с интензивност 15%. Съгласно Протокола през 2013/2014 год. е проведена предвидената отгледна сеч, като са усвоени 50% от предвиденото ползване; пълнотата на насаждението в момента е от 0,7-0,9, средно 0,8. Склопеността също е в рамките на 0,9.

2. Провеждане на санитарни/принудителни сечи.

- подотдел 115 „л" (с характеристики по ГСП от 2013 г. площ: 6,5 ха, състав: здгл 6, см 2, бк 2, произход изк./изк./сем., възраст 45 г., пълнота 1,0, ср. височина 22/20/16 м, ср. диаметър 30/26/14 см, бонитет 1/1//2; по ГСП е предвидена сеч – пробирка 15%) - **принудителна сеч с интензивност 100% върху площ от 3,0 ха, с увреден иглолистен дървостой**. Съгласно Протокола в насаждението през 2013 и 2014 година е извършвана сеч. Част от насаждението с площ от 3,0 е силно разстроено в следствие преминало трасе за въжена линия от предишни сечи в съседни подотдели, с повреди от снеголом/снеговал, комбинирано със съхнене на зелената дуглазка и

смърча. Пълнотата на насаждението в тази част е под 0,5. На места дърветата са повалени на земята. Повредите при смърча и дуглазката обхващат над 80% от дървостоя.

- подотдел 191 „л” (с характеристики по ГСП от 2013 г. площ: 21,5 ха, Състав: бк 9, здгл 1, см, произход сем./изк., възраст 70/45 г., пълнота 0.9, ср. височина 20/21/19 м, ср. диаметър 26 см, бонитет 2/1; по ГСП е предвидена отгледна сеч пробирка с интензивност 25 %) - **принудителна сеч с интензивност 100%, за иглолистните дървесни видове.** Съгласно Протокола в иглолистната част от насаждението се наблюдава съхнене на короните на дърветата. След проведената сеч през 2014/2015год., петната в площите с иглолистната дървесина са изредени, като в тази си част насаждението е силно разстроено вследствие на снегомом/снеговал, комбинирано със съхнене на дуглазката и смърча.

3. Провеждане на технически сечи за създаване на временни просеки за въжени линии (ВЛ) за извоз на дървесина от подотдели:

- 211”в” - Дървесината ще се извозва с ВЛ, трасето на която преминава през подотдели: 216”д”, 210”а”, 215”а”, 210”б”, 210”в” (СБ), 210”г”, 211”в”,. Просеките са с ширина 8 м и преминават през подотдели 210 „а” (с дължина 70 м), 210 „б” (с дължина 80 м), 210 „в” (с дължина 120 м), 210 „г” (с дължина 220 м), 215 „а” (с дължина 80 м), 216 „д” (просека с дължина 30 м);

- 215”ж”; 215”и” 215”к” – Дървесината ще се извозва с ВЛ, трасето на която преминава през подотдели: 216 „д”, 215”а”, 215 „е”, 215 „з”, 215 „и”, 215 „к”. Просеките са с ширина 8 м и преминават през подотдели 215 „а” (с дължина 160 м), 215 „е” (с дължина 350 м), 215 „з” (просека с дължина 100 м), 215 „и” (с дължина 110 м), 216 „д” (с дължина 80 м).

4. Добитата дървесина от технологичните сечи ще е част от ползването във всеки подотдел и няма да надвишава приетото ползване.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същия, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими спрямо режима на дейности, определен със заповедта за обявяване на защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0002128.

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания: 9130 Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*, 9110 Букови гори от типа *Luzulo-Fagetum*, 91W0 Мизийски букови гори, предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и на птици, предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0002128, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128.

Реализацията на План-извлечението се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. Да не се извършва сеч на надлесните дървета в подотдел 178 „н”.
2. Да не се превишава ползването от широколистни видове, при провеждане на групово-постепенната и отгледните сечи в подотдели 96”ж”, 115 „з”, 178 „н”.
3. Да не се извършва сеч на дървета от широколистни видове в подотделг 115 „л” и 191 „л”.
4. След приключване на дейността по реализиране на дървесината, въжените линии да бъдат демонтирани и терените да бъдат почистени от отпадъци (вкл. да не се оставят части от съоръжението).
5. Извозването на добитата дървесина от временните складове да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
6. Да се оставят хралупати дървета при провеждане на групово-постепенната и отгледните сечи в подотдели 96”ж”, 115 „з”, 178 „н”, като подходящи местообитания за прилепи и птици.
7. Да се оставя съхнеща и загниваща дървесина, като подходящо местообитание за видовете безгръбначни, при провеждане на групово-постепенната сеч.
8. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, извършителят на сечта, както и физическите и юридически лица, участващи в изграждането на въжените линии.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 24 от ЗБР решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлечението.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Ловеч по реда на Административно-процесуалния кодекс.

С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата:09.10.....2020 г.

