



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН176 - ОС/2020 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. ба, т.2 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №6183/28.10.2020 г. и вх. №6183/1/03.11.2020 г.

РЕШИХ:

Съгласувам План –извлечение за сеч в подотдели, съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС–Троян, 2017 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на дивите птици.

Местоположение: Подотделите попадат в землища на населени места в община Троян, обл. Ловеч.

Възложител: СЗДП ТП ДГС – ТРОЯН, ЕИК2016174760048, ГР. ТРОЯН, УЛ. ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ №20, ОБЩИНА ТРОЯН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Характеристика на План - извлечението:


План-извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №6183/2/05.11.2020 г. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложеното План – извлечение, са предвидените дейности в подотдели, част от които попадат в границите на защитени зони („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.); промяна в площта - увеличаване с Решение №811/16.11.2010 г. (обн. ДВ, бр. 96/2010 г.) – за подотдели 103 „з“, 103 „к“, 53 „щ1“, 107 „б“;



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболовски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- BG0002128 "Централен Балкан - буфер", за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46/21.05.2013 г., бр.47/28.05.2013 г.) – за подотдели 103 „з“, 103 „к“, 107 „б“.

Подотдели 168 „у2“, 224 „з3“, 214 „у“, 280 „з“, 59 „ж2“, 59 „м2“, 59 „о2“, 59 „р2“, 59 „с2“, 59 „х2“, 59 „ч2“, 59 „щ2“, 59 „я2“, 59 „ж4“, 59 „н4“, 60 „к“, 280 „г“ не попадат в границите на защитени зони.

План –извлечението предвижда в:

- подотдел 103 „з“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,1 ха, състав здgl5, бб3, трp1, бк1, брз, гбр, см, възраст 60 год., произход кул., пълнота 0,7, сп. вис. 26/23/26/18 м, сп. диаметър 32/26/36/20 см, бонитет 1/2/1/2. По ГСП не е предвидена сеч.) – провеждане на пробирка, с интензивност 15%. Съгласно Протокол от 22.10.2020 г. на РДГ-Ловеч и ДГС Троян (Протокола) съставът отговаря на този по инвентаризацията. Пълнотата е 0,8, от 0,7 до 0,9 в различните части на насаждението. Състоянието на дървостоя отговаря на изискванията на провеждане на отгледни сечи.

- подотдел 103 „к“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 3,7 ха, състав бб7, см2, бк1, възраст 55 год., произход кул/-/сем., пълнота 0,7, сп. вис. 22/-/17 м, сп. диаметър 26/-/18 см, бонитет 2/1/2; бк10, произход сем., възраст 20 год., пълнота 0,4, сп. вис. 4 м; сп. диаметър 2 см. По ГСП не е предвидена сеч.) – провеждане на пробирка, с интензивност 20%. Съгласно Протокола съставът отговаря на този по инвентаризацията. Пълнотата е 0,9, от 0,8 до 1,0 в различните части на насаждението. Състоянието на дървостоя отговаря на изискванията на провеждане на отгледни сечи.

- подотдел 168 „у2“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 2,0 ха, състав бб6, бл3, цр1, кр, оп. По ГСП е предвидено да се проведе отгледна сеч – прореждане, с интензивност 25%).) – провеждане на прореждане, с интензивност 20% за широколистния дървостой и принудителна сеч, с интензивност 100% за белия бор. Съгласно Протокола състава на насаждението не отговаря на това от инвентаризацията. В подотдела, върху цялата площ, при боровите дървета се констатираха повреди от снеголом/снеговал на около 80-90% от тях. Повредите се изразяват в пречупване на дърветата на различна височина, съхнене на около 60%. Боровият дървостой е на групи в подотдела.

- подотдел 224 „з3“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,8 ха, състав бб7, чб2, здgl1, бл; бл6, мжд3, бк1, гбр. По ГСП предвидено да се проведе принудителна сеч, с интензивност 30%).) – провеждане на принудителна сеч с интензивност 100% за иглолистните. Съгласно Протокола повредите се изразяват в пречупване на дърветата на различна височина, както и поваляне на част от дървостоя на земята. В източния край на насаждението има запазени единични дървета, както и няколко широколистни от цер и благун.

- подотдел 214 „у“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 11,7 ха, състав бк8, гбр1, бл1, цр, чб, трп, лст. По ГСП не е предвидена сеч.) – провеждане на пробирка, с интензивност 15%. Съгласно Протокола съставът отговаря на този по инвентаризацията. Пълнотата е 0,8, от 0,7 до 0,9 в различните части на насаждението. Състоянието на дървостоя отговаря на изискванията на провеждане на отгледни сечи.

- подотдел 53 „щ1“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 6,0 ха, състав здб6, бл2, цр2, бк, възраст 110 год., произход сем., пълнота 0,4/0,65, сп. вис. 16 м, сп. диаметър 30 см, бонитет 5, здб6, цр2, бк1, бл1, произход сем., възраст 30 год., пълнота 0,2, сп. вис. 7 м, сп. диаметър 6 см; здб6, бл2, цр2, произход сем., възраст 10 год.; пълнота 0,2, сп. вис. 1 м. По ГСП не е предвидена сеч.) – провеждане на постепенно-котловинна сеч, с интензивност 25%. Съгласно Протокола пълнотата на дървостоя е 0,5, а склонеността 0,6. Наблюдава се добро семенно възобновяване. Насаждението е в турнусна възраст.

- подотдел 280 „з“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 5,9 ха, състав бл8, цр2; бл7, цр3; бл6, цр4. По ГСП не е предвидена сеч.) – провеждане на постепенно-котловинна сеч, с интензивност 30%. Съгласно Протокола състава не отговаря на този по инвентаризация, същия е црб, бл4. Пълнотата и склонеността на дървостоя е 0,7.

- подотдел 59 „я2“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,1 ха, състав бк10. По ГСП не е предвидена сеч.) - провеждане на принудителна сеч, с интензивност 25%. Съгласно Протокола върху цялата площ на подотдела се наблюдават повреди от пожар. Същите са върху над 50% от дърветата. По-силно изразените, като опадане на кората в основата на дърветата, загниване на дървесината и настанияване на гъбни вредители заемат около 25-30% от дървостоя. Наблюдава се възобновителен процес. Подрастът е от бук с покритие около 50%.

- подотдел 59 „ж4“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,1 ха, състав бк10. По ГСП не е предвидена сеч.) - провеждане на принудителна сеч, с интензивност 25%. Съгласно Протокола върху цялата площ на подотдела се наблюдават повреди от пожар. Същите са върху над 70% от дърветата. По-силно изразените, като опадане на кората в основата на дърветата, загниване на дървесината и настанияване на гъбни вредители заемат около 20-30% от дървостоя. Наблюдава се възобновителен процес. Подрастът е от бук с покритие около 50%.

- подотдел 59 „н4“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,2 ха, състав бк10. По ГСП не е предвидена сеч.) - провеждане на принудителна сеч, с интензивност 25%. Съгласно Протокола по цялата площ на подотдела се наблюдават повреди от пожар. Същите са върху над 70% от дърветата. По-силно изразените, като опадане на кората в основата на дърветата, загниване на дървесината и настанияване на гъбни вредители заемат около 20-30% от дървостоя. Наблюдава се възобновителен процес. Подрастът е от бук с покритие около 40%.

- подотдел 60 „к“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 5,6 ха, състав бк9, цр1. По ГСП не е предвидена сеч.) - провеждане на принудителна сеч, с интензивност 30%. Съгласно Протокола в подотдела се наблюдават повреди от пожар. Същите са върху над 70% от дърветата. Наблюдава се възобновителен процес. Подрастът е от бук с покритие около 30%.

- подотдел 107 „б“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 2,8 ха, състав бк, произход сем., възраст 90 год., ср. вис. 22 м, ср. диаметър 30 см; бк10, брз, яв, см, възраст 35 год., произход сем., пълнота 1,0, ср. вис. 9 м, ср. диаметър 6 см, бонитет 3. По ГСП не е предвидена сеч.) - провеждане на **техническа сеч, с интензивност 100% на площ от 0.06 ха**. Съгласно Протокола в подотдела се води техническа сеч за изграждане на временен тракторен път, с одобрено план-извлечение (Решение ПН 263-ОС/2018 г. на РИОСВ-Плевен). В друга част на подотдела има съществуващ нестабилизиран горски път, от двете страни, на който короните на дърветата се допират и образуват пълтен склон. Това води до пълното засенчване на трасето, което не позволява бързо да изсъхва пътя и се образуват коловози. Освен това, в този участък пътят е с много голям наклон и когато е мокър е опасен за движение. Счета ще се изведе от горната страна на пътя с дължина 200 м и ширина 3 м.

- подотдел 280 „г“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 3,9 ха, състав бл7, цр3; бл5, цр5. По ГСП не е предвидена сеч.) - провеждане на постепенно-котловинна сеч, с интензивност 25%. Съгласно Протокола състава отговаря на този по инвентаризация. Насаждението е в турнусна възраст.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същия, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими спрямо режима, определен със заповедта за обявяване на защитена зона BG0002128 “Централен Балкан - буфер”.

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum и 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, предмет на опазване в защитена зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002128 "Централен Балкан - буфер", поради характера и продължителността на предвидените сечи.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и BG0002128 "Централен Балкан - буфер", поради характера и продължителността на предвидените сечи.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и BG0002128 "Централен Балкан - буфер", спрямо одобрениите до момента планове и програми в тях.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително беспокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и BG0002128 "Централен Балкан - буфер".

Реализацията на План - извлечението се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава ползването за широколистните видове в подотдели 103 „з“, 103 „к“, 53 „щ1“, 107 „б“, предвидено в План - извлечението.
2. Да не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
3. Да се оставят единични храсталести дървета при наличие на такива, като подходящи местообитания за прилепи в подотдели 103 „з“, 103 „к“, 53 „щ“.
4. Да се оставя съхнеща и загниваща дървесина, като подходящо местообитание за видовете безгръбначни в подотдел 53 „щ“.
5. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият позволително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, и извършителят на счета.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 24 от ЗБР решението губи право действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлечението.

При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и прео ~~административен~~ съд гр. Ловеч по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата:10.11.2020 г.

