



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 92-ОС /2020 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. ба, т.2 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. № 3768/30.06.2020 год.

РЕШИХ:

Съгласувам План-извлечение за сечи в подотдели, съгласно ГСП на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Черни Осъм, 2013 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и “Централен Балкан - буфер” BG000212, за опазване на дивите птици.

Местоположение: Подотдели в землището на с. Черни Осъм, обл. Ловеч

Възложител: СЗДП ТП ДГС Черни Осъм, ЕИК 2016174760069, с.Черни Осъм, обл. Ловеч, ул. "Първи май" № 77, п.код 5620

Характеристика на План - извлечението:

План-извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.


С писмо изх. №3768/1/06.07.2020 год. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложеното План – извлечение са предвидени дейности в подотдели, попадащи в границите на защитени зони („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.) – подотдели 15 „о”, 68 „б”, 68 „г”, 87 „г”, 26 „ф1”, 87 „в”, 87 „у”, 190 „н”, 85 „в”, „г”; 86 „б”, „е” „ж”; 87 „р”, „м”; 104 „з”, „и”, „к”; 174 „т”; 175 „н”; 176 „п”; 177 „к”, „п”; 178 „ц”; 179 „я”, „61”, „и1”, „м1”, 194 „в”, „г”;

- “Централен Балкан - буфер” BG0002128, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр.46, бр.47/2013 г.) – подотдели 68 „б”, 68 „г”, 87 „г”, 87 „в”, 87 „у”, 85 „в”, „г”; 86 „б”, „е” „ж”; 87 „р”, „м”; 104 „з”, „и”, „к”; 174 „т”; 175 „н”; 176 „п”; 177 „к”, „п”; 178 „ц”; 179 „я”, „61”, „и1”, „м1”, 194 „в”, „г”.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболовски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@rview-pleven.eu интернет сайт <http://rview-pleven.eu/>



План –извлечението предвижда:

1. Провеждане на отгледни сечи в:

- подотдел 15”о” (с характеристики по ГСП от 2013 г. площ: 16,5 ха, състав: гбр 7, бк 3, произход сем., възраст 130 год., пълнота 0,4, ср. височина 20 м, бонитет 3, ср. диаметър 36 см; гбр9, бк1, трп, ива, яв, шс, произход сем., възраст 50 год., пълнота 0,5, ср. височина 14 м, бонитет 3, ср. диаметър 14 см; габър 10, произход сем., възраст 25 години; пълнота 0,4, височина 6 м; ср. диаметър 6 см, по ГСП не са предвидени мероприятия) – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно протокол на РДГ Ловеч и ДГС Ч. Осъм от 19.06.2020 г. (Протокола), описаният в ГСП зрял дървостой се явява като надлесни дървета, а основното насаждение е със следната характеристика: габър 6, бук 3, трепетлика 1, ива, явор, шестил, възраст 50 години – от 40 г. до 70 г. в различните части на насаждението; пълнотата 0,9 (от 0,7 до 1,0) в различните части на насаждението; ср. височина 16 м, ср. диаметър 18 см. Склопеността също е в рамките на 0,9.

- подотдел 68 „б” (с характеристики по ГСП от 2013г: Площ 19,8 ха, състав бк 6, гбр 1, см 2, дgl 1, възраст 50 години, произход семенен, пълнота 0,7, ср. височина 17/15/21/22 м, ср. диаметър 16/14/22/24 см, бонитет 2/3/1/1; по ГСП няма предвидено ползване) - **прореждане с интензивност 20%**. Съгласно Протокола, пълнотата на насаждението е около 0,9 (от 0,7 до 1,0 в различните части на насаждението). Видимата възраст е около 50 - 60 години; ср. височина и диаметри отговарят на тези от инвентаризацията. Склопеността е в рамките на 1,0-0,9;

- подотдел 68 „г” (с характеристики по ГСП 2013г.: площ 19,2 ха, състав бк 7, гбр 1, см 1, дgl 1, възраст 60 г., произход сем., пълнота 0,8, ср. височина 20/18/21/21 м, ср. диаметър 20/16/24/24 см, по ГСП е предвидена отгледна сеч прореждане с интензивност 10%) - **прореждане с интензивност 20%**. Съгласно Протокола, пълнотата на насаждението е около 0,9 (от 0,8 до 1,0 в различните части на насаждението), видимата възраст е около 60 години, ср. височина и диаметри отговарят на тези от инвентаризацията; склопеността е в рамките на 1,0-0,9.

2. Провеждане на възобновителни сечи в:

- подотдел 87 „г” (с характеристики по ГСП 2013г.: площ 14,8 ха, състав бк 10, шс, яв, брс; произход сем., възраст 150 г., пълнота 0,5, ср. височина 26 м, ср. диаметър 36 см, бонитет 2; подраст бк 10 на 30 и 5 години с пълнота 0,1/0,7 и височина 7/0,6 м; по ГСП е предвидена груповопостепенна сеч 20%) - **груповопостепенна сеч с интензивност 20%**. Съгласно Протокола, по време на инвентаризацията на горските територии през 2013 год., в насаждението е проведена груповопостепенна сеч. След сечта определените таксационни показатели по инвентаризация отговарят на тези по таксационно описание: пълнотата на насаждението е 0,5, а склопеността е около 0,6. Насаждението е с изразен неравномерен строеж. Пълнотата се движи от 0,3 до 0,7. Склопеността от 0,4 до 0,8. В насаждението са отворени прозорци при изпълнение на груповопостепенна сеч. Началото на сечите за възобновяване е започнало преди повече от 20 години. В насаждението се наблюдава напреднал възобновителен процес. Подраста е от бук, единично, явор, габър, шестил на различна възраст. Наблюдава се такъв на 5, 15, 20 и 30 години. Покритието е 100% от площа, относително равномерно разпределен. В осветените места на насаждението подраствът е укрепнал и е с височина над 2 м.

3. Провеждане на санитарни/принудителни сечи в:

- подотдел 26 „ф1” (с характеристики по ГСП 2013г.: площ: 2,9 ха, състав: бб 7, гбр 3, бк, лст, произход сем./изк./ест., възраст 45 г., пълнота 0,9, ср. височина 18/16 м, ср. диаметър 22/18 см, бонитет 3/2, по ГСП е предвидена сеч – пробирка 15%) - **принудителна сеч с интензивност 100%**. Съгласно Протокола, в насаждението през 2015 г. е преминал горски пожар. В резултат на това, целият дървостой в подотдела е обгорял на различна височина. При иглолистните има изсъхване на короните на дърветата, обилно смелоотделяне по стъблата им. При широколистните – напукване и отхлупване на кората в основата на дърветата, гниене на дървесината. Има и повреди от снеговал/снеголом. Повредите обхващат над 90% от дървостоя;

- подотдел 87 „в” (с характеристики по ГСП 2013г.: Площ: 1,1 ха, състав: см 10, бк, произход сем. изк., възраст 50 г., пълнота 0,8, ср. височина 17 м, ср. диаметър 24 см, бонитет 1, по ГСП е предвидена отгледна сеч пробирка с интензивност 10%) - **санитарна сеч с интензивност 25%**. Съгласно

Протокола в насаждението се наблюдава съхнене на короните на дърветата, некроза и гниене на кората в основата им в следствие на нападение от гъбни вредители. Има и повреди от снеголом. Основните повреди са напукване и отхлупване на кората в основата и загниване на дървесината;

- подотдел 87 „у” (с характеристики по ГСП от 2013г.: площ 2,7 ха, състав см 10, бк, произход сем. изк., възраст 50 г., пълнота 0,8, ср. височина 19 м, ср. диаметър 28 см, бонитет 1, по ГСП е предвидена отгледна сеч пробирка с интензивност 15%) - **принудителна сеч с интензивност 100%**. Съгласно Протокола насаждението е силно разстроено вследствие на снеголом/снеговал, комбинирано със съхнене на смърча. Пълнотата е под 0,5. На места дърветата са повалени на земята. Повредите при смърча се изразяват в пречупване на дърветата на различна височина и загниване в основата на дърветата вследствие на некроза;

- подотдел 190 „н” (с характеристики по ГСП на ДГС – Черни Осьм е със следната таксационна характеристика: площ 14,9 ха, състав бк 10, възраст 170 г., с височина 25 м и диаметър 44 см и основно насаждение състав бк 10, гбр, трп, см, произход сем., възраст 60 г., пълнота 0,9, ср. височина 16 м, ср. диаметър 18 см, бонитет 3, по ГСП е предвидена отгледна сеч, прореждане с интензивност 15%) - **санитарна сеч 100% за смърча**. Съгласно Протокола участието на смърча се свежда от една група дървета заемаща около 2 дка от площта на подотдела. Дървостоят върху тази площ е в лошо състояние. Констатира се съхнене на короните и стъблата на дърветата, както и съпътстващи повреди от снеголом.

4. Провеждане на технически сечи за просветление на трайни горски пътища в подотдели с широчина 3 м от двете страни на пътищата, както следва:

Камионен път „Грънчарски трап”

За подотдел 85 „в” – просеки с дължина 250 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: бк; бк8; см2;

За подотдел 85 „г” – просеки с дължина 250 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: бк8; гбр2;

За подотдел 86 „б” – просеки с дължина 60 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: бк6; гбр4;

За подотдел 86 „е” – просеки с дължина 100 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: бк10;

За подотдел 86 „ж” – просеки с дължина 400 м и площ 0.2 ха, състав на насаждението: бк10; бк9; гбр1;

За подотдел 87 „м” – просеки с дължина 50 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: бк10;

За подотдел 87 „р” – просеки с дължина 150 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: бк10;

Камионен път „Нешковци”

За подотдел 104 „з” – просеки с дължина 150 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: см3, здгл2, лств1; бк3, гбр1;

За подотдел 104 „и” – просеки с дължина 50 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: см3, здгл2, лств1; бк4;

За подотдел 104 „к” – просеки с дължина 200 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: бк9; гбр1; бк9; гбр1;

За подотдел 174 „т” – просеки с дължина 160 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: гбр8, бк2;

За подотдел 175 „н” – просеки с дължина 170 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: бкб; гбр4;

За подотдел 176 „п” – просеки с дължина 50 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: бб9, здгл1;

За подотдел 177 „к” – просеки с дължина 100 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: гбр9, бк10;

За подотдел 177 „п” – просеки с дължина 200 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: бб6, здгл1, бк1, гбр2;

За подотдел 178 „ц” – просеки с дължина 50 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: бб10;

За подотдел 179 „я” – просеки с дължина 180 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: бб9, гбр1;

За подотдел 179 „б1” – просеки с дължина 890 м и площ 0.3 ха, състав на насаждението: бк7 гбр3; гбр6, бк2, см2;

За подотдел 179 „и1” – просеки с дължина 60 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: б69, гбр1;

За подотдел 179 „м1” – просеки с дължина 30 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: б69, гбр1;

Камионен път „Бряза”

За подотдел 68 „г” – просеки с дължина 650 м и площ 0.4 ха, състав на насаждението: бк7, гбр1, см1, здгл1;

За подотдел 68 „д” – просеки с дължина 350 м и площ 0.2 ха, състав на насаждението: бк7, см3;

За подотдел 67 „г” – просеки с дължина 200 м и площ 0.1 ха, състав на насаждението: бк10;

За подотдел 67 „е” – просеки с дължина 800 м и площ 0.2 ха, състав на насаждението: бк8, гбр1, см1.

Технологична просека за временен горски път с цел усвояване на дървесинта от подотдел 194 „д” (предвидена отгледна сеч – прореждане 10% по ГСП от 2017 г.):

За подотдел 194 „в” – просеки с дължина 220 м и широчина 4 м, състав на насаждението: гбрб, бк4;

За подотдел 194 „г” – просеки с дължина 540 м и широчина 4 м, състав на насаждението: бк; бк10.

5. Добитата дървесина от технологичните сечи ще е част от ползването във всеки подотдел и няма да надвишава приетото ползване.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същия, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими спрямо режима на дейности, определен със заповедта за обявяване на защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0002128.

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания: 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, 91W0 Мизийски букови гори, предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и на птици, предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0002128, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително беспокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128.

Реализацията на План-извлечението се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. Да не се извършва сеч на надлесните дървета от габър и бук в подотдел 15”о”.
2. Да не се превишава ползването от широколистни видове, при провеждане на груповопостепенната и отгледните сечи.
3. Да не се извършва сеч на дървета от широколистни видове в подотдел 190 „н”.
4. Добивът на дървесина от технологичната просека за временен горски път и от просветлението на горски пътища да не превишава предвиденото ползване в подотделите.
5. Иззвикането на добитата дървесина от временните складове да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, иззвикане и превозване през ливади и пасища.
6. Да се оставят храсталки дървета при провеждане на груповопостепенната и отгледните сечи, като подходящи местообитания за прилепи и птици.
7. Да се оставя съхнеща и загниваща дървесина, като подходящо местообитание за видовете безгръбначни, при провеждане на груповопостепенната сеч.
8. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият позволително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, и извършилелят на счета.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 24 от ЗБР решението губи право действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлечението.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Ловеч по реда на Административно-процесуалния кодекс.

С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ

За Директор на РИОСВ-Плевен
съгласно Заповед № РД-131/11.02.2020 г.
на Министъра на околната среда и водите

Дата: 07.07.2020 г.

