



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. №1722

Плевен, 17.3 2020 г.

ДО

Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА ПЕНЧЕВА

ДИРЕКТОР НА СЗДП ТП ДГС-ЛОВЕЧ

УЛ. "ТЪРГОВСКА" №56

ГР. ЛОВЕЧ

На вх. №1722/12.03.2020 г.

ОТНОСНО: План –извлечение за сеч в подотдели, съгласно Горскостопанския план на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Ловеч, 2014 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕНЧЕВА,

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх. №1722/12.03.2020 г. за горецитираното План –извлечение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., с вс. изм. и доп.)*, която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

1. План –извлечение за сеч в подотдели, съгласно Горскостопанския план на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Ловеч, 2014 г.


2. План –извлечението предвижда в подотдели:

399-н1 (с площ 2,9 ха, състав цр8, бл1, гбр1, подраст от цр10, възраст 65 г.) - провеждане на постепенно-котловинна сеч, с интензивност 30%. Съгласно Протокол от 04.03.2020 г. на РДГ-Ловеч и ДГС-Ловеч (Протокола) таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която е 0,8 и височината на цера, която е 20 м. Поради посочените различия в таксационните показатели е направено ново изчисление на запаса на насаждението по „Растеж и производителност за цели дървостои за различните дървесни видове по средна височина“, като за цера е 450 м³, благоун 40 м³ и за габъра 35 м³. Предвидено мероприятие по ГСП: няма.

399-о1 (с площ 0,3 ха, състав цр8, бл1, гбр1, възраст 65 г.) - провеждане на краткосрочно-постепенна сеч, осем. фаза, с интензивност 20%, с изсичане на подлеса. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която е 0,7 и склопеност 0,8-0,9. Поради по-голямата пълнота е направено ново изчисление на запаса на насаждението по „Растеж и производителност за цели дървостои за различните дървесни видове по средна височина“, като за цера е 30 м³, благоун 5 м³ и за габъра 5 м³. Предвидено мероприятие по ГСП: няма.

399-п1 (с площ 0,4 ха, състав цр8, бл1, гбр1, възраст 65 г.) - провеждане на краткосрочно-постепенна сеч, осем. фаза, с интензивност 20%, с изсичане на подлеса. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която е 0,7, склопеност 0,9 и средна височина за цера 16 м. Поради по-голямата пълнота и средна височина на цера е направено ново изчисление на запаса на насаждението по „Растеж и производителност за цели дървостои за различните дървесни видове по средна височина“, като за цера е 55 м³, благоун 10 м³ и за габъра 7 м³. Предвидено мероприятие по ГСП: няма.

399-р1 (с площ 0,2 ха, състав цр8, бл1, гбр1, подраст от цр10, възраст 65 г.) - провеждане на постепенно-котловинна сеч, с интензивност 20%, с изсичане на подлеса. Съгласно Протокола



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която е 0,7 и средна височина за цера 20 м. Поради по-голямата пълнота и средна височина на цера е направено ново изчисление на запаса на насаждението по „Растеж и производителност за цели дървостои за различните дървесни видове по средна височина“, като за цера е 30 м³, благун 5 м³. Предвидено мероприятие по ГСП: няма.

399-с1 (с площ 0,9 ха, състав цр8, бл1, гбр1, подраст от цр10, възраст 65 г.) - провеждане на краткосрочно-постепенна сеч, освет. фаза, с интензивност 30%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която е 0,7, склопеност 0,8 и средна височина за цера 16 м. Поради по-голямата пълнота и средна височина на цера е направено ново изчисление на запаса на насаждението по „Растеж и производителност за цели дървостои за различните дървесни видове по средна височина“, като за цера е 95 м³, благун 15 м³ и габър 10 м³. Предвидено мероприятие по ГСП: няма.

399-ц1 (с площ 0,6 ха, състав цр6, гбр4, възраст 60 г.) - провеждане на краткосрочно-постепенна сеч, осем. фаза, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението не отговарят на тези по ГСП 2014 г. На терен състава е: гбр 6, цр 4, пълнота 0,6, склопеност 0,9 и средна височина за цера 16 м. В насаждението не се наблюдава започнал възобновителен процес. Поради различията в таксационните показатели на терен и тези по ГСП е направено ново изчисление на запаса на насаждението по „Растеж и производителност за цели дървостои за различните дървесни видове по средна височина“, като за цера е 30 м³ и габър 40 м³. Предвидено мероприятие по ГСП: няма.

399-ш1 (с площ 13,0 ха, състав цр8, бл1, гбр1, възраст 60 г.) – провеждане на постепенно-котловинна сеч, с интензивност 30%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която е 0,9 и средна височина за цера 19 м. Поради по-голямата пълнота и средна височина на цера е направено ново изчисление на запаса на насаждението по „Растеж и производителност за цели дървостои за различните дървесни видове по средна височина“, като за цера е 1865 м³, благун 225 м³ и габър 210 м³. Предвидено мероприятие по ГСП: няма.

399-ю1 (с площ 1,4 ха, състав цр9, бл1, гбр, възраст 60 г.) – провеждане на краткосрочно-постепенна сеч, осем. фаза, с интензивност 25%, с изсичане на подлеса. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. не отговарят на тези на терен. Действителните показатели са: състав цр9, гбр1, бл, пълнота 0,9 и средна височина за цера 20 м. Поради по-голямата пълнота и средна височина на цера е направено ново изчисление на запаса на насаждението по „Растеж и производителност за цели дървостои за различните дървесни видове по средна височина“, като за цера е 350 м³, а за габъра е 40 м³. Предвидено мероприятие по ГСП: няма.

399-ю (с площ 0,4 ха, състав цр8, бл2, кгбр, възраст 65 г.) - провеждане на краткосрочно-постепенна сеч, осем. фаза, с интензивност 20%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен. В насаждението има единичен подраст от цер и благун с височина 0,2 м. Предвидено мероприятие по ГСП – няма.

399-н2 (с площ 1,3 ха, състав цр8, бл1, гбр1, възраст 60 г.) - провеждане на краткосрочно-постепенна сеч, освет. фаза на два пъти, с интензивност 25%, с изсичане на подлеса през период от 4-5 години. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен. В насаждението има наличен подраст от цер и благун с покритие върху цялата площ с височина 0,4 м. Предвидено мероприятие по ГСП: няма.

399-н2 (с площ 2,8 ха, състав цр10, бл, кгбр, възраст 60 г.) - провеждане на постепенно-котловинна сеч, с интензивност 30%, с изсичане на подлеса. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която е 0,9 и средна височина за цера 18 м. В насаждението има наличен подраст от цер, единичен и на групи разположен върху цялата площ. Поради по-голямата пълнота и средна височина на цера е направено ново изчисление на запаса на насаждението по „Растеж и производителност за цели дървостои за различните дървесни видове по средна височина“, като за цера е 525 м³. Предвидено мероприятие по ГСП: няма.

399-г2 (с площ 0,4 ха, състав цр10, възраст 60 г.) - провеждане на краткосрочно-постепенна сеч, осем. фаза, с интензивност 25%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която е 0,8, склопеност 0,9 и средна височина за цера 17 м. Поради по-голямата пълнота и средна височина на цера е направено ново изчисление на запаса на насаждението по „Растеж и производителност за цели дървостои за различните дървесни видове по средна височина“, като за цера е 62 м³. Предвидено мероприятие по ГСП: няма.

400-н (с площ 4,0 ха, състав цр6, гбр 2, срлп 1, пкл, възраст 40 г.) - провеждане на отгледна сеч-пробирка, с интензивност 15%. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която е 0,8, склопеност 0,9 и средна височина за цера 17 м. Поради по-голямата пълнота и средна височина на цера е направено ново

изчисление на запаса на насаждението по „Растеж и производителност за цели дървостои за различните дървесни видове по средна височина“, като за цера е 370 м³. Предвидено мероприятие по ГСП: няма.

3. Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

4. Подотделите, не попадат в границите на защитени зони от мрежата Natura 2000. Най-близко разположените зони са:

- “Микре” BG0002088, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-752/24.10.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.97/11.11.2008);

- “Микре” BG0000616, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

5. Така заявеното План – извлечение и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на План-извлечението, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони, вкл. върху най-близко разположените - “Микре” BG0002088 и “Микре” BG0000616.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното План-извлечение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на План-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на План-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ

За Директор на РИОСВ-Плевен

съгласно Заповед № РД-131/11.02.2020 г.

на Министъра на околната среда и водите