



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2774

Плевен, .....19:5.....2020 г.

ДО  
Г-Н П. Т.  
ГР. КНЕЖА

**Относно:** *Инвестиционно предложение „Строителство на сгради за складове, за съхранение на селскостопански прикачен инвентар и зърнобаза”, в ПИ № 37376.730.34, местност “Мерата”, землище на гр. Кнежа.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 2774/05.05.2020г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., изм. и доп. ДВ бр.81/2010 г., ДВ бр. 3/2011 г., бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:


Инвестиционно предложение „Строителство на сгради за складове, за съхранение на селскостопански прикачен инвентар и зърнобаза”, в ПИ № 37376.730.34, местност “Мерата”, землище на гр. Кнежа, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда строителство на сгради за складове, за съхранение на селскостопански прикачен инвентар и зърнобаза, в ПИ № 37376.730.34, местност “Мерата”, землище на гр. Кнежа. За целта е необходима промяна предназначението на ПИ № 37376.730.34, местност “Мерата”, землище на гр. Кнежа от “нива” на “друг вид производствен и скадов обект”, с разновидност на производствена устройствена зона “предимно производствена”. За захранването на имота с ток и вода ще се използват отклонения от съществуващите мрежи в съседния имот ПИ № 37376.730.39, собственост на възложителя.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е:

- **“Конунски дол” BG 0000627** определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 811/2010 г. (ДВ бр.96/2010 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **“Конунски дол” ВГ 0000627**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Строителство на сгради за складове, за съхранение на селскостопански прикачен инвентар и зърнобаза”, в ПИ № 37376.730.34, местност “Мерата”, землище на гр. Кнежа е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.



*С уважение,*

**ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ**

*За Директор на РИОСВ-Плевен*

*съгласно Заповед № РД-131/11.02.2020 г.*

*на Министъра на околната среда и водите*