



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1763 (19)  
Плевен, ...10.06.2020 г.

ДО  
Г-Н ДИМИТЪР МАЧУГАНОВ  
УПРАВИТЕЛ НА „АЖД АГРО“ ЕООД  
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“, №. 19, ЕТ. 1  
ГР. ЛЕТНИЦА

Относно: Инвестиционно предложение „Водовземане от р.Осъм с цел напояване на земеделски култури в „Поливно поле 2“, землището на град Летница, община Летница“.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЧУГАНОВ,


Във връзка с внесено уведомление с вх. № 1763/14.05.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното: Инвестиционно предложение „Водовземане от р.Осъм с цел напояване на земеделски култури в „Поливно поле 2“, землището на град Летница, община Летница“ попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда промяна на инвестиционно предложение „Водовземане от р.Осъм с цел напояване на земеделски култури в „Поливно поле 2“, землището на град Летница, община Летница“, за което има издадено Решение № ПН20ПР/2019г. от РИОСВ - Плевен. Тъй като посочената точка на водовземане се намира на място, на което е разположена съществуваща защитена дига, водовземането не може да бъде осъществено без нарушаване на целостта на защитното съоръжение. За да се избегне това, възложителят ще измести водовземането с 120м надолу по течението на реката при точката с географски координати N 43°17'29,2 ; E 25°03'07,4. Останалите параметри на ИП остават непроменени.

Съгласно становище на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – гр. Плевен с изх. № ПУ-01-257-(1)/29.05.2020 г., реализирането на ИП е допустимо спрямо мерките и целите заложи в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположените защитени зони са: **ЗЗ “Деветашко плато” BG0000615** за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) и **ЗЗ “Деветашко плато” BG0002102**, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-576/08.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.85/30.09.2008 г.), поправена със зап. № РД-138/23.02.2009 г. (ДВ бр.21/20.03.2009 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **ЗЗ “Деветашко плато” ВГ0000615 и ЗЗ “Деветашко плато”**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Водовземане от р.Осъм с цел напояване на земеделски култури в „Поливно поле 2”, землището на град Летница, община Летница” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.



С уважение,

**ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ**

За Директор на РИОСВ-Плевен

съгласно Заповед № РД-131/11.02.2020 г.

на Министъра на околната среда и водите