



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5128/14.09
Плевен, 2020 г.

ДО
В.К.
ГР. ПЛЕВЕН


Относно: Иновационно предложение "Изграждане на гаражи и фотоволтаична централа с мощност 30kW разположена върху покрив и прилежащ терен" находяща се в УПИ I-156, кв. 1, гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен".

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 5128/14.09.2020 г. за горецитираното иновационно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и иновационни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното: Иновационно предложение "Изграждане на гаражи и фотоволтаична централа с мощност 30kW разположена върху покрив и прилежащ терен" находяща се в УПИ I-156, кв. 1, гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен", попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. Иновационното предложение (ИП) предвижда изграждане на гаражи и фотоволтаична централа с мощност 30kW разположена върху покрив и прилежащ терен, находяща се в УПИ I-156, кв. 1, гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен. Наземната конструкция ще е типова и ще е съобразена с действащата нормативна уредба, а панелите монтирани върху покрива ще следват неговия наклон и няма да претоварва покривната конструкция.

Иновационното предложение не предвижда отделянето на отпадъци и отпадъчни води. Не се предвижда използване и съхранение на опасни химични вещества при експлоатацията на обекта.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е: **33 "Река Вит"** **BG0000181**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявленото ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **33 „Река Вит“ BG0000181**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото ИП “Изграждане на гаражи и фотоволтаична централа с мощност 30kW разположена върху покрив и прилежащ терен” находяща се в УПИ I-156, кв. 1, гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ
Директор на РИОСВ-Плевен