



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5902/19

Плевен,02.11..... 2020 г.

ДО

**РАДОСЛАВ ПАНТАЛЕЕВ –
УПРАВИТЕЛ НА
ЕТ „РАДОСЛАВ ПАНТАЛЕЕВ – 93“,
УЛ. „ТИМОК“, № 18,
ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ОБЛ. ПЛЕВЕН**

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – 5855

На Вх. № 5902/16.10.2020 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Автосервиз с пункт за годишни технически прегледи на автомобили и автомивка“, УПИ II-1037, кв. 87 по плана на гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНТАЛЕЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното ИП, с Вх. № 5902/16.10.2020 г. на РИОСВ – Плевен, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:


ИП „Автосервиз с пункт за годишни технически прегледи на автомобили и автомивка“, УПИ II-1037, кв. 87 по плана на гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* и в тази връзка Ви уведомяваме следното:

ИП предвижда изграждане на автосервиз с пункт за годишни технически прегледи на автомобили (2 бр. клетки за автодиагностика) и автомивка, както и складово помещение и навес в УПИ II-1037, кв. 87 по плана на гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен с обща площ 259.4 кв. м.

Достъпът до имота е посредством съществуваща пътна инфраструктура, имотът е присъединен към електропреносната и водопроводната мрежа на гр. Долна Митрополия (попада в урбанизирана територия). Производствените отпадъчни води ще се отвеждат след пречистването им чрез каломаслоуловители в канализационната мрежа на населеното място.

УПИ II-1037, кв. 87 по плана на гр. Долна Митрополия е с площ 6100 кв. м, съгласно приложената документация (Договор за продажба на общинска земя № РД-12-112/04.10.2018 г. с Вх. № 10773/08.10.2018 г. на Служба по вписванията – гр. Плевен).

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близката ЗЗ е ВГ 0000181 „Река Вит“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП „Автосервиз с пункт за годишни технически прегледи на автомобили и автомивка“, УПИ П-1037, кв. 87 по плана на гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони, в т. ч. – ЗЗ ВГ 0000181 „Река Вит“.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ
Директор на РИОСВ-Плевен

