



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 6629
Плевен, 16.12.2020 г.

ДО
ИНЖ. ПЛАМЕН НИКОЛОВ
Г-Н ЛЮБОМИР ЧАКЪРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ И
“ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД
УЛ. “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” № 12
ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Относно: Инвестиционно предложение “Увеличаване параметрите на разрешеното водовземане от подземни води, чрез водовземно съоръжение “ТК-ПДНГ-Долни Дъбник””.

УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ЧАКЪРОВ,


Във връзка с внесено уведомление с вх. № 6629/19.11.2020 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Увеличаване параметрите на разрешеното водовземане от подземни води, чрез водовземно съоръжение “ТК-ПДНГ-Долни Дъбник””, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда увеличаване параметрите на разрешеното водовземане от подземни води, чрез водовземно съоръжение “ТК-ПДНГ-Долни Дъбник” от разрешен средноденонощен дебит $Q_{пр. ср. дн.} = 0,5$ л/сек на $Q_{пр. ср. дн.} = 1,0$ л/сек и разрешен годишен воден обем 15768 куб. м/годишно на 31536 куб. м/годишно.

Водовземно съоръжение “ТК-ПДНГ-Долни Дъбник” се намира в УПИ I имот 2083, стр. кв.161, 3-ще на гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен. Географските координати в система WGS 84 са: N 43°24'54.4" E 24°26'53.5".

Увеличаването на водните количества се налага във връзка с водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди на производствените бази, собственост на дружеството: База “Добив” в УПИ II, имот 2084, стр. кв.161 по рег. план на гр. Долни Дъбник и Втори Нефто-газо събирателен пункт (II НГСП) в поземлен имот №000124, местност “Божкова могила”, землище на гр. Долни Дъбник, както и миене на автомобили в съществуваща автомивка в база “Автостопанство” в УПИ I имот 2083, стр. кв.161 по рег. план на гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, област Плевен. Предвижда се и осигуряване на вода за ремонт (опресоване и промиване) на експлоатационните сондажи от петролни находища Долни Дъбник и Горни Дъбник.



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Водоснабдяването на посочените съществуващи производствени бази от кладенеца ще се реализира чрез съществуващи водопроводни мрежи.

Водата за ремонт на експлоатационните сондажи ще се доставя с автоцистерни до съответната сондажна площадка.

Водовземно съоръжение "ТК-ПДНГ-Долни Дъбник" е с дълбочина 45м и експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа тип "WILO" тип 4.08-15-DM-C, Q = 2,5 л/сек, H=57 м, спуснатата на дълбочина 35.00 м. Следенето на водното ниво се извършва с автоматичен нивомер. Изградена е вкопана бетонова шахта около устието на кладенеца, затворена с метални капаци. Кладенецът е оборудван с водомер, за отчитане на черпените водни обеми.

Исканите допълнителни водни количества от 15768 куб. м/годишно се разпределят както следва:

1. Водоснабдяване за други цели на база Добив – поливане на тревни площи и измиване на площадки – 2003 куб. м/годишно;
2. Водоснабдяване за други цели на база Автостопанство - осигуряване на вода за автомивката и подържане на моторните превозни средства, така че да отговарят на изискванията на Закона за движение по пътищата – 3715 куб. м/годишно;
3. Водоснабдяване за противопожарни нужди на II НГСП – пълнене и доливане на два открити басейна с обем общо 1000 куб. м и оросителна система на резервоарите за съхранение на нефт – 4650 куб. м/годишно;
4. Водоснабдяване за ремонт (опресоване и промиване) на експлоатационни сондажите от находища Долни Дъбник и Горни Дъбник – 5400 куб. м/ годишно.

Водоснабдяването за други цели от водовземно съоръжение "ТК-ПДНГ-Долни Дъбник" на База „Добив“ в УПИ II, имот 2084, стр. кв.161 по рег. план на гр. Долни Дъбник, която граничи с имота в който се намира кладенеца, ще се реализира чрез съществуваща, обща за двата имота водопроводни мрежи.

Водоснабдяването от водовземно съоръжение "ТК-ПДНГ-Долни Дъбник" на съществуващата автомивка, намираща се в УПИ II, имот 2084, стр. кв.161 по рег. план на гр. Долни Дъбник, в който е изграден и кладенеца, ще се реализира чрез съществуваща водопроводна мрежа. В автомивката се мият само моторни превозни средства, собственост на дружеството.

Водоснабдяването за противопожарни нужди от водовземно съоръжение "ТК-ПДНГ-Долни Дъбник" на II НГСП в поземлен имот №000124, местност "Божкова могила", землище на гр. Долни Дъбник, ще се реализира чрез съществуващ подземен водопровод.

Водопроводът е изграден през 1967 г. с дължина 875 м и ф 89, от База "Добив" в УПИ II, имот 2084, стр. кв.161 по рег. план на гр. Долни Дъбник до II НГСП в поземлен имот №000124, местност "Божкова могила", землище на гр. Долни Дъбник и е собственост на дружеството.

На територията на II НГСП има изградени два бетонови басейна за вода за противопожарни нужди с общ обем 1000 куб.м и оросителна система на резервоарите за съхранение на нефта.

Водата за ремонт на експлоатационните сондажи ще се доставя с автоцистерни до съответната сондажна площадка.

Водата от гръбния кладенец ще се използва за други цели (измиване на площадките и за поливане на зелените площи) и за противопожарни нужди. От тези дейности не се формират отпадъчни води.

Отпадъчните води от автомивката, минават през съществуващ кало-масло уловител и се отвеждат в изгребна яма.

Инвестиционното предложение не е ново, то е свързано с изменение на вече одобрено ИП "Прокарване на хидрогеоложки сондаж за добив на вода за други цели и противопожарни нужди в района на площадки на д-я "Добив", в ПИ 2083, кв. 161, гр. Долни Дъбник", за което е издадено Решение № ПН 14 ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Плевен.

Инвестиционното предложение не е свързано с ново строителство. Водовземно съоръжение "ТК-ПДНГ-Долни Дъбник" е изградено на основание Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 11591168/2018 г. на директора на БДДР - Плевен и Разрешение за строеж № 2/2019 г. на главния архитект на община Долни Дъбник и е въведено в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 9/2020 г. на главния архитект на община Долни Дъбник.

ИП не попада в обхвата на чл. 99 б и глава 7, раздел I от ЗООС.

Във връзка със заявеното изменение е необходимо изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 11591168/2018г., по реда на Глава четвърта, Раздел III, съгласно разпоредбите на чл.72 от Закона за водите.

ИП попада във втори пояс на СОЗ около водоизточник на минерална вода, публична общинска собственост – от мастрихтски водоносен хоризонт, учатък Долни Дъбник Сондаж С2 ХГ. Зоната е определена със Заповед № РД – 1109/25.10.2004 г. от Мнистърта на околната среда и водите.

Във втори пояс на СОЗ се:

забраняват:

- Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в мастрихтския водоносен хоризонт;
- Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци;
- Добив на подземни богатства;
- Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния воден обект.

В пояс втори на СОЗ се ограничават:

- Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.

ограничават:

- Изграждане на геоложки, хидроложки и инженерногеоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води достигащи или преминаващи през водоносния хоризонт с изключение на проучвателни и експлоатационни водоизточници заменящи при амортизиране Сондаж С2 ХГ.

При реализацията на ИП следва да се спазват изискванията на чл. 34 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС е извършена проверка за допустимост на инвестиционното предложение, при която се установи, че **реализирането му е допустимо и е в съответствие с целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район 2016 – 2021 г., не е в противоречие с ПУРБ на Дунавски район 2016 – 2021 г. и ПУРН на Дунавски район 2016 – 2021 г.** Реализацията на ИП “Увеличаване параметрите на разрешеното водовземане от подземни води, чрез водовземно съоръжение “ТК-ПДНГ-Долни Дъбник”” няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

За целите на ИП не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

ИП, **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), **както и в границите на защитени зони** по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е ЗЗ “Река Вит” ВГ 0000181, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП/ППП при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони** от мрежата “Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона ЗЗ “Река Вит” ВГ 0000181. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявеното ИП “Увеличаване параметрите на разрешеното водовземане от подземни води, чрез водовземно съоръжение “ТК-ПДНГ-Долни Дъбник”” е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ
Директор на РИОСВ-Плевен

