



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен**

Изх. №6117/13)  
9.11.  
Плевен, .....2022 г.

**ДО**  
**ИНЖ. МИЛКО СТАНЧЕВ**  
**ДИРЕКТОР НА СЗДП ТП ДГС – ТРОЯН**  
**ОБЛ. ЛОВЕЧ**  
**УЛ. "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №20**  
**ГР. ТРОЯН**

**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение (ИП) "Провеждане на сантарни/принудителни сечи в подотдели, съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС–Троян, 2017 г."

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,**


Във връзка с Ваше уведомление с вх. №6117/25.10.2022 г. на РИОСВ-Плевен за ИП "Провеждане на сантарни/принудителни сечи в подотдели, съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС–Троян, 2017 г.", на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

ИП "Провеждане на сантарни/принудителни сечи в подотдели, съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС–Троян, 2017 г.", попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда в:

- подотдел 57 „а“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 17,1 ха, състав чб8, бб2, възраст 60 год., произход култура/семенен, пълнота 0,7, ср. вис. 22/23 м, ср. диаметър 34/30 см, бонитет 2; по ГСП е предвидена отгледна сеч – пробирка с интензивност 10%. Сечта не е проведена) - провеждане на **принудителна сеч с интензивност 100%**. Съгласно Протокол от 11.10.2022 г. на РДГ-Ловеч и ТП ДГС Троян (Протокола) и Предписание по чл. 106/чл.131, ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2022 г. (Предписанието), през насаждението е преминал пожар, който е засегнал площ от 15 ха. Иглолистният дървостой е обгорял на височина 6-7 и повече метра, а голяма част от дърветата са напълно изгорели и с изсъхнали корони. Наблюдава се засмоляване на стъблата на дърветата върху над 80% от дървостоя, наличие на насекоми вредители (корояди и дървесиноразрушаващи насекоми), опадане на кората в основата на дърветата върху 15-20% от дървостоя, начален процес на гниене на дървесината. На терена е установено наличие на подраст от цер и благун на възраст от 5 до 15 г. с покритие около 30-40%.

- подотдел 57 „к1“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 13,0 ха, състав чб7, бб3, бл, цр, ак, възраст 60 год., произход култура, пълнота 0,7, ср. вис. 17 м, ср. диаметър 24 см, бонитет 4. По ГСП е предвидена отгледна сеч – пробирка с интензивност 10%.



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболовски" 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Счета не е проведена) - провеждане на **принудителна сеч с интензивност 100%**. Съгласно Протокола и Предписанието през насаждението е преминал пожар, който е засегнал площ от 12 ха. Иглолистният дървостой е обгорял на височина 6-7 и повече метра, а голяма част от дърветата са напълно изгорели и с изсъхнали корони. Наблюдава се засмоляване на стъблата на дърветата върху над 80% от дървостоя, наличие на насекомни вредители (корояди и дървесиноразрушаващи насекоми), опадане на кората в основата на дърветата върху 15-20% от дървостоя, начален процес на гниене на дървесината. На терена е установено наличие на подраст от цер и благун на възраст от 5 до 15 години с покритие около 30-40%.

- подотдел 282 „а“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 5,6 ха, състав бб5, бл3, цр1, кгбр1, възраст 35 год., произход култура/-издънков, пълнота 0,7, ср. вис. 10/14/13/6 м, ср. диаметър 12/18/16/6 см, бонитет 4/2/-4. По ГСП няма предвидена сеч. След преминал пожар, който силно е засегнал иглолистния дървостой, е направена проверка и изгответо план-извлечение, което предвижда да се изведе принудителна сеч с интензивност 100% за иглолистните видове. Не са предвидени мероприятия за наличния широколистен дървостой, състоящ се основно от цер и благун) - провеждане на **принудителна сеч с интензивност 10% за широколистния дървостой**. Съгласно Протокола и Предписанието след започване на счета за белия бор е направена проверка и е установено, че част от широколистните дървета също са изсъхнали - с повреди от пречупване и поваляне на стъблата. Основната част от силноувредените и напълно загинали дървета е от тези с малък диаметър и слаб растеж.

- подотдел 282 „в“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,80 ха, състав бб8, чб1, бл1, пляс, възраст 55 год., произход култура/-издънков, пълнота 0,9, ср. вис. 19/-16 м, ср. диаметър 24/-18 см, бонитет 3/2/3, подраст кгбрб, глг2, дрн1, бл1, пляс, произход изд., възраст 30 год., пълнота 0,4, ср. вис. 6/-8 м. По ГСП е предвидена да се изведе отгледна сеч пробирка с интензивност 30%. След преминал пожар, който силно е засегнал иглолистния дървостой, е направена проверка и изгответо план-извлечение, което предвижда да се проведе принудителна сеч с интензивност 100% за иглолистните видове. Не са предвидени мероприятия за наличния широколистен дървостой, състоящ се основно от цер и благун) - провеждане на **принудителна сеч с интензивност 30% за широколистния дървостой**. Съгласно Протокола и Предписанието след започване на счета за бора, е направена проверка за състоянието на дървостоя. При проверката е установено, че действителният състав е бб5, чб1, бл2, цр2, като височината на широколистините е 18 м. Част от широколистните дървета са изсъхнали. Забелязват се и повреди от пречупване и поваляне на стъблата. Основната част от силноувредените и напълно загинали дървета е от тези с малък диаметър и слаб растеж.

- подотдел 282 „д“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,1 ха, състав чб6, бб2, бл1, цр1, пляс, възраст 60 год., произход култура/-издънков, пълнота 0,8, ср. вис. 20/19/17/18 м, ср. диаметър 34/28/20/30 см, бонитет 3/4/3; подлес кгбр10, произход изд., възраст 40 год., пълнота 0,4, ср. вис. 5 м; подраст със състав бл5, цр5, произход сем., възраст 3 год., пълнота 0,3, ср. вис. 0,2 м. По ГСП е предвидено да се проведе отгледна сеч - пробирка с интензивност 15%. След преминал пожар, който силно е засегнал иглолистния дървостой, е направена проверка и е изгответо план-извлечение, което предвижда да се проведе принудителна сеч с интензивност 100% за иглолистните видове. Не са предвидени мероприятия за наличния широколистен дървостой, състоящ се основно от цер и благун) - провеждане на **принудителна сеч с интензивност 30% за широколистния дървостой**. Съгласно Протокола и Предписанието след започване на счета за бора е направена проверка за състоянието на дървостоя. При проверката е установено, че част от широколистните дървета също са изсъхнали. Забелязват се и повреди от пречупване и поваляне на стъблата. Основната част от силноувредените и напълно загинали дървета е от тези с малък диаметър и слаб растеж;

- подотдел 282 „ж“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 2,5 ха, състав чб6, бб2, бл1, цр1, възраст 60 год., пълнота 0,8, ср. вис. 20/19/18 м, ср. диаметър 34/28/20/30 см, бонитет 3/4/3; подлес кгбр10, произход изд., възраст 40 год., пълнота 0,4, ср. вис. 5 м и подраст бл5, цр5, произход сем., възраст 3 год., пълнота 0,3, ср. вис. 0,2 м. По ГСП е предвидено

да се проведе отгледна сеч пробирка с интензивност 15%. След преминал пожар, който силно е засегнал иглолистния дървостой, е направена проверка и изготвено план-извлечение, което предвижда да се проведе принудителна сеч с интензивност 100% за иглолистните видове. Не са предвидени мероприятия за наличния широколистен дървостой, състоящ се основно от цер и благун) - провеждане на **принудителна сеч с интензивност 30% за широколистния дървостой**. Съгласно Протокола и Предписанието след започване на сечта за бора, е направена проверка за състоянието на дървостоя. При проверката е установено, че част от широколистните дървета също са изсъхнали. Забелязват се и повреди от пречупване и поваляне на стъблата. Основната част от силно увредените и напълно загинали дървета е от тези с малък диаметър и слаб растеж.

- подотдел 282 „м“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 5,3 ха, състав чб8, бб1, бл1, възраст 60 год. произход култура/-издънков, пълнота 0,8, сп. вис. 19/-16/20 м, сп. диаметър 26/24/20, бонитет 3/4/3, подлес мжд7, ак1, кгбр1, бл1, произход изд., възраст 30 год., пълнота 0,5, сп. вис. 6 м и подраст със състав бл 10, произход сем., възраст 3 год., пълнота 0,2, сп. вис. 0,2 м. По ГСП е предвидена да се проведе отгледна сеч пробирка с интензивност 15%. Сечта е проведена. След преминал пожар, който силно е засегнал иглолистния дървостой, е направена проверка и изготвено план-извлечение, което предвижда да се проведе принудителна сеч с интензивност 100% за иглолистните видове. Не са предвидени мероприятия за наличния широколистен дървостой, състоящ се основно от цер и благун) - провеждане на **принудителна сеч с интензивност 40% за широколистния дървостой**. Съгласно Протокола и Предписанието след започване на сечта за бора, е направена проверка за състоянието на дървостоя. При проверката е установено, че част от широколистните дървета също са изсъхнали. Забелязват се и повреди от пречупване и поваляне на стъблата. Основната част от силно увредените и напълно загинали дървета е от тези с малък диаметър и слаб растеж.

- подотдел 282 „ц“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 9,2 ха, състав чб8, бб1, бл1, възраст 60 год., произход култура/-издънков, пълнота 0,8, сп. вис. 21/20/17 м, сп. диаметър 28/24/20 см, бонитет 2/3, подлес мжд 7, ак1, кгбр1, бл1, произход изд., възраст 30 год., пълнота 0,5, сп. вис. 4 м и подраст със състав бл10, произход сем., възраст 3 год., пълнота 0,2, сп. вис.0,2 м. По ГСП е предвидено да се проведе отгледна сеч - пробирка с интензивност 15%. Сечта е проведена. След преминал пожар, който силно е засегнал иглолистния дървостой, е направена проверка и изготвено план-извлечение, което предвижда да се проведе принудителна сеч с интензивност 100% за иглолистните видове. Не са предвидени мероприятия за наличния широколистен дървостой, състоящ се основно от цер и благун) - провеждане на **принудителна сеч с интензивност 30% за широколистния дървостой**. Съгласно Протокола и Предписанието след започване на сечта за бора, е направена проверка за състоянието на дървостоя. При проверката е установено, че част от широколистните дървета също са изсъхнали. Забелязват се и повреди от пречупване и поваляне на стъблата. Основната част от силно увредените и напълно загинали дървета е от тези с малък диаметър и слаб растеж.

- подотдел 283 „з“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 4,4 ха, състав чб8, бл1, цр1, възраст 60/70 год., произход култура/издънков, пълнота 0,8, сп. вис. 18/16 м, сп. диаметър 24/20 см, бонитет 4, подраст мжд8, кгбр2, произход изд., възраст 10 год., пълнота 0,1, сп. вис. 2 м. По ГСП е предвидено да се проведе отгледна сеч - пробирка с интензивност 15%. Сечта е изведена, добити са 191 м<sup>3</sup> черен бор. След преминал пожар, който силно е засегнал иглолистния дървостой е направена проверка и изготвено план-извлечение, което предвижда да се изведе принудителна сеч с интензивност 100% за иглолистните видове. Не са предвидени мероприятия за наличния широколистен дървостой, състоящ се основно от цер и благун) - провеждане на **принудителна сеч с интензивност 20% за широколистния дървостой**. Съгласно Протокола и Предписанието след започване на сечта за бора, е направена проверка за състоянието на дървостоя. При проверката е установено, че част от широколистните дървета също са изсъхнали. Забелязват се и повреди от пречупване и поваляне на стъблата. Основната част от силно увредените и напълно загинали дървета е от тези с малък диаметър и слаб растеж.

- подотдел 283 „и“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 6,7 ха, състав бб5, чб3, цр1, бл1, възраст 60 год., произход култура/-издънков, пълнота 0,8, ср. вис. 18/-/16 м, ср. диаметър 26/-/24 см, бонитет 4/-/3, подраст кгбрб, мжд4, произход изд., възраст 30 год., пълнота 0,1, ср. вис. 2 м. По ГСП е предвидено да се проведе отгледна сеч пробирка с интензивност 15%. Счета е проведена. След преминал пожар, който силно е засегнал иглолистния дървостой, е направена проверка и изготвено план-извлечение, което предвижда да се проведе принудителна сеч с интензивност 100% за иглолистните видове. Не са предвидени мероприятия за наличния широколистен дървостой, състоящ се основно от цер и благун) - провеждане на **принудителна сеч с интензивност 15% за широколистния дървостой**. Съгласно Протокола и Предписанието след започване на счета за бора, е направена проверка за състоянието на дървостоя и е установено, че част от широколистните дървета също са изсъхнали. Забелязват се и повреди от пречупване и поваляне на стъблата. Основната част от силноувредените и напълно загинали дървета е от тези с малък диаметър и слаб растеж.

- подотдел 283 „л“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 11,9 ха, състав чб9, бб1, цр, бл, възраст 60 год., произход култура, пълнота 0,8, ср. вид. 18 м, ср. диаметър 22 см, бонитет 4, подраст кгбр 7, мжд 3, произход изд., възраст 30, пълнота 0,1, ср. вис. 3 м. По ГСП е предвидено да се проведе отгледна сеч - пробирка с интензивност 15%. Счета е проведена. След преминал пожар, който силно е засегнал иглолистния дървостой, е направена проверка и изготвено план-извлечение, което предвижда да се проведе принудителна сеч с интензивност 100% за иглолистните видове. Не са предвидени мероприятия за наличния широколистен дървостой, състоящ се основно от цер и благун) - провеждане на **принудителна сеч с интензивност 30% за широколистния дървостой**. Съгласно Протокола и Предписанието след започване на счета за бора, е направена проверка за състоянието на дървостоя и е установено, че действителният състав е чб8, бб1, бл1. Запасът на широколистните е определен чрез залагане на пробни площи и измерване на терена. Същият е в размер на 360 пл.  $m^3$  върху площта на подотдела. Част от широколистните дървета са изсъхнали. Забелязаха се и повреди от пречупване и поваляне на стъблата. Основната част от силноувредените и напълно загинали дървета е от тези с малък диаметър и слаб растеж.

- подотдел 299 „д1“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 3,6 ха, състав бб6, бл2, цр2, чб, възраст 45 год., произход култура/издънков, пълнота 0,4, ср. вис. 20 м, ср. диаметър 22 см, бонитет 2/1, подраст гбр7, цр2, бл1, бк, произход сем., възраст 30 год., пълнота 0,5, ср. вис. 7 м, ср. диаметър 6 см. По ГСП не е предвидена сеч. В насаждението е установено съхнене на бора, за което е изготвено и одобрено план-извлечение за провеждане на санитарна сеч с интензивност 100% за бора, като не са предвидени мероприятия за наличния широколистен дървостой) - провеждане на **принудителна сеч с интензивност 10% за широколистния дървостой**. Съгласно Протокола и Предписанието при започване на счета на иглолистните се забелязват повреди върху широколистните дървесни видове от ветровал/ветролом. Същите обхващат малка част от широколистния дървостой, най-вече изостанали в растежа си дървета с лошо развити корони и такива с уведени стъбла.

- подотдел 299 „ж1“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 2,7 ха, състав бб10, бл, цр, възраст 55 год. произход култура, пълнота 0,9, ср. вис. 23 м, ср. диаметър 24 см, бонитет 1, подраст бл4, цр4, гбр1, бк1, произход сем., възраст 10 год., пълнота 0,4, ср. вис. 1 м. По ГСП е предвидено провеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 20%. В насаждението е установено съхнене на бора, за което е изготвено и одобрено план-извлечение за провеждане на санитарна сеч с интензивност 100% за бора, като не са предвидени мероприятия за наличния широколистен дървостой) - провеждане на **принудителна сеч с интензивност 15% за широколистния дървостой**. Съгласно Протокола и Предписанието при започване на счета на иглолистните се забелязват повреди върху широколистните дървесни видове от ветровал/ветролом. Същите обхващат малка част от широколистния дървостой, най-вече изостанали в растежа си дървета с лошо развити корони и такива с уведени стъбла. В действителност широколистните видове са с участие около една десета от състава на насаждението. Запасът им е определен чрез

залагане на пробни площи и измерен на терена. Същият е в размер на 100 пл. м<sup>3</sup> върху площта на подотдела.

- подотдел 299 „н1“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,7 ха, състав бб10, цр, бл, гбр, бк, възраст 55 год., произход култура, пълнота 0,9, ср. вис. 23 м, ср. диаметър 24 см, бонитет 1. По ГСП е предвидено провеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 20%. В насаждението е установено съхнене на бора, за което е изготовено и одобрено план-извлечение за провеждане на санитарна сеч с интензивност 100% за бора, като не са предвидени мероприятия за наличния широколистен дървостой) - провеждане на **принудителна сеч с интензивност 15% за широколистния дървостой**. Съгласно Протокола и Предписанието при започване на сечта на иглолистните се забелязват повреди върху широколистните дървесни видове от ветровал/ветролом. Същите обхващат малка част от широколистния дървостой, най-вече изостанали в растежа си дървета с лошо развити корони и такива с уведени стъбла. Действителният състав на насаждението е бб5, цр3, бл2, гбр. Запасът на широколистните е определен чрез залагане на пробни площи и измерен на терена в размер на 80 пл.м<sup>3</sup> върху площта на подотдела.

- подотдел 299 „о1“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,9 ха, състав бб8, цр1, бл1, гбр, възраст 30 год., произход култура/издънков, пълнота 0,6, ср. вис. 13/10 м, ср. диаметър 14/10 см, бонитет 3, подраст гбр8, мжд 2, произход сем., възраст 15 год., пълнота 0,2, ср. вис. 5 м, ср. диаметър 4 см. По ГСП е предвидено провеждане на санитарна сеч с интензивност 30%, за трансформация. В насаждението е установено съхнене на бора, за което е изготовено и одобрено план-извлечение за провеждане на санитарна сеч с интензивност 100% за бора, като не са предвидени мероприятия за наличния широколистен дървостой) - провеждане на **принудителна сеч с интензивност 15% за широколистния дървостой**. Съгласно Протокола и Предписанието при започване на сечта се забелязват повреди върху широколистните дървесни видове от ветровал/ветролом. Същите обхващат малка част от широколистния дървостой, най-вече изостанали в растежа си дървета с лошо развити корони и такива с уведени стъбла.

- подотдел 115 „ю“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,8 ха, състав бк10, възраст 100 год., произход сем., пълнота 0,7, ср. вис. 20 м, ср. диаметър 28 см, бонитет 3, подраст от бук, произход сем., възраст 20 год., пълнота 0,1, ср. вис. 5 м, ср. диаметър 2 см. По ГСП не е предвидена сеч) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 60%**. Съгласно Протокола и Предписанието през подотдела е преминал пожар през 2015 г. Повредите причинени от пожара първоначално не са били забележими, или са били със слабо изразен характер, поради което не са били отразени в таксационните описания при инвентаризацията през 2017 г. През следващите години се наблюдава интензивен процес на развитие на повреди от различен характер, като напукване и отхлупване на кората на засегнатите дървета; пречупени и изкоренени дървета (около 15% от запаса на насаждението); начален процес на гниене на засегнатите дървета от *Fomes fomentarius* Fr. на височина от 1 до 4-5 метра; дървесината на пречупените и опадали стъбла е във фаза на загниване от дърворазрушителни гъби; част от нападалите дървета, особено тези с малки диаметри са с почти напълно похабена дървесина. Незасегнати дървета или такива със слаби повреди се забелязват около дерета. В подотдела се наблюдава възстановителен процес в начална, а на места и в напреднала фаза. В по-осветените места подрастът е с добър растеж и в добро състояние.

- подотдел 115 „я“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,2 ха, състав бк10, възраст 100 год., произход сем., пълнота 0,8, ср. вис. 20 м, ср. диаметър 28 см, бонитет 3, подраст бк10, произход сем., възраст 5 год., пълнота 0,2, ср. вис. 0,3 м. По ГСП не е предвидена сеч) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 80%**. Съгласно Протокола и Предписанието през подотдела е преминал пожар през 2015 г. Повредите причинени от пожара първоначално не са били забележими, или са били със слабо изразен характер, поради което не са били отразени в таксационните описания при инвентаризацията през 2017 г. През следващите години се наблюдава интензивен процес на развитие на повреди от различен характер, като напукване и отхлупване на кората на засегнатите дървета; пречупени и изкоренени дървета, нападали върху площта (около 15% от запаса на насаждението); начален процес на гниене на

засегнатите дървета от *Fomes fomentarius* Fr. на височина от 1 до 4-5 метра; дървесината на пречупените и опадали стъбла е във фаза на загниване от дърворазрушителни гъби; част от нападалите дървета, особено тези с малки диаметри, са с почти напълно похабена дървесина. Незасегнати дървета или такива със слаби повреди се забелязват около дерета. В подотдела се наблюдава възстановителен процес в начална, а на места и в напреднала фаза. В по-осветените места подрастът е с добър растеж и в добро състояние.

- подотдел 115 „а1“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,2 ха, състав бк10, възраст 120 год., произход сем., пълнота 0,8, ср. вис. 21 м, ср. диаметър 30 см, бонитет 3, подраст бк10, възраст 10 год., произход сем., пълнота 0,2, ср. вис. 2.0 м. По ГСП е предвидена възстановителна сеч – групово-постепенна с интензивност 25%. Счета не е проведена) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 50%**. Съгласно Протокола и Предписанието през подотдела е преминал пожар 2015 г. Повредите причинени от пожара първоначално не са били забележими, или са били със слабо изразен характер, поради което не са били отразени в таксационните описания при инвентаризацията през 2017 г. През следващите години се наблюдава интензивен процес на развитие на повреди от различен характер, като: напукване и отхлупване на кората на засегнатите дървета; пречупени и изкоренени дървета, нападали върху площа (около 15% от запаса на насаждението); начален процес на гниене на засегнатите дървета от *Fomes fomentarius* Fr. на височина от 1 до 4-5 метра; дървесината на пречупените и опадали стъбла е във фаза на загниване от дърворазрушителни гъби; част от нападалите дървета, особено тези с малки диаметри, са с почти напълно похабена дървесина. Незасегнати дървета или такива със слаби повреди се забелязват около дерета. В подотдела се наблюдава възстановителен процес в начална, а на места и в напреднала фаза. В по-осветените места подрастът е с добър растеж и в добро състояние.

- подотдел 115 „б1“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,4 ха, състав бк10, възраст 120 год., произход сем., пълнота 0,7, ср. вис. 20 м, ср. диаметър 30 см, бонитет 3, подраст със състав бк10, възраст 10 год., произход сем., пълнота 0,2, ср. вис. 2.0 м. По ГСП е предвидена възстановителна сеч – групово-постепенна с интензивност 25%. Счета не е проведена) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 50%**. Съгласно Протокола и Предписанието през подотдела е преминал пожар 2015 г. Повредите причинени от пожара първоначално не са били забележими, или са били със слабо изразен характер, поради което не са били отразени в таксационните описания при инвентаризацията през 2017 г. През следващите години се наблюдава интензивен процес на развитие на повреди от различен характер, като: напукване и отхлупване на кората на засегнатите дървета; пречупени и изкоренени дървета, нападали върху площа (около 15% от запаса на насаждението); начален процес на гниене на засегнатите дървета от *Fomes fomentarius* Fr. на височина от 1 до 4-5 метра; дървесината на пречупените и опадали стъбла е във фаза на загниване от дърворазрушителни гъби; част от нападалите дървета, особено тези с малки диаметри, са с почти напълно похабена дървесина. Незасегнати дървета или такива със слаби повреди се забелязват около дерета. В подотдела се наблюдава възстановителен процес в начална, а на места и в напреднала фаза. В по-осветените места подрастът е с добър растеж и в добро състояние.

- подотдел 115 „о1“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,1 ха, състав бк10, възраст 70 год., произход сем., пълнота 0,8, ср. вис. 20 м, ср. диаметър 20 см, бонитет 2. По ГСП е предвидена отгледна сеч – пробирка с интензивност 15%. Счета не е проведена) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 50%**. Съгласно Протокола и Предписанието през подотдела е преминал пожар 2015 г. Повредите причинени от пожара първоначално не са били забележими, или са били със слабо изразен характер, поради което не са били отразени в таксационните описания при инвентаризацията през 2017 г. През следващите години се наблюдава интензивен процес на развитие на повреди от различен характер, като: напукване и отхлупване на кората на засегнатите дървета; пречупени и изкоренени дървета, нападали върху площа (около 15% от запаса на насаждението); начален процес на гниене на засегнатите дървета от *Fomes fomentarius* Fr. на височина от 1 до 4-5 метра; дървесината на пречупените и опадали стъбла е във фаза на загниване от дърворазрушителни гъби; част от

нападалите дървета, особено тези с малки диаметри, са с почти напълно похабена дървесина. Незасегнати дървета или такива със слаби повреди се забелязват около дерета. В подотдела се наблюдава възобновителен процес в начална, а на места и в напреднала фаза. В по-осветените места подраствът е с добър растеж и в добро състояние.

- подотдел 115 „р1“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,4 ха, състав бк10, възраст 160 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. вис. 25 м, ср. диаметър 42 см, бонитет 2, подраст със състав бк10, възраст 40 год., произход сем, пълнота 0,4, ср. вис. 10.0 м, среден диаметър 6 см. По ГСП не е предвидена сеч) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 50%**. Съгласно Протокола и Предписанието през подотдела е преминал пожар 2015 г. Повредите причинени от пожара първоначално не са били забележими, или са били със слабо изразен характер, поради което не са били отразени в таксационните описания при инвентаризацията през 2017 г. През следващите години се наблюдава интензивен процес на развитие на повреди от различен характер, като: напукване и отхлупване на кората на засегнатите дървета; пречупени и изкоренени дървета, нападали върху площа (около 15% от запаса на насаждението); начален процес на гниене на засегнатите дървета от *Fomes fomentarius* Fr. на височина от 1 до 4-5 метра; дървесината на пречупените и опадали стъбла е във фаза на загниване от дърворазрушителни гъби; част от нападалите дървета, особено тези с малки диаметри, са с почти напълно похабена дървесина. Незасегнати дървета или такива със слаби повреди се забелязват около дерета. В подотдела се наблюдава възобновителен процес в начална, а на места и в напреднала фаза. В по-осветените места подраствът е с добър растеж и в добро състояние.

- подотдел 115 „ф1“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 3,2 ха, състав бк10 трп, ива, възраст 40 год., произход сем., пълнота 1,0, ср. вис. 12 м, ср. диаметър 10 см, бонитет 3. По ГСП е предвидена отгледна сеч – прореждане с интензивност 20%. Сечта не е проведена) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 60%**. Съгласно Протокола и Предписанието през подотдела е преминал пожар 2015 г. Повредите причинени от пожара първоначално не са били забележими, или са били със слабо изразен характер, поради което не са били отразени в таксационните описания при инвентаризацията през 2017 г. През следващите години се наблюдава интензивен процес на развитие на повреди от различен характер, като: напукване и отхлупване на кората на засегнатите дървета; пречупени и изкоренени дървета, нападали върху площа (около 15% от запаса на насаждението); начален процес на гниене на засегнатите дървета от *Fomes fomentarius* Fr. на височина от 1 до 4-5 м; дървесината на пречупените и опадали стъбла е във фаза на загниване от дърворазрушителни гъби; част от нападалите дървета, особено тези с малки диаметри, са с почти напълно похабена дървесина. Незасегнати дървета или такива със слаби повреди се забелязват около дерета. В подотдела се наблюдава възобновителен процес в начална, а на места и в напреднала фаза. В по-осветените места подраствът е с добър растеж и в добро състояние.

- подотдел 115 „ц1“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 3,8 ха, състав бк10, възраст 60 год., произход сем., пълнота 0,9, ср. вис. 19 м, ср. диаметър 20 см, бонитет 2, подраст бк10, възраст 5 год., произход сем., пълнота 0,2, ср. вис. 0,2 м. По ГСП е предвидена отгледна сеч – прореждане с интензивност 20%. Сечта не е проведена) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 60%**. Съгласно Протокола и Предписанието през подотдела е преминал пожар 2015 г. Повредите причинени от пожара първоначално не са били забележими, или са били със слабо изразен характер, поради което не са били отразени в таксационните описания при инвентаризацията през 2017 г. През следващите години се наблюдава интензивен процес на развитие на повреди от различен характер, като: напукване и отхлупване на кората на засегнатите дървета; пречупени и изкоренени дървета, нападали върху площа (около 15% от запаса на насаждението); начален процес на гниене на засегнатите дървета от *Fomes fomentarius* Fr. на височина от 1 до 4-5 метра; дървесината на пречупените и опадали стъбла е във фаза на загниване от дърворазрушителни гъби; част от нападалите дървета, особено тези с малки диаметри, са с почти напълно похабена дървесина. Незасегнати дървета или такива със слаби повреди се забелязват

около дерета. В подотдела се наблюдава възобновителен процес в начална, а на места и в напреднала фаза. В по-осветените места подрастът е с добър растеж и в добро състояние.

- подотдел 115 „я1“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,7 ха, състав бк10, възраст 35 год., произход сем., пълнота 0,9, ср. вис. 11 м, ср. диаметър 10 см, бонитет 2. По ГСП е предвидена отгледна сеч – прореждане с интензивност 20%. Счета не е проведена) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 60%**. Съгласно Протокола и Предписанието през подотдела е преминал пожар 2015 г. Повредите причинени от пожара първоначално не са били забележими, или са били със слабо изразен характер, поради което не са били отразени в таксационните описания при инвентаризацията през 2017 г. През следващите години се наблюдава интензивен процес на развитие на повреди от различен характер, като: напукване и отхлупване на кората на засегнатите дървета; пречупени и изкоренени дървета, нападали върху площта (около 15% от запаса на насаждението); констатира се начален процес на гниене на засегнатите дървета от *Fomes fomentarius* Fr. на височина от 1 до 4-5 метра; дървесината на пречупените и опадали стъбла е във фаза на загниване от дърворазрушителни гъби; част от нападалите дървета, особено тези с малки диаметри, са с почти напълно похабена дървесина. Незасегнати дървета или такива със слаби повреди се забелязват около дерета. В подотдела се наблюдава възобновителен процес в начална, а на места и в напреднала фаза. В по-осветените места подрастът е с добър растеж и в добро състояние.

- подотдел 115 „а2“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,0 ха, състав бк10, възраст 40 год., произход сем., пълнота 0,9, ср. вис. 13 м, ср. диаметър 10 см, бонитет 2. По ГСП е предвидена отгледна сеч – прореждане с интензивност 20%. Счета не е проведена) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 60%**. Съгласно Протокола и Предписанието през подотдела е преминал пожар 2015 г. Повредите причинени от пожара първоначално не са били забележими, или са били със слабо изразен характер, поради което не са били отразени в таксационните описания при инвентаризацията през 2017 г. През следващите години се наблюдава интензивен процес на развитие на повреди от различен характер, като: напукване и отхлупване на кората на засегнатите дървета; пречупени и изкоренени дървета, нападали върху площта (около 15% от запаса на насаждението); начален процес на гниене на засегнатите дървета от *Fomes fomentarius* Fr. на височина от 1 до 4-5 метра; дървесината на пречупените и опадали стъбла е във фаза на загниване от дърворазрушителни гъби; част от нападалите дървета, особено тези с малки диаметри, са с почти напълно похабена дървесина. Незасегнати дървета или такива със слаби повреди се забелязват около дерета. В подотдела се наблюдава възобновителен процес в начална, а на места и в напреднала фаза. В по-осветените места подрастът е с добър растеж и в добро състояние.

- подотдел 115 „б3“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 5,5 ха, състав бк10, трп, възраст 40 год., произход сем., пълнота 0,8, ср., вис. 15 м, ср. диаметър 12 см, бонитет 2, подраст от бук, възраст 10 год., произход сем., пълнота 0,3, ср. вис. 5 м, среден диаметър 2 см. По ГСП не е предвидена сеч) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 80% върху площ от 1.0 ха**. Съгласно Протокола и Предписанието през подотдела е преминал пожар 2015 г. Повредите причинени от пожара първоначално не са били забележими, или са били със слабо изразен характер, поради което не са били отразени в таксационните описания при инвентаризацията през 2017 г. През следващите години се наблюдава интензивен процес на развитие на повреди от различен характер, като: напукване и отхлупване на кората на засегнатите дървета; наблюдават се пречупени и изкоренени дървета, нападали върху площта (около 15% от запаса на насаждението); констатира се начален процес на гниене на засегнатите дървета от *Fomes fomentarius* Fr. на височина от 1 до 4-5 м; дървесината на пречупените и опадали стъбла е във фаза на загниване от дърворазрушителни гъби; част от нападалите дървета, особено тези с малки диаметри, са с почти напълно похабена дървесина. Незасегнати дървета или такива със слаби повреди се забелязват около дерета. В подотдела се наблюдава възобновителен процес в начална, а на места и в напреднала фаза. В по-осветените места подрастът е с добър растеж и в добро състояние.

2. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. Част от подотделите в Инвестиционното предложение попадат в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“, а именно:

- BG0001493 „Централен Балкан - буфер“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.) - подотдели 115 „ф1“, 115 „ц1“, 115 „б3“;

- BG0000618 „Видима“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-261/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 41/18.05.2021 г.) – подотдели 282 „а“, 282 „в“;

- BG0002111 „Велчево“, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-773/28.10.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.103/02.12.2008 г.) – подотдели 282 „а“, 282 „в“, 282 „д“, 282 „ж“, 282 „м“, 282 „ц“, 299 „д1“, 299 „ж1“, 299 „н1“, 299 „о1“;

Подотдели 57 „а“, 57 „к1“, 115 „ю“, 115 „я“, 115 „а1“, 115 „б1“, 115 „о1“, 115 „п1“, 115 „я1“, 115 „а2“, 283 „з“, 283 „и“, 283 „л“ не попадат в границите на защитени зони.

4. Реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите на защитените зони, определени със заповедите за обявяването им, както и съгласно Становище на РДГ-Ловеч, дадено с писмо изх. №РДГ08-11886/07.11.2022 год. на РДГ-Ловеч (с вх. №6117/2/07.11.2022 г. на РИОСВ-Плевен), съгласно което предвиденото стопанисване на горите е в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите и е приложена системата от режими и мерки за стопанисване на природни местообитания 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, която е задължителна, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредба №8/2011 г. за сечите в горите.

5. Така описаното Инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение №1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвид това конкретното Инвестиционното предложение не попада в обхвата на **Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС)**.

6. Реализацията на Инвестиционното предложение **има вероятност да доведе до**:

6.1. увреждане на природно местообитание и местообитания на видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 „Централен Балкан - буфер“ и BG0000618 „Видима“, и на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002111 „Велчево“, а именно:

- природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum;

- местообитания на видове птици – Белогръб кълвач (*Dendrocopos leucotos*), Сив кълвач (*Picus canus*), Черен кълвач (*Dryocopus martius*), Среден пъстър кълвач (*Dendrocopos medius*), Лещарка (*Bonasa bonasia*), Козодой (*Caprimulgus europeus*), Полубеловрата мухоловка (*Ficedula semitorquata*), Червеногуша мухоловка (*Ficedula parva*), Бухал (*Bubo bubo*), Уралска улулица (*Strix uralensis*), Пернатонога кукумявка (*Aegolius funereus*), Врабчова кукумявка (*Glaucidium passerinum*);

- местообитания на видове прилепи: Голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*), Дългоух нощник (*Myotis bechsteinii*), Широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*);

- местообитания на видове безгръбначни: Бръмбар рогач (*Lucanus cervus*), Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*), Буков сечко (*Morimus funereus*), \*Алпийска розалия (*Rosalia alpina*), \*Осмодерма (*Osmodermia eremita*), *Cucujus cinnaberinus*, причинено от реализацията на инвестиционното предложение;

6.2. промяна в качеството на природно местообитание и местообитания на видове птици, прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, BG0000618 “Видима”, BG0002111 “Велчево”, а именно:

- природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum;
- местообитания на видове птици – Белогръб кълвач (*Dendrocopos leucotos*), Сив кълвач (*Picus canus*), Черен кълвач (*Dryocopus martius*), Среден пъстър кълвач (*Dendrocopos medius*), Лещарка (*Bonasa bonasia*), Козодой (*Caprimulgus europeus*), Полубеловрата мухоловка (*Ficedula semitorquata*), Червеногуша мухоловка (*Ficedula parva*), Бухал (*Bubo bubo*), Уралска улулица (*Strix uralensis*), Пернатонога кукумявка (*Aegolius funereus*), Врабчова кукумявка (*Glaucidium passerinum*);
- местообитания на видове прилепи: Голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*), Дългоух нощник (*Myotis bechsteinii*), Широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*);
- местообитания на видове безгръбначни: Бръмбар рогач (*Lucanus cervus*), Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*), Буков сечко (*Morimus funereus*), \*Алпийска розалия (*Rosalia alpina*), \*Осмодерма (*Osmoderra eremita*), *Ciccius cinnaberinus*, причинено от реализацијата на инвестиционното предложение.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (попада отчасти в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“, в природно местообитание и в местообитания на видове птици, прилепи и безгръбначни) и **характера** (провеждане на сечи – принудителна и санитарна) на инвестиционното предложение, при реализацијата му **има вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони** BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, BG0000618 “Видима”, BG0002111 “Велчево”.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявленото ИП “Провеждане на санитарни/принудителни сечи в подотдели, съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС–Троян, 2017 г.“, **преценката** на компетентния орган е, **че следва да бъде проведена процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**:

*С уважение,*

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен