



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4621 (11)
Плевен, 16.10 2023 г.

ДО
Г-Н ИВАЙЛО СТОЯНОВ
ИЗП. ДИРЕКТОР НА „БАЛКАН“ АД
ОБЛ. ЛОВЕЧ
БУЛ. „МИЗИЯ“ №1
ГР. ЛОВЕЧ

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на водопроводно и канализационно отклонения за Индустриален парк „Балкан“, гр. Ловеч, Северна индустриална зона, обл. Ловеч“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. №4621/25.09.2023 г., на РИОСВ-Плевен за ИП „Изграждане на водопроводно и канализационно отклонения за Индустриален парк „Балкан“, гр. Ловеч, Северна индустриална зона, обл. Ловеч“, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г. и вс. изм. и доп.), Ви уведомяваме следното:

ИП „Изграждане на водопроводно и канализационно отклонения за Индустриален парк „Балкан“, гр. Ловеч, Северна индустриална зона, обл. Ловеч“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.**

1. ИП предвижда изграждане на водопроводно и канализационно отклонения за Индустриален парк „Балкан“, гр. Ловеч, Северна индустриална зона, обл. Ловеч. Водопроводното отклонение е ново, ще се осъществи чрез връзка към градската водопроводна мрежа – водопровод $\varnothing 225$ РЕНД по ул. „Баховско шосе“. Отклонението е с дължина около 80 м. Водопроводното отклонение ще се изпълни частично чрез открит изкоп с дълбочина до 1,80 м и в по-голямата си част чрез хоризонтален сондаж – участък от пресичането на „Пътна връзка между път III-401 и път II-35 за движещите се МПС в посока Плевен“.

За отвеждане на отпадъчните води новата вътрешна канализационна инфраструктура ще бъде свързана с градската канализационна мрежа преминаваща по улицата източно от имота по бул. „Мизия“ чрез съществуващото канализационно отклонение $\varnothing 600$ Б на завод „Балкан“ АД. Отклонението няма да се реконструира, ще се реконструира главна ревизионна шахта, която ще стане такава за целия индустриален парк, както и участъка преди главната ревизионна шахта. Дълбочината на изкопа ще е между 2,50 – 3,00 м.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



ПИ №43952.502.1094, област Ловеч, община Ловеч, гр. Ловеч, е с вид територия Урбанизирана, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт, съгласно данни от налична информация в РИОСВ - Плевен.

2. ПИ №43952.502.1094, област Ловеч, община Ловеч, гр. Ловеч, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. ПИ №43952.502.1094, област Ловеч, община Ловеч, гр. Ловеч, не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената (на около 1.4 км) защитена зона (ЗЗ) от мрежата НАТУРА 2000 е:

- BG0000615 "Деветашко плато", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-330/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр.53/25.06.2021 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Natura 2000; в урбанизирана територия) и характера на заявеното ИП „Изграждане на водопроводно и канализационно отклонения за Индустирален парк „Балкан“, гр. Ловеч, Северна индустриална зона, обл. Ловеч“, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000615 "Деветашко плато", по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000615 "Деветашко плато";

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

Директор на РИОСВ-Плевен

