



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. №485 <sup>101</sup>  
Плевен, ..... 15.02 ..... 2023 г.

ДО  
КОМИСАР ИНЖ. ВЛАДИМИР КАЦАРСКИ  
ДИРЕКТОР НА РДПБЗН - ЛОВЕЧ  
УЛ. „Д-Р СЪЙКО СЪЕВ“ №31  
ГР. ЛОВЕЧ

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) “Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РСПБЗН - Ловеч“ в ПИ №43952.507.4602, гр. Ловеч, общ. Ловеч

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЦАРСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление и документация към него с вх. №485/26.01.2023 г. на РИОСВ – Плевен за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., с в. изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:

ИП “Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РСПБЗН - Ловеч“ в ПИ №43952.507.4602, гр. Ловеч, общ. Ловеч съгласно внесеното от Вас уведомление и документация към него, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.


Инвестиционното предложение предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РСПБЗН – гр. Ловеч, както следва: сграда на 2 етажа – стара, ЗП 519 кв. м; сграда на 3 етажа – нова, ЗП 180 кв. м; гаражи – ЗП 272 кв. м; склад на 1 етаж – пенообразувател, ЗП 93 кв. м.

РДПБЗН – Ловеч ще кандидатства по процедура BG-RRP – 4.020 „Подкрепа за устойчиво обслужване, култура и спорт“, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост.

ПИ №43952.507.4602, гр. Ловеч е с площ 4874 кв.м, трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Средно застрояване (от 10 до 15 m), съгласно Скица №15-771678-15.07.2021 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона (ЗЗ) от мрежата НАТУРА 2000 (отстояща на около 1.2 км) е BG0000616 “Микре”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-1028/17.12.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП “Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РСПБЗН - Ловеч“ в ПИ №43952.507.4602, гр. Ловеч, общ. Ловеч, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000616 “Микре”.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

*С уважение,*

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
*Директор на РИОСВ-Плевен*

