



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 7168

Плевен, ..... 16.02. 2023 г.

ДО

**Г-Н ГЕОРГИ ПАСКОВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „РУБИН ТРЕЙДИНГ“ ЕАД**  
**ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА**  
**СТЪКЛАРСКИ ЗАВОД РУБИН**

**ГР. ПЛЕВЕН**


**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на покривна фотоволтаична електроцентрала с мощност до 2127 kWp за собствени нужди и продажба” в ПИ № 56722.651.634, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен*

### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАСКОВ,**

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 7168/14.12.2022 г. на РИОСВ – Плевен за ИП “Изграждане на покривна фотоволтаична електроцентрала с мощност до 2127 kWp за собствени нужди и продажба” в ПИ № 56722.651.634, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, на основание чл. ба, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) и настъпили промени в указанията на МОСВ относно начина на процедиране на инвестиционни предложения от този тип, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на покривна фотоволтаична електроцентрала с мощност до 2127 kWp за собствени нужди и продажба” в ПИ № 56722.651.634, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди и продажба в ПИ № 56722.651.634, гр. Плевен, общ. Плевен. ФЕЦ ще е с мощност до 2127 kWp и ще се разположи върху покривите на съществуваща административна сграда и на съществуващите индустриални сгради. За преноса на произведената електрическа енергия от ФЕЦ към консуматорите ще бъде извършено преустройство на съществуващи електрически уредби – изтегляне на кабели в съществуваща канална мрежа и преработка на съществуващи ел. табла НН. ПИ № 56722.651.634, гр. Плевен, общ. Плевен е с площ 229197 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за производство на стъкло (съгласно скица № 15-1053093-27.09.2021 г., издадена от СГКК – гр. Плевен). ИП ще се реализира в урбанизиран имот в регулацията на гр. Плевен на площадката, на съществуваща инсталация за производство на амбалажно стъкло, притежаваща Комплексно разрешително № 127-Н2/2020 г. Реализацията на ИП няма да доведе до промяна в работата на инсталациите, за които е издадено Комплексно разрешително № 127-Н2/2020 г.



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



2. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени на около 900 м е защитена зона BG0000181 "Река Вит", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-324/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 52/22.06.2021 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (не попада в защитени зони) и характера (реализира се в урбанизирана територия в регулацията на населено място) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000181 "Река Вит", по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000181 "Река Вит";

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

Обръщаме Ви внимание, че ИП ще се реализира на площадка с комплексно разрешително № 127-Н2/2020 г. на Изпълнителната агенция по околна среда и следва операторът на комплексното да информирате компетентния орган (Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за намерението си.

*С уважение,*

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен

