



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1048 (1)
Плевен, 7.03. 2023 г.

ДО
ВИКТОР СТАНЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159
БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР
РАЙОН МЛАДОСТ
ГР. СОФИЯ 1784

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Външно кабелно електрозахранване на ПИ №44327.502.9871, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 1048 от 15.02.2023 г. на РИОСВ-Плевен за ИП „Външно кабелно електрозахранване на ПИ № 44327.502.9871, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч“, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г. и вс. изм. и доп.), Ви уведомяваме следното:


ИП „Външно кабелно електрозахранване на ПИ № 44327.502.9871, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч“ попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС**.

1. ИП предвижда изграждане на подземна кабелна линия през ПИ № 44327.502.9749 и №44327.502.9544, гр. Луковит за външно кабелно електрозахранване на ПИ № 44327.502.9871, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч.

ПИ № 44327.502.9871, земл. гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч е с площ 1090 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м)“, съгласно скица № 15-168592-17.02.2023 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч.

ПИ № 44327.502.9749, земл. гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч е с площ 3195 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м)“, съгласно данни от кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

ПИ № 44327.502.9544, земл. гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч е с площ 18781 кв. м, трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За първостепенна улица“, съгласно данни от кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



2. ПИ № 44327.502.9749, № 44327.502.9544 и № 44327.502.9871, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. ПИ № 44327.502.9749, № 44327.502.9544 и № 44327.502.9871, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената (на около 500 м) защитена зона (ЗЗ) от мрежата НАТУРА 2000 е:

- BG0001014 "Карлуково", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000; в урбанизирана територия и територия на транспорта) и характера на заявеното ИП „Външно кабелно електрозахранване на ПИ № 44327.502.9871, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч“, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001014 "Карлуково", по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001014 "Карлуково";

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен