



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1108 /21
Плевен,13.03.....2023 г.

ДО
РУМЕН АНДРЕЕВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ“ АД
УЛ. „БЯЛО МОРЕ“ №12
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ГР. ЛОВЕЧ

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на ново водопроводно отклонение“ в ПИ №43952.502.1100 и ПИ №43952.502.1066, гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДРЕЕВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. №1108/17.02.2023 год. на РИОСВ-Плевен за ИП „Изграждане на ново водопроводно отклонение“ в ПИ №43952.502.1100 и ПИ №43952.502.1066, гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., с вс. изм. и дъп.)* и внесена допълнителна информация с вх. №1108/1/02.03.2023 год. на РИОСВ-Плевен, Ви уведомявам следното:

ИП „Изграждане на ново водопроводно отклонение“ в ПИ №43952.502.1100 и ПИ №43952.502.1066, гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

1. ИП предвижда изграждане на ново водопроводно отклонение в ПИ №43952.502.1100 и ПИ №43952.502.1066, гр. Ловеч. ИП се състои в изместване на съществуващ ведомствен водопровод, попадащ в ПИ №№43952.502.1053, 43952.502.1082, 43952.502.500, 43952.502.294, 43952.502.334, 43952.502.259, землище гр. Ловеч.


Новопроектираното трасе на водопровода ще попадне в ПИ №43952.502.1100 и ПИ №43952.502.1066.

Предвижда се извършване на изкопни работи за полагане на водопровода – машинно и ръчно; изпълнение на пясъчна подложка; полагане на полиетиленови тръби и свързването им с челни заварки; връщане на отнетата земна маса в останалата част от изкопа и уплътняване. Не се предвижда формиране на отпадъчни води. Няма да се използват опасни химични вещества.

ИП ще се реализира в регулационните граници на населеното място. ИП не е свързано с промяна на начина на трайно ползване и/или на предназначението на имотите.

Съгласно Протокол №3 от 13.02.2023 г., Областно пътно управление - Ловеч не възразява да бъде изместено трасето на водопровода, разположен в страна дясно, граничещ с републикански път III-301 „Летница-Умаревци- Ловеч“. При изместване на водопровода следва да не се засяга пътната настилка на път III-301 „Летница-Умаревци- Ловеч“.

ПИ №43952.502.1066, гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, е с площ 40143 кв. м, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За път от републиканската пътна мрежа“, съгласно Кадастрално-административна информационна система.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



ПИ №43952.502.1100, гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, е с площ 6725 кв. м, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За второстепенна улица“, съгласно Кадастрално-административна информационна система.

2. ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. ИП не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположената ЗЗ (на отстояние около 500 метра) е:

- BG0000615 “Деветашко плато”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-330/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр.53/25.06.2021 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“; урбанизирана територия) и **характера** („Изграждане на ново водопроводно отклонение“ в ПИ №43952.502.1100 и ПИ №43952.502.1066, гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч) на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000615 “Деветашко плато”, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000615 “Деветашко плато”;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000615 “Деветашко плато”.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен