



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 6379 (10)

Плевен, 30.03.2023 г.

ДО

**Г-Н ГЕОРГ СПАРТАНСКИ –
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН**

ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, № 2

ОБЩ. ПЛЕВЕНН

ОБЛ. ПЛЕВЕН

ГР. ПЛЕВЕН

ЧРЕЗ

АРХ. НЕВЯНА ИВАНЧЕВА –

ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ“,

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, № 2

ОБЩ. ПЛЕВЕНН

ОБЛ. ПЛЕВЕН

ГР. ПЛЕВЕН


Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Допълнително водоснабдяване на с. Горталово от местен водоизточник „Баба Радица“, м. „Под село“, с. Горталово“, ПИ № 17258.78.2 и ПИ № 17258.78.3, с. Горталово, община Плевен, обл. Плевен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СПАРТАНСКИ,

Във връзка с Ваше уведомление с Вх. № 6379/04.11.2022 г. и документация към него с Вх. №, № 6379(2)/23.11.2022 г., 6379(4)/13.12.2022 г., 6379(5)/14.12.2022 г., 6379(7)/22.12.2022 г., 6379(9)/10.02.2023 г. на РИОСВ – Плевен за ИП „Допълнително водоснабдяване на с. Горталово от местен водоизточник „Баба Радица“, м. „Под село“, с. Горталово“, ПИ № 17258.78.2 и ПИ № 17258.78.3, с. Горталово, община Плевен, обл. Плевен, Ви уведомяваме следното:

ИП „Допълнително водоснабдяване на с. Горталово за питейно-битови нужди от местен водоизточник „Баба Радица“, м. „Под село“, с. Горталово“, ПИ № 17258.78.2 и ПИ № 17258.78.3, с. Горталово, община Плевен, обл. Плевен попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

1. ИП предвижда водовземане от местен водоизточник „Баба Радица“, подхранващ р. Чернелка (с координати WGS84: N 43°19'28.0", E 24°32'48.8"), попадащ в ПИ № 17258.78.3, с цел допълнително водоснабдяване на с. Горталово. Очакваният среднодеонощен дебит е около 5 л/сек. Ще се обособи нова санитарно-охранителна зона (СОЗ), пояс I, около извора. Координатите на граничните точки на СОЗ, пояс I са следните (КС БГС 2005 Кадастрална):



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



№	X	Y
1	4799170.374	422696.105
2	4799169.945	422711.724
3	4799163.634	422723.668
4	4799146.341	422714.663
5	4799152.866	422702.131
6	4799162.164	422702.382
7	4799162.343	422695.884

Ще се изградят каптаж, каптажна шахта, черпателен резервоар (25 куб. м, стоманобетонен, монолитен) с хлораторно, помпена станция (с вкопана и надземна част), тласкател и водопровод. В СОЗ ще се разположат всички тръби ПЕВП, както и връзките между извора, каптажната шахта и резервоара със системата за повишаване на налягането. В зона 5 м около водоизточника ще се премахнат всички трайни насаждения, в случая – 1 бр. орех. Новопредвиденият водопровод (с дължина 741.73 м) ще се положи подземно в границите на ПИ № 17258.78.3 (232.014 м) и ПИ № 17258.78.2 (195.656 м), с. Горталово и ще достигне урбанизираната част на селото, от където ще продължи от ОК10 до ОК12 по ул. „Витоша“, ще пресече р. Чернелка и през ОК24 ще достигне до съществуваща шахта в ОК23 (ул. „Бинка Парашкевова“). Дължината на водопровода в урбанизираната територия на селото ще е 314.06 м. Координатите на точките по оста на водопровода са следните (КС БГС 2005 Кадастрална):

№	X	Y
1	4799160.941	422722.266
2	4799060.664	423025.656
3	4798989.239	423110.077
4	4798990.779	423275.013
5	4798954.934	423301.866
6	4798910.748	423392.148
7	4798909.515	423391.544

На места по трасето на водопровода ще се монтират шахти с автоматичен въздушник-въздухосмукател, както и шахти с висок изпразнител. Тласкателят ще премине през р. Чернелка – едното преминаване е в близост до съществуващ брод, извън регулацията на селото, а второто – в регулационните граници на селото, до налична водопроводна тръба. За целта се предвиждат бетонни прагове (изкопи в скалата, дъното на потока), като бетонът за дънния праг се полага при отбит воден поток.

По цялото трасе на тласкателя е отредена полоса $2 \times 3.0 = 6.0$ м. В този сервитут ще се разположи (подземно) и захранващия ел кабел (за целите на ИП е предвидено електрозахранване на ПИ № 17258.78.3). Електрозахранването ще се осъществи от ново електромерно табло, монтирано на стълб 43, кл. Б, мрежа НН ТП2, гр. Плевен, с кабел НН (дължина на трасето около 352.821 м). Трасето на електропровода ще засегне ПИ № 17258.78.3, като ще достигне края на ул. „Витоша“, с. Горталово.

Координатите на точките по оста на електропровода са следните (КС БГС 2005 Кадастрална):

№	X	Y
1	4799145.188	423044.123
2	4799147.252	423041.848
3	4799142.321	423037.374
4	4799111.873	423005.267
5	4799088.657	422937.776
6	4799160.043	422721.798

Сервитутът на кабела извън регулационните линии е 4 м – по 2 м от двете страни на кабела. Предвидени са разпределително ел. табло в помещението на помпената станция, осветителна инсталация, силова инсталация, заземителна инсталация.

ПИ № 17258.78.2 е с начин на трайно ползване „Природна забележителност“ и площ 451453 кв. м, вид територия „Горска“; ПИ № 17258.78.3 е с начин на трайно ползване „Природна забележителност“ и площ 408826 кв. м, вид територия „Земеделска“, съгласно данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. Заетата от трасето на водопровода площ с ограничение, която ще засегне ПИ № 17258.78.3 и ПИ № 17258.78.2 възлиза на 1828.840 кв. м. Заетата от трасето на електропровода площ с ограничение, която ще засегне ПИ № 17258.78.3 е 1411.284 кв. м. При реализацията на ИП се предвиждат също разваляне на улична настилка, демонтаж на стари водопроводни тръби, демонтаж на настилка от тротоарни плочки и паваж, като дейностите ще засегнат площи в урбанизираната територия на с. Горталово. Осъществяването на ИП не е свързано с промяна на предназначението на имоти или части от тях.

2. ИП попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) – природна забележителност (ПЗ) „Чернелка“ (карстова долина на р. Чернелка (приток на р. Вит) в землищата на селата Горталово, Тодорово, Къртожабене и Петърница), обявена със Заповед № 1422/1969 г. на МГГП, ДВ бр. 79/1969 г., видоизменена със Заповед № РД - 212/1994 на МОС, ДВ бр. 68/1994 г. и Заповед № РД - 342/2001 г. на МОСВ, ДВ бр. 59/2001 г.

3. ИП попада в следните защитени (Натура 2000) зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

- BG 0000240 „Студенец“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.;

- BG 0000240 „Студенец“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.), променена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.).

4. Реализацията на ИП не противоречи на режима на ЗТ, определен със ЗЗТ и заповедта за обявяване на природната забележителност (изменена).

5. Реализацията на ИП е допустима спрямо режима на ЗЗ BG 0000240 „Студенец“, определен със заповедта за обявяване (изменена и допълнена).

6. Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2016 – 2021 г. и спрямо План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016 – 2021 г. при спазване на мерките, посочени в т. 1. от становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изх. № ПУ-01-850(3)/22.12.2022 г. (вх. № 6379(7)/22.12.2022 г. на РИОСВ – Плевен) и на нормативните изисквания, посочени в т. 2 от същото (забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, относно този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им), както и при спазване на правилата за добра земеделска практика.

Становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ е оповестено чрез поставяне на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“:

<http://www.bd-dunav.org>

7. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираната в закона процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

8. Реализацията на ИП има вероятност да доведе до:

8.1. загуба на площ или увреждане на природни местообитания **3260** Равнинни или планински реки с растителност от *Ranunculion fluitantis* и *Callitricho-Batrachion*; **8210** Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, **6110*** Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от *Alyso Sedion albi* и местообитания на различни видове **бозайници** (Голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*), Остроух нощник (*Myotis blythii*)), Южен подковонос (*Rhinolophus Euryale*), Дългокрил прилеп (*Miniopterus schreibersii*), Малък подковонос (*Rhinolophus hipposideros*), Дългопръст нощник (*Myotis capaccinii*), Трицветен нощник (*Myotis emarginatus*), Широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*), Голям нощник (*Myotis myotis*), Дългоух нощник (*Myotis bechsteini*), Подковонос на Мехели (*Rhinolophus mehelyi*), Степен пор (*Mustela eversmanii*)), **земноводни** (Червенокоремна бумка (*Bombina bombina*), Жълтокоремна бумка (*Bombina variegata*), Голям гребенест тритон (*Triturus karelinii*)), **безгръбначни** (Лицена (Голяма огневка) (*Lucycaena dispar*), Бръмбар рогач (*Lucanus cervus*), Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*), Ивичест теодоксус (*Theodoxus transversalis*), Бисерна мида (*Unio crassus*);) и на различни видове **птици** – предмет на опазване в 33 BG0000240 „Студенец“, причинени от елементите на ИП и реализацията му);

8.2. засягане на биокоридорни връзки от значение за вида Степен пор (*Mustela eversmanii*), причинено от елементите на ИП и реализацията му;

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (в границите на защитени зони от мрежата Natura 2000 BG0000240 „Студенец“ и BG0000240 „Студенец“ / в площи от природни местообитания **3260, 8210, 6110***, в местообитания на видове бозайници, птици, земноводни, безгръбначни – предмет на опазване в 33) и **характера** (ново строителство на каптаж, каптажна шахта, черпателен резервоар, помпена станция, подземен водопровод, подземен електропровод и др.) на ИП, при реализацията му **има вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони** BG 0000240 „Студенец“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG 0000240 „Студенец“ за опазване на дивите птици.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за „Допълнително водоснабдяване на с. Горталово от местен водоизточник „Баба Радица“, м. „Под село“, с. Горталово“, ПИ № 17258.78.2 и ПИ № 17258.78.3, с. Горталово, община Плевен, обл. Плевен, **преценката** на компетентния орган е, **че следва да бъде проведена процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**, за което е необходимо да внесете **в срок до 28.04.2023 г.** документация по чл. 10, ал. 2 от Наредбата, включително:

- Координати на точките, определящи местата, където тласкателят ще премине през р. Чернелка;

- документ за платена такса от 280 лв. /двеста и осемдесет лева/, съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (обн. ДВ, бр. 39/20.05.2011 г.; изм. и доп.), приета с ПМС №136/13.05.2011 г. (обн. ДВ, бр. 39/20.05.2011 г.) на сметка: РИОСВ - Плевен IBAN: BG22UBBS80023106158306, BIC кода на банката е: UBBS BGSF, Банка ОББ - АД – Плевен.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

