



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 921 (3)

Плевен, 2023 г.

ДО

Г-Н ЙОВЧО ЖЕЛЕВ –
УПРАВИТЕЛ НА
„ЖЕЛЕВ 1968“ ЕООД,
УЛ. „РАЙКО ДАСКАЛОВ“, № 2,
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

С. КРУШОВЕНЕ – 5860


Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от р. Искър с цел напояване на земеделски култури в едно напоително поле в масив 184 в землището на с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен“, поземлени имоти (ПИ) от № 40195.184.18 до 40195.184.98, с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 921/10.02.2023 г. и документация към него с вх. № 921(2)/21.02.2023 г. на РИОСВ – Плевен за ИП „Водовземане от р. Искър с цел напояване на земеделски култури в едно напоително поле в масив 184 в землището на с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен“, поземлени имоти (ПИ) от № 40195.184.18 до 40195.184.98, с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ., бр.106 от 15.12.2021 г.)* Ви уведомявам следното:

ИП за „Водовземане от р. Искър с цел напояване на земеделски култури в едно напоително поле в масив 184 в землището на с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен“, поземлени имоти (ПИ) от № 40195.184.18 до 40195.184.98, с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

1. ИП предвижда водовземане от р. Искър с цел напояване на окопни култури (царевица) в едно напоително поле (с площ 330 дка) в масив 184 в землището на с. Крушовене, общ. Долна Митрополия култури. Обработваемата площ е около 480 дка и обхваща поземлени имоти (ПИ) от № 40195.184.18 до 40195.184.98, с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен с начин на трайно ползване „Нива“. Предвидено е в имотите да се изгради система за поливане чрез дъждуване. Ще се ползват води от р. Искър, през летния сезон, в рамките на пет месеца. **Мястото на водовземане се определя от следните координати (КС WGS 84): N 43°38'14.16"; E**



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



24°24'39.04". Водовземането ще е посредством полустационарно съоръжение с мобилна засмукваща помпа с дизелов агрегат, разположени на брега на реката. Ще се изгради и разпределителен водопровод. За целите на ИП ще се използват около 112200 куб. м вода годишно. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

2. ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. ИП попада частично (точката на водовземане) в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата Natura 2000:

- BG0000613 „Река Искър“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), изм. с Решение № 588/2021 г. (обн. ДВ, бр. 67/2021 г.).

4. Реализацията на ИП е допустима спрямо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2016 – 2021 г. и спрямо План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016 – 2021 г. при спазване на мерките, посочени в т. 1. от становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (изх. № ПУ-01-120(1)/21.02.2023 г., вх. № 921(2)/21.02.2023 г. на РИОСВ – Плевен) и на нормативните изисквания, посочени в т. 2 от същото (Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ е оповестено чрез поставяне на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“:

<http://www.bd-dunav.org>

5. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на **Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (масив 184 в землището на с. Крушовене е извън границите на защитени зони от мрежата Natura 2000; точката на водовземане попада в ЗЗ BG0000613 „Река Искър“) и **характера** (дейности, свързани с поливане на обработваеми земи) на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона BG0000613 „Река Искър“ по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- В землището на с. Крушовене, в близост до границите и в границите на ЗЗ BG0000613 „Река Искър“, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които заедно с реализацията на ИП да предизвикат значителни отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за „Водовземане от р. Искър с цел напояване на земеделски култури в едно напоително поле в масив 184 в землището на с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен“, поземлени имоти (ПИ) от № 40195.184.18 до 40195.184.98, с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

