



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2204 <sup>137</sup>  
Плевен, ...25.05... 2023 г.

ДО  
ИНЖ. ЙОСИФ МАРКОВ  
ДОБРИН ДАЛОВ  
ИВАЙЛО ТИМАНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА  
„ОГНЕУПОРНИ ГЛИНИ“ АД  
ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ПК 226  
ГР. ПЛЕВЕН

НА ВАШ ИЗХ. № ИП ОГ-36/2023/12.04.2023 Г.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Изменение на разрешително № 11130093 от 10.03.2015 г. за водоземане от повърхностен воден обект - река Искър“, земл. с. Ореховица, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 2204 от 13.04.2023 г. на РИОСВ-Плевен за ИП „Изменение на разрешително № 11130093 от 10.03.2015 г. за водоземане от повърхностен воден обект - река Искър“, земл. с. Ореховица, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.), Ви уведомяваме следното:

ИП „Изменение на разрешително № 11130093 от 10.03.2015 г. за водоземане от повърхностен воден обект - река Искър“, земл. с. Ореховица, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.**

1. ИП предвижда изменение на разрешително № 11130093 от 10.03.2015 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за водоземане от повърхностен воден обект - река Искър в частта „Лимит на ползваната вода“, която от 173 880 м<sup>3</sup>/год. да се увеличи на 347 328 м<sup>3</sup>/год. и в частта „Разрешено водно количество“, която от 50 л/сек. да се увеличи на 60 л/сек. Водата е за съществуващ обект мячно-сортировъчна инсталация за промиване на кварц-фелдшпатов пясък в ПИ № 53655.26.176, земл. с. Ореховица, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен. Мястото на съществуващото водоземане е в точка с географски координати 43°35'18.6, 24°21'32.6 (съгласно цитираното разрешително). Отпадъчните води след утаяване се заустват в



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



река Искър (съгласно Разрешително № 13120014 от 02.10.2007 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“). Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

2. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. Точката на водоземане с географски координати 43°35'18.6, 24°21'32.6 попада в границите на защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- BG0000613 “Река Искър”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение №615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), изм. с Решение № 588/2021 г. (обн. ДВ, бр. 67/2021 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, вх. №2204(2)/04.05.2023г. на РИОСВ – Плевен (изх. № ПУ-01-297(1)/04.05.2023 г. на БД „Дунавски район“), инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни 2016 – 2021 г. и Плана за управление на риска от наводнения 2016 – 2021 г., при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания описани в становището. Становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ е оповестено чрез поставяне на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.org>.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера на заявеното ИП „Изменение на разрешително № 11130093 от 10.03.2015 г. за водоземане от повърхностен воден обект - река Искър“, земл. с. Ореховица, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона от мрежата „Натура 2000“, BG0000613 “Река Искър”, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000613 “Река Искър”;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

*С уважение,*

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
*Директор на РИОСВ-Плевен*

