



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2656
Плевен, 2023 г.

ДО

Г-Н ЧАРЛС ДАНИЕЛ ФРЕНЧ –
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„КОМПОЗИТ - X“ АД,
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“, № 1Г
ОБЩ. ЛЕТНИЦА
ОБЛ. ПЛЕВЕН

ГР. ЛЕТНИЦА – 5570


Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Монтиране на съоръжение за пречистване на органични разтворители чрез изпаряване и последващо втечняване“ в ПИ № 43476.166.100, гр. Летница, община Летница, област Плевен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ФРЕНЧ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 2656/05.05.2023 г. на РИОСВ – Плевен за ИП „Монтиране на съоръжение за пречистване на органични разтворители чрез изпаряване и последващо втечняване“ в ПИ № 43476.166.100, гр. Летница, община Летница, област Плевен, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ., бр.106 от 15.12.2021 г.)* Ви уведомявам следното:

ИП за „Монтиране на съоръжение за пречистване на органични разтворители чрез изпаряване и последващо втечняване“ в ПИ № 43476.166.100, гр. Летница, община Летница, област Плевен попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

1. ИП предвижда в границите на ПИ № 43476.166.100, гр. Летница, община Летница, област Плевен, на съществуваща производствена площадка, да се монтира инсталация за пречистване чрез дестилация на замърсен метилен хлорид, използван като разтворител в производствения процес. Инсталацията ще е преместваемо съоръжение с площ от около 30 кв. м, същата ще е от затворен тип. Предвидено е да се обработват от 650 до 1300 кг замърсен разтворител за един работен цикъл и инсталацията да се използва веднъж месечно. Цели се многократно използване на разтворителя и намаляване количеството на образуваните опасни отпадъци на предприятието. Очаква се при процеса на пречистване на органичните разтворители чрез изпаряване и последващо втечняване да се образуват твърди утайки, съдържащи пластмаса (отпадък с код 070207* - остатък от дестилации на промивки от химични реакции), с минимално съдържание на метилен хлорид (CH_2Cl_2) – 6-7 % от количеството на отпадък с код 070207*, образуван за една година. ИП не е свързано с промени в техническата и пътната инфраструктура. Не води до промени в количествата на отпадъчните води на производствената площадка. ПИ № 43476.166.100, гр. Летница е с площ 16693 кв. м и начин на трайно ползване (НТП) „За производството на строителни материали, конструкции и изделия“ (урбанизирана



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



територия), съгласно приложената Скица № 15-359635-05.04.2021 г. и данни от Кадастрално-административната информационна система на СГКК.

2. ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. ИП не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата Натура 2000. Най-близката ЗЗ (на разстояние от около 3.000 км) е:

- BG0000239 „Обнова – Караман дол“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), обявена със Заповед № РД-327/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 53/25.06.2021 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на **Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000, в урбанизирана територия) и **характера** (монтиране на инсталация за пречистване на органични разтворители, чрез което се намалява количеството на образуван опасен отпадък) на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположената защитена зона BG0000239 „Обнова – Караман дол“ по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000239 „Обнова – Караман дол“;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- В землището на гр. Летница, в близост до границите на цитираната защитена зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които заедно с реализацията на ИП да предизвикат значителни отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за „Монтиране на съоръжение за пречистване на органични разтворители чрез изпаряване и последващо втечняване“ в ПИ № 43476.166.100, гр. Летница, община Летница, област Плевен, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен



БОРЯНА ПРЕДОЛОВА - дир. д-я АФПД
За Директор РИОСВ Плевен
(съгласно Заповед № РД-0134/11.04.2022 г.
на Директора на РИОСВ Плевен