



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4507 (1)
Плевен, ... 27-09 ... 2023 г.

ДО
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
Г-Н МЛАДЕН МАРКОСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
НА „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
УЛ. „КУКУШ“ № 1
ГР. СОФИЯ

ЧРЕЗ
А.Й.Д

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на подземна телекомуникационна канална мрежа в територията на с. Мечка, общ. Плевен, обл. Плевен”*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРКОСКИ,**

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 4507/14.09.2023 г. на РИОСВ – Плевен за ИП “Изграждане на подземна телекомуникационна канална мрежа в територията на с. Мечка, общ. Плевен, обл. Плевен“, на основание чл. 6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:


Инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на подземна телекомуникационна канална мрежа в територията на с. Мечка, общ. Плевен, обл. Плевен“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбна подземна телекомуникационна канална мрежа с 2 бр. тръби и оптичен кабел с 24 влакна, от съществуваща мрежа на А1 България в землището на с. Мечка до ПИ 47963.217.2, с. Мечка, общ. Плевен, обл. Плевен. Проектираната подземна телекомуникационна канална мрежа започва от съществуваща кабелна шахта част от съществуваща тръбна подземна телекомуникационна канална мрежа на А1 България между с. Гривица, общ. Плевен и гр. Плевен в землището на с. Мечка. Общата дължина на проектната тръбна канална мрежа ще бъде около 896 м. По трасето на кабелната линия ще се изградят 8 бр. шахти. ИП не е свързано с промяна начина на трайно ползване или промяна предназначението на имоти.

ПИ 47963.217.2, с. Мечка е с площ 2076 кв.м, трайно предназначение на територията – Територия на транспорта и начин на трайно ползване – за съоръжение на съобщителен провод (съгласно справка в АГКК, кадастрално – административна информационна система, портал за електронни услуги).

2. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени на около 6.5 км е защитена зона BG0000181 “Река Вит”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР,



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



обявена със Заповед №РД-324/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 52/22.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-1055/07.11.2022 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 90/11.11.2022 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (не попада в защитени зони) и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000181 “Река Вит”, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000181 “Река Вит”;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

