



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1868 (10)
Плевен, 11.12. 2024 г.

ДО
Г-Н ДИМИТЪР НЕНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „НЕНОВИ“ООД
УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 58
ГР. СЛАВЯНОВО

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) “Водовземане от река Осъм за напояване на земеделски имоти за отглеждане на царевича в землище на гр. Славяново, общ. Плевен, обл. Плевен“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕНОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 1868/03.04.2024 г. на РИОСВ-Плевен за изменение на ИП “Водовземане от река Осъм за напояване на земеделски имоти за отглеждане на царевича в землище на гр. Славяново, общ. Плевен, обл. Плевен“, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г. и вс. изм. и доп.) и допълнителна информация към него с вх. №№ 1868(1)/08.04.2024 г., 1868(3)/25.04.2024 г., 1868(5)/26.11.2024 г., Ви уведомяваме следното:

ИП “Водовземане от река Осъм за напояване на земеделски имоти за отглеждане на царевича в землище на гр. Славяново, общ. Плевен, обл. Плевен“ попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.**

1. Инвестиционното предложение предвижда изменение в ИП “Водовземане от река Осъм за напояване на земеделски имоти за отглеждане на царевича в землище на гр. Славяново, общ. Плевен, обл. Плевен“, за което има издадено писмо изх. № 1868(4)/08.05.2024 г. на РИОСВ – Плевен. Изменението е свързано с промяна в начина на напояване, а именно: напояването ще е чрез дъждуване с пивоти, а не както е предвидено – капково посредством полагане на поливни тръбопроводи. Дъждуването се реализира посредством полагането на HDPE магистрални тръбопроводи, от които посредством хидрант и тръба се монтира пивот. Магистралните тръбопроводи ще се полагат подземно с изключение на частта, която минава през дигата на реката, където ще бъде надземна. Не се предвиждат други промени в съгласуваното ИП.

2. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. Поливното поле не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Мястото на водовземане и имотите, в които ще се монтира напорния тръбопровод попадат в ЗЗ BG0002096 “Обнова”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-555/05.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.84/26.09.2008 г.) и ЗЗ BG0000239 “Обнова – Караман дол”, за опазване на природни



местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-327/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр.53/25.06.2021 г.).

4. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че:

- реализацията на предвидените дейности не противоречи на режима на защитена зона BG0002096 “Обнова” определен със Заповед №РД-555/05.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.84/26.09.2008 г.).

- реализацията на предвидените дейности не противоречи на режима на защитена зона BG0000239 “Обнова – Караман дол” определен със Заповед №РД-327/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр.53/25.06.2021 г.).

- съгласно становище на БДДР с вх. № 1868(3)/25.04.2024 г. на РИОСВ – Плевен реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2016-2021 г., проект на ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район, и не се очаква да негативно въздействат върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват мерките в ПУРБ 2016-2021 г., ПУРН 2022-2027 г. и нормативните изисквания, забрани и ограничения, посочени в Закона за водите. Планираните в ИП дейности са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2016 – 2021 г. с код EW_1 “Намаляване на водоземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ и код на действие EW_1_1 “Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

5. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера (предвидените дейности са временни и всички предвидени съоръжения са мобилни, нетрайно свързани с терена) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002096 “Обнова” и BG0000239 “Обнова – Караман дол” по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002096 “Обнова”; природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000239 “Обнова – Караман дол”;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002096 “Обнова” и BG0000239 “Обнова – Караман дол”.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

Становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (изх. № ПУ-01-274(1)/25.04.2024 г.) с вх. № 1868(3)/25.04.2024 г. на РИОСВ – Плевен е оповестено чрез поставяне на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org>

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

