



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. №5075/14.11.2024
Плевен, 04.12.2024 г.

ДО

Г-Н АЛЕКСАНДЪР ГЕШЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „АЛМАНИЯ“ ЕООД
ул. „Кратово“ №10, вх. „А“, ет. 3
5800 град Плевен

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Закупуване на техника за напояване“ на имоти, разположени в землището на с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. №5075/07.11.2024 г. и допълнителна информация към него с вх. №5075(1)/14.11.2024 г. за ИП „Закупуване на техника за напояване“ на имоти, разположени в землището на с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., с вс. изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

1. В ИП се предвижда закупуване на машина за дъждуване и помпа за напояване на имоти с идентификатори 16537.59.2, 16537.59.3, 16537.59.4, 16537.59.6, 16537.59.7, 16537.59.8, 16537.59.9, 16537.59.10, 16537.59.11, 16537.59.12, 16537.59.13, 16537.59.14, 16537.59.16, 16537.59.17, 16537.59.18, 16537.59.19, 16537.59.20, 16537.59.21, 16537.59.31, землището на с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен.

Предвиденото водовземане ще се извършва от стопански канал 11-С-4, захранван от напоителен канал М 2 Голяма Витска напоителна система, с дизел помпа, разположена извън ПИ – 16537.65.802 – стопански канал 11-С-4. Географски координати на водовземането 43°24'25,58"С и 24°21'10,17"И.

Издадено е становище от „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“ (изх. №480/11.11.2024 г.), чрез което е удостоверено, че след изграждане на тръбно-ролковата поливна система на „АЛМАНИЯ“ ЕООД, може да предостави услугата „доставка на вода за напояване“ на посочената площ. Услугата се осъществява при наличие на необходимите водни маси в язовир „Горни Дъбник“.

ИП не е свързано с промяна предназначението или промяна начина на трайно ползване на имоти. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

ИП е във връзка с кандидатстване по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони.

2. Имотите, обект на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

3. Имотите, обект на ИП, не попадат в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*. Най-близко разположената защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 е:



• BG0000181 „Река Вит”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-324/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 52/22.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-1055/07.11.2022 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 90/11.11.2022 г.).

4. При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира следното:

- съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с изх. №ПУ-01-858(1)/28.11.2024 г, вх. №5075(3)/28.11.2024 г. на РИОСВ – Плевен, реализирането на ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и не се очаква да окажат значително отрицателно въздействие върху водите, зоните за защита на водите и водните екосистеми, при условия, че се спазват мерките, посочени в т. 1 и нормативните изисквания, посочени в т. 2 от становището.

Становище на БДДР с изх. №ПУ-01-858(1)/28.11.2024 г, вх. №5075(3)/28.11.2024 г. на РИОСВ – Плевен, е публично достъпно чрез интернет страницата на БДДР www.bd-dunav.bg, секция „Становища за допустимост“.

5. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение №1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000) и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000181 „Река Вит”, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животни, предмет на опазване в защитена зона BG0000181 „Река Вит”.
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове животни, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района върху природни местообитания и местообитания на животни, предмет на опазване в защитена зона BG0000181 „Река Вит”.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ – Плевен