



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изм. № 356 ¹³⁾
Плевен, ...06.02... 2024 г.

ДО

Г-ЖА ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 58

ГР. ЛЕВСКИ


Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната мрежа на гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 356/23.01.2024 г. на РИОСВ – Плевен за ИП „Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната мрежа на гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен“, на основание чл. 6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* и допълнителна информация с. вх. № 356(1)/29.01.2024 г., Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната мрежа на гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

1. Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и доизграждане на част от водопроводната мрежа на гр. Левски. ИП ще се реализира в строителните граници на гр. Левски (улицы и участъци от улици, съгласно приложен списък към уведомлението - профил 1, профил 2, профил 3, профил 4, профил 6, профил 7, профил 8, профил 9, профил 10, профил 11, профил 12, профил 13, профил 14, профил 15, профил 16, профил 17, профил 19, профил 20, профил 21, профил 22, профил 23, профил 25, профил 26, профил 27, профил 29, профил 30, профил 31, профил 32, профил 33, профил 34, профил 35, профил 36, профил 37, профил 38, профил 41, профил 42, профил 43, профил 44, профил 45, профил 46, профил 47, профил 48, профил 49, профил 50, профил 51, профил 52, преминаване под Ж.П. линия). Общата дължина на водопроводната мрежа, подлежаща на реконструкция и доизграждане е 13025 м. За реализиране на намерението си Община Левски ще кандидатства за финансиране пред различни източници (ПУДООС, МРРБ и др.). Настоящото ИП е подобект от проект „Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на канализационна система в гр. Левски“, за който има издадено Решение № ПН-17-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Плевен. Община Левски е реализирала част от дейностите одобрените с Решение № ПН-17-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Плевен, като в последните години част от водопроводната мрежа на града е подменена. ИП е свързано с подмяна на съществуващата водопроводна мрежа по трасето на канализационната система и доизграждане на водопроводна мрежа. С цел обезпечаване с вода на южната промишлена зона се налага преминаване с помощта на хоризонтално сондиране под 2-ра жп линия



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



София – Варна път 1, път 2 и цялото коловозно развитие на км 239+960 в района на ЖП-Гара Левски.

2. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. ИП не попада в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близката ЗЗ е BG0000239 “Обнова – Караман дол”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-327/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр.53/25.06.2021 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на **Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000, в урбанизирана територия) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположената защитена зона BG0000239 “Обнова – Караман дол”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в ЗЗ;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000239 “Обнова – Караман дол”.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

