



РЕШЕНИЕ № ПН 18 ПР / 2026 г.

**ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА
НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр. 91/2002 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/2003 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/2007 г.), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и становища на БДДР - Плевен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Ловеч

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Корекция на р. Бели Осъм и изграждане на зони за обществено ползване в участъка от моста при „Витекс“ до мост при Централен кооперативен пазар, гр. Троян“, **което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (ЗЗ).**

Местоположение: ПИ с идентификатори 73198.506.425 (Територия, заета от води и водни обекти), 73198.505.510 (Територия, заета от води и водни обекти), 73198.505.509 (Територия, заета от води и водни обекти), 73198.505.503 (Територия, заета от води и водни обекти), 73198.502.296 (урбанизиран), 73198.502.326 (урбанизиран), 73198.502.482 (урбанизиран), 73198.502.432 (урбанизиран), 73198.502.487 (урбанизиран), 73198.502.403 (урбанизиран), гр. Троян

Възложител: Община Троян, ЕИК 000291709, пл. „Възраждане“ № 1, гр. Троян, община Троян

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционно предложение „Корекция на р. Бели Осъм и изграждане на зони за обществено ползване в участъка от моста при „Витекс“ до мост при Централен кооперативен пазар, гр. Троян“ представлява разширение на инвестиционно предложение: „Интегрирано териториално развитие на река Осъм и нейните притоци“, завършило с Решение № ПН 24 ПР/2025 г. на РИОСВ – Плевен, с възложител Община Троян.

С разглежданото ИП: „Корекция на р. Бели Осъм и изграждане на зони за обществено ползване в участъка от моста при „Витекс“ до мост при Централен кооперативен пазар, гр. Троян“ са конкретизирани за изпълнение следните проектни идеи/ дейности:

- Дейност 1: корекция на р. Бели Осъм в участъци от мост при „Витекс“ до мост при „Централен кооперативен пазар“, гр. Троян, в ПИ с идентификатори 73198.506.425,

73198.505.510, 73198.505.509, 73198.505.503 по КKKP на гр. Троян, в т.ч. изкореняване на израснала във водното течение дървесна и храстовидна растителност, промиване на кореновата система, почистване от тиня.

- Дейност 2: изграждане/ обособяване на крайбрежна алея и зони за отдих по десния бряг на р. Бели Осъм в участъка от мост при „Витекс“ до мост при „Централен кооперативен пазар“ и изграждане на площадка за игра на деца и осъвременяване на зона за отдих на левия бряг на р. Бели Осъм до въжен мост при „Дъскотина“, в поземлени имоти с идентификатори 73198.502.296, 73198.502.326, 73198.505.510, 73198.506.425, 73198.502.482, 73198.502.432, 73198.502.487, 73198.502.403 по КKKP на гр. Троян.

Описаните поземлени имоти, предмет на ИП, са вид територия: „Територия, заета от води и водни обекти“ и „урбанизирана територия“, общинска и държавна собственост. С Решение № 553/20.08.2025 г. на Министерски съвет е учредено право на строеж върху ПИ с идентификатори 73198.506.425, 73198.505.510 на Община Троян.

За реализация на проектните идеи/ дейности е разработен цялостен проект, части: Архитектура, Конструкции, Геодезия, Хидрология и Хидрогеология, Паркоустройство и благоустройство, Електрическа, ВиК, Пожарна безопасност, ПБЗ и ПУСО като е акцентирано на възможностите за прилагане на зелени мерки и комбинация от зелени и сиво - зелени мерки при изпълнение на дейностите.

Предвидените с ИП дейности ще се реализират в пет зони - четири на десния бряг и една зона на левия бряг на реката, с обща дължина около 1200 м. Общата площ на терена в обхвата на ИП, извън водната повърхност, е приблизително 23650 м². Зони 1 и 2 обхващат коригирани в миналото участъци от реката, в близост до Градската градина. В зони 3 и 4 се предвиждат корекция и укрепване на речния бряг с преобладаващо зелени мерки, в т.ч. почистване, озеленяване и частично благоустрояване. Зона 5 е съществуващо парково пространство, в което ще се извърши реконструкция на съществуващата настилка, изграждане на нова детска площадка и др.

Зона 1 е в участъка между мост при „Централен кооперативен пазар“ и пешеходния мост към централния площад, като част от укрепващата стена е разрушена. В зоната е предвиден амфитеатър и пластична каскада със стълби. Амфитеатърът ще се превърне в естествено продължение на градината. Стълбите на амфитеатъра позволяват пряко слизване от нивото на градината до нивото на реката. Директна връзка между двете нива правят и новата стълба в оста на градината, както и пластичната каскада със зигзагообразно стълбище. Редовете на амфитеатъра, както и нивата на пластичната каскада ще бъдат с лица от габиони, а стълбищата и платформата на амфитеатъра ще се изпълнят с настилка от клинкер. Предложената декоративна композиция на настилката е абстрактна интерпретация на троянската шарка. Темата керамика, пряко свързана с традициите на троянската керамика е развита в зоната, както и на срещулежащия ѝ бряг, където се предлага артистично пано от глинени съдове, разположено върху съществуващата пространна стоманобетонна подпорна стена. Под бъдещото пано се предвижда устройване на кей-платформа от поцинковани пана, която ще се използва от местните любители-риболовци. Обезопасяването на подпорните стени и стълбите в зоната е предвидено да се осъществи от стоманени парапети. Каскадата на пет нива, разположена южно на амфитеатъра, ще предлага пластично решение на връзка между горното ниво - на градината и долното ниво - прилежащо на реката. Ще се структурира като система от подпорни стени (габиони), в комбинация с озеленени тревни ивици. Предвидено е стълбището, разделящо по диагонал каскадата, да се изпълни с настилка и прилежащи подпорни стени клинкерни павета. Съществуващата подпорна стена към реката, ще се оформи с габионен фурнир и обезопаси с парапет. В южния участък на Зона 1, от стоманобетон ще се изгради разрушеният участък от подпорната стена, който ще бъде продължен и в началото на Зона 2. Площта на зоната е 2 270 м².

Зона 2 обхваща участъка между пешеходния мост към централния площад и моста по ул. Захари Стоянов. Предвидено е благоустрояване на зоната, в т.ч. алеи с циментови бордюри и плочи, каскадни озеленени подпорни стени от сглобяеми елементи, стоманобетонни подпорни стени, укрепване на брега чрез фабрично произведени стоманобетонни

елементи-тип цветарници. Площта на зоната е 3 160 м². Подходът за обновяване включва:

- пълно запазване геометрията на настоящото положение,
- подмяна на бордюрите с нови, както и подмяна на съществуващи циментови плочи,
- нови фасади на озеленените каскадни стени, от керамично подобни елементи - саксии от полимербетон,
- оформяне на съществуващите стоманобетонни подпорни стени, с нови „фасади“ от лепени клинкерни павеа,
- нови рампи, стоманобетонова конструкция, с настилка от клинкерни павеа с наклон до 5%, осигуряващи достъпна среда на връзката между горното ниво (пред входа на Туристическия информационен център) и долното ниво.

Зона 3, с площ 4 990 м², обхваща участъка между мост по ул. Захари Стоянов и новопроектиран дънен праг (по проект от 2022 г.). С ИП се предвижда укрепване на брега чрез заскаляване и откос, оформен с геоклетки изпълнени с хумус, покрити с биорогозки с подходяща озеленителна смес. Предвид това, че зоната е заливаема, алеята свързана с ул. Г.С.Раковски е решена с настилка от геоклетки, изпълнени с дребен филц. В зоната се предвижда помпена станция към канализацията на ул. Захари Стоянов и ул. Тодор Петков, която ще се изпълни като капсула от високоплътен полиетилен. Чрез нея ще се предотврати изливане на смесен поток отпадъчни води в реката.

В зоната е интегриран проект за дънен праг по друго инвестиционно намерение на Община Троян. Предвиденото съоръжение представлява общо тяло от две подпорни стени, с обединяваща плоча, която изпълнява функцията на *дънен праг*, свързващ лявата и дясната крилни стени. Избраният проектен профил е комбиниран между *дънен праг* и *бент*, защото в надлъжна посока е с различни височини и при маловодие или критично ниски води в р. Бели Осъм през летните месеци, ще се образува водно огледало, което да съхранява водни маси. Същите ще служат за регулиране на минималния отток на реката, като преминават контролирано през ниския среден участък от съоръжението. Лявата и дясната крилни стени са високи, характерни за *бент*, но това е свързано с необходимостта да бъде стабилизирано и статически защитено съоръжението, както и да укрепи каменната зидария на коригирания участък по левия бряг на реката.

Съоръжението няма да изпълнява функциите на *бент*, тъй като не се предвиждат водовземни съоръжения и няма за цел да е преградна, защитна стена. Конструкцията не е висока, което го характеризира като *дънен праг*. Избраният профил е съобразен с необходимостта от преминаване и ненарушаване коридорите за миграция на риби и други водни видове. В средната част, височината на прага е определена така, че да осигури ниска скорост и воден стоеж за плавен преход на рибните пасажи в горния участък от реката. Височината на пада при най – ниската част на прага е 30 см. Ширината на дънния праг с височина на пада 30 см е 200 см. *Дънният праг* има за цел да стабилизира речното дъно, да предпази от ерозия речното корито, да редуцира хидравличните скорости и оформи постоянно водно ниво на определена височина, като възпрепятства преноса на естествените седименти и на речен нанос по течението на реката.

Предвидено е почистване и възстановяване естественото корито на реката, с което ще се подобри проводимостта на разглеждания участък. Предвидените в ИП дейности по почистване на речното корито включват изкореняване на дървесна и храстовидна растителност, промиване на кореновата система от речна баластра, разриване и прибутване на наличната речна баластра и нанаси съгласно проектното ниво и характерния напречен профил на разглеждания участък.

Не се предвижда извозване на нанаси / речна баластра извън границите на водното тяло.

Зона 4, с площ 9 930 м², е в участъка между бъдещия дънен праг и моста при „Витекс“. Понастоящем зоната е в естественото си състояние - на спонтанно израснали храсти, дървета и друга растителност. Територията е недостъпна в по-голямата си част. С ИП се предвижда оформяне на речния бряг чрез комбинация от зелени и сивозелени мерки: заскаляване и откос към водата, оформен чрез геоклетки, покрити със затревени биорогозки, както и обособяване на алея. Нивелетата на алеята максимално следва

съществуващия терен. Надлъжният наклон, с изключение на последния участък, е под 5%. ИП предвижда устройване на кучешка площадка от две части. Предвид на това, че зоната е изцяло заливаема, по алеята не се предвижда разполагане на елементи на градското обзавеждане и на осветителни тела. Осветителните тела ще се разположат по високата част на брега, в близост до ул. Г. С. Раковски.

Зона 5 е ситуирана на левия бряг на реката, в южната му част, и обхваща благоустроения участък между въжения мост „Дъскотина“ и моста при „Витекс“. Тази зона е обособена като самостоятелен, постоянно използван мини парк. Площта на зоната е 3 300 м². ИП предвижда запазване на геометрията на алеите, подмяна на бордюрите и регенериране на съществуващата асфалтова настилка. В зоната ще бъде изградена нова детска площадка, а в северната ѝ част е ситуирано мини кафе - павилион.

С разглежданото ИП се предвижда парково и художествено осветление с 4 метрови стълбове, разположени по източната част на алеята. Амфитеатърът и каскадата в Зона 1, поради риск от заливане в долната им част, ще бъдат осветени посредством 6 метрови стълбове с прожектори, разположени на нивото на градината. Проектът за художествено осветление обхваща трите моста, попадащи в обхвата на разглеждания участък, както и подпорната стена по левия бряг, върху която ще се предвиди пластичното керамично пано. Разработена е и система за видеонаблюдение. Предвидени са три чешми (фонтанки), в зони 1, 3 и 5, които ще бъдат захранени чрез съществуващи и възстановени отклонения от уличен водопровод.

С разглежданото ИП не се предвиждат дейности за добив и пренасяне на електроенергия, добив на полезни изкопаеми, изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Предвидените с ИП дейности на етап строителство и експлоатация, не са свързани със генериране на значителни емисии на шум и отделяне на вредни вещества във въздуха, водата и почвата. Въздействието върху качеството на атмосферния въздух и акустичната среда, по време на строителството, се очаква да бъде локално и с временен характер.

Инвестиционното предложение не предвижда ползване на води за производствени или др. нужди от повърхностни и/или подземни водни обекти. ИП не е свързано с образуване на производствени и/или битови отпадъчни води. С ИП е предвидена канализационна помпена станция за препомпване и включване на отпадъчни води в канализационната система на гр. Троян. Предвидените дейности ще засегнат част от р. Осъм, в участък от моста при „Витекс“ до моста при „Централен кооперативен пазар“. При реализацията на ИП се очаква локално въздействие върху компонент води.

Не се очаква значително отрицателно въздействие на ИП върху компонент почви, при спазване на нормативните изисквания за предвидените дейности.

На етап реализация на ИП ще се генерират строителни отпадъци, предимно бетон/ стоманобетон, асфалт, метали, които ще се предават на лица притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО. Разработен е *План за управление на строителните отпадъци*. Предвид внесената информация, за ИП не се изисква издаване на документ по чл. 35 от ЗУО за дейности по третиране на отпадъци.

Участъците, предмет на ИП, **не попадат в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и **не попадат в буферната зона с радиус 1 000 м** около водоземни съоръжения за питейно - битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Ловеч се е произнесла, че за разглежданото ИП: „Корекция на р. Бели Осъм и изграждане на зони за обществено ползване в участъка от моста при „Витекс“ до мост при Централен кооперативен пазар, гр. Троян“ не е необходимо извършване на оценка на въздействието върху околната среда, становище с изх. № 10-19-1/13.05.2026 г.

Описаното ИП **попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и представлява**

разширение на инвестиционно предложение самостоятелно попадащо в т. 10, буква м) (доп. ДВ, бр. 12/ 2017 г.) крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни морски съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения и т. 10 буква б) (изм. ДВ, бр. 62/ 2015 г.) за урбанизирано развитие, Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС, с компетентен орган РИОСВ - гр. Плевен.

ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл.5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най - близко разположена, на около 2.2 км, е защитена зона:

- BG0001493 „Централен Балкан - буфер“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-644/19.07.2024 г. (обн. ДВ бр. 69/16.08.2024 г.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС (становище на БДДР - Плевен изх. № ПУ-01-351-1/22.04.2026 г., вх. № АО-1844-4/22.04.2026 г. на РИОСВ - Плевен) не се очаква реализацията на ИП: „Корекция на р. Бели Осъм и изграждане на зони за обществено ползване в участъка от моста при „Витекс“ до мост при Централен кооперативен пазар, гр. Троян“ да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми. ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- изискванията на Глава четвърта от Закона за водите и на Наредбата за ползването на повърхностните води,

- спазване на забраните на чл. 134 и чл. 143, т. 1 от Закона за водите.

Предвидените в ИП дейности са в изпълнение на мярка M33-B14a: *Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла*“ и M33-B22a: *Рехабилитация или надграждане на съществуващи защитни стени или диги с допълнителни елементи на зелена инфраструктура*.

Предвидените в ИП дейности са свързани с осигуряване на защита от вредното въздействие на водите и няма да окажат нов хидроморфологичен натиск върху водното тяло, тъй като дейностите ще се извършват в коригирани речни участъци. Не се очаква предвидените дейности да доведат до негативна промяна и до въздействие върху състоянието на повърхностното водно тяло. Краткотрайно и ограничено въздействие би могло да се очаква по време на извършване на СМР дейности. При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към ПУРН, в т.ч.: мярка с код на действие НУ_10_4 Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока. В ПУРН 2022-2027 г., няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Становището е публикувано на интернет страницата на БДДР на адрес: <https://www.bd-dunav.bg/content/stanovishta-za-dopustimost/>.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП: „Корекция на р. Бели Осъм и изграждане на зони за обществено ползване в участъка от моста при „Витекс“ до мост при Централен кооперативен пазар, гр. Троян“ **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони и може да бъде съгласувано.**

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. С разглежданото ИП се предвижда корекция на р. Бели Осъм и дейности в участъци от мост при „Витекс“ до мост при „Централен кооперативен пазар“, в т.ч. изкореняване на дървесна и храстовидна растителност израснала в реката, изграждане на крайбрежна алея и зони за отдих по десния бряг на р. Бели Осъм.

2. ИП ще се реализира в регулацията на гр. Троян в ПИ с идентификатори 73198.506.425, 73198.505.510, 73198.505.509, 73198.505.503, 73198.502.296, 73198.502.326, 73198.502.482, 73198.502.432, 73198.502.487, 73198.502.403, гр. Троян.

3. Поземлените имоти, предмет на ИП са „Територия, заета от води и водни обекти“ и „урбанизирана територия“, общинска и държавна собственост. С Решение № 553/20.08.2025 г. на Министерски съвет е учредено право на строеж върху ПИ с идентификатори 73198.506.425, 73198.505.510 на Община Троян.

4. С ИП не се предвиждат дейности за добив и пренасяне на електроенергия, добив на полезни изкопаеми, изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. Въздействието върху качеството на атмосферния въздух и акустичната среда, по време на строителството, се очаква да бъде локално и с временен характер.

6. Предвид характера на дейността, на етап експлоатация на ИП не се очакват емисии на шум и вредни вещества в околната среда над обичайните.

7. Инвестиционното предложение не предвижда ползване на води за производствени или др. нужди от повърхностни и/или подземни водни обекти.

8. Предвид характера на дейността, по време на реализацията на ИП въздействието върху качеството на водите в р. Бели Осъм се очаква да е локално, с временен характер.

9. Не се очаква значително отрицателно въздействие на ИП върху компонент почви, при спазване на нормативните изисквания за предвидените дейности.

10. Разработен е План за управление на строителните отпадъци. Уточнени са очакваните видове отпадъци и начинът на тяхното управление, в т.ч. предаване на образувани отпадъци на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

11. Участъците предмет на ИП **не попадат** в санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и **не попадат в буферната зона с радиус 1 000 м** около водовземни съоръжения за питейно - битово водоснабдяване, без определена СОЗ, по реда на същата Наредба.

12. ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от становището на БДДР.

13. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция - Ловеч, за разглежданото ИП не е необходимо извършване на ОВОС.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие,

достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. ИП не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР и ще се реализира в урбанизирани територии и коригирани речни участъци, поради което не се очаква унищожаване, увреждане или намаляване площта на природни местообитания предмет на опазване в близко разположената ЗЗ BG0001493 „Централен Балкан – буфер“.
2. Няма вероятност реализирането на ИП да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да наруши кохерентността на мрежата Натура 2000. Съгласно становище на БДДР - Плевен с вх. № АО-1844-4/22.04.2026 г. на РИОСВ - Плевен предвидените в ИП дейности са свързани с осигуряване на защита от вредното въздействие на водите и няма да окажат нов хидроморфологичен натиск върху водното тяло, тъй като дейностите ще се извършват в коригирани речни участъци. Не се очаква предвидените дейности да доведат до негативна промяна и до въздействие върху състоянието на повърхностното водно тяло.
3. Предвид характеристиката на ИП не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойството на видовете, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“. Краткотрайно и ограничено въздействие би могло да се очаква по време на извършване на СМР дейности.
4. Характерът и начинът на изпълнение на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона. Съгласно становището на БДДР - Плевен с вх. № АО-1844-4/22.04.2026 г. на РИОСВ - Плевен, не се очаква предвидените дейности да окажат негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, и да доведат до негативна промяна и до въздействие върху състоянието на повърхностното водно тяло.
5. Имайки предвид становището на БДДР - Плевен няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона BG0001493 „Централен Балкан - буфер“.
6. Имайки предвид становището на БДДР - Плевен няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона, спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в най – близко разположените защитени зони.
7. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за

ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализация на ИП е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.
3. Предвид естеството на ИП въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Троян и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. Община Троян е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение № 2, към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок не са изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на ИП: „Корекция на р. Бели Осъм и изграждане на зони за обществено ползване в участъка от моста при „Витекс“ до мост при Централен кооперативен пазар, гр. Троян“ в общинска администрация, съгласно писмо с изх. № И-РД-34-4-208(5)/15.05.2026г. на Община Троян, вх. № АО-1844-11/15.05.2026г. на РИОСВ - Плевен, както и в РИОСВ - Плевен.

и при следното условие:

1. Да не се извършват дейности в коритото на реката през размножителния период на рибите (месеците април - септември).

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Корекция на р. Бели Осъм и изграждане на зони за обществено ползване в участъка от моста при „Витекс“ до мост при Централен кооперативен пазар, гр. Троян“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в настоящето решение, виновните лица носят наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Ловеч или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

27.5.2026 г.

Х инж. Зорница Йоткова

Директор на РИОСВ-Плевен