Р Е Ш Е Н И Е № ПН 48 ПР / 2026 г.
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр. 91/2002 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/2003 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/2007 г.), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и становища от БДДР - Плевен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен

Р Е Ш И Х:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Допълнително питейно-битово водоснаб-дяване на с.Тодорово от нов тръбен кладенец в ПИ 72566.4.29, м. Сухи дол, с. Тодорово, общ. Плевен“, **което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (ЗЗ).**

Местоположение: ПИ с идентификатор 72566.4.29, с. Тодорово, общ. Плевен

Възложител: Община Плевен, ЕИК 000413974, пл. Възраждане № 2, гр.Плевен

Характеристика на инвестиционното предложение:
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 72566.4.29, м. Сухи дол, в землището с. Тодорово. Водовземното съоръжение (тръбен кладенец) ще бъде с дълбочина до 220 ± 20 м, проектни географски координати в мястото на изграждане: N 43°20'07.2" E 24°35'37.6" и кота терен 224 м. След изграждане, кладенецът ще бъде оборудван с потопяема помпа. Очакваното годишно водно количество е 52560 м^3/год. и среднодеионощен дебит 1,667 л/сек. Добитото водно количество ще се използва за допълнително питейно - битово водоснабдяване на с.Тодорово, общ. Плевен.
ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 72566.4.29 м. Сухи дол, с. Тодорово, общ. Плевен. Имотът е публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията: „земеделска“, НТП „пасище“, с площ 205938 м^2, съгласно скица на поземлен имот № 15-94460-23.01.2026 г. на АГКК - гр. София.
С настоящото ИП не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.
Няма нужда от промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпът до имота ще се осъществява от съществуващи пътища, използвани до сега. Необходимата инфраструктура за довеждане на добитите водни количества до водопроводната мрежа на с. Тодорово ще бъде предмет на друго инвестиционно предложение.

Изграждането на тръбния кладенец е свързано с извършване на сондажни дейности, с автосонда. В интервала от 0-60 м се предвижда роторно сондиране с ф 311 мм, обсаждане на участъка от 0-60 м с метална кондуктурна колона с ф 219 мм и задтръбна цементация. В интервала от 60-220±20 м, кладенецът ще е с открит ствол с ф 200 мм. За временно съхранение на шлама от забоя (от изграждане на водовземното съоръжение), се предвижда да се изпълни утайник с размери 2.0 м/2.0 м/1.50 м. След приключване на сондажните дейности утайникът ще бъде ликвидиран. Предвижда се теренът да се възстанови с първоначално изгребаната почва. Дейностите по изграждане на сондажа ще се ограничат в границите на имота и няма да засегнат територии извън него.
Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита са жилищни сгради в с. Тодорово, отстоящи на 240 м североизточно от имота предмет на ИП.
По време на реализацията на ИП се очаква повишаване на емисиите на шум и на вредни вещества в атмосферния въздух. Въздействието върху качеството на атмосферния въздух и на акустичната среда се очаква да бъде локално и с временен характер.
Предвид характера на дейността, при експлоатацията на ИП не се очакват емисии на шум и вредни вещества в околната среда.
По време на реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква образуване на отпадъчни води, строителни и др. отпадъци. Не се очаква замърсяване на почви и подземни води.
Площадката на ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. *за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*.
ИП не попада **и в буферна зона (радиус 1 000 м)** около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, по реда на същата наредба.
Съгласно становище с изх. № ОЗ-01-36/28.08.2026 г. (вх. № АО-2057-11/28.08.2026 г. на РИОСВ - Плевен) Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен се е произнесла, че реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве и не е необходимо извършване на ОВОС.
ИП: „Допълнително питейно - битово водоснабдяване на с. Тодорово от нов тръбен кладенец в ПИ 72566.4.29, м. Сухи дол, с. Тодорово, общ. Плевен“, **попада в обхвата на т. 2, буква г) дълбоки сондажи, в т. ч.: геотермални, за съхраняване на ядрени отпадъци, за водоснабдяване, с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа от Приложение № 2** към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС, с компетентен орган РИОСВ – гр. Плевен.

ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Имотът, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най - близко разположени, на около 430 м са защитени зони:

- BG0000240 „Студенец“, за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр.10/05.02.2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.).

- BG0000240 „Студенец“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.).

При извършената проверка за допустимост (становище на БДДР с изх. № ПУ-01-363-1/21.04.2026 г. на БДДР Плевен, с вх. № АО-2057-3/21.04.2026 г. на РИОСВ - Плевен) по реда на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на ИП **не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, и е допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо

Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч..:

- мярка с код DW_1 Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи и код на действие DW_1_3 Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ съгласно действащото законодателство;

- дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим, съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ и при спазване разпоредбите на Наредба №1/10.10.2007 г.

- с цел опазване на водите, предназначени за питейно - битово водоснабдяване, Водоползвателите, титуляри на разрешителни, имат задължение да предприемат действия за определяне на СОЗ на съоръженията за питейно - битово водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г с код DW_5 и наименование „Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на питейното водоснабдяване“, код на действие DW_5_4 „Проучване и изграждане на нови водоизточници и съоръжения за водовземане, включително язовири за осигуряване на алтернативно и /или допълнително питейно водоснабдяване в райони, в които е констатиран недостиг на вода.“.

Становището е публикувано на интернет страницата на БДДР на адрес: https://www.bd-dunav.bg/content/stanovishta-za-dopustimost/.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП: „Допълнително питейно - битово водоснабдяване на с. Тодорово от нов тръбен кладенец в ПИ 72566.4.29, м. Сухи дол, с. Тодорово, общ. Плевен“ **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони и може да бъде съгласувано.**

М О Т И В И:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Предмет на ИП е изграждане ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец, с цел добив на подземни води за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Тодорово.
2. ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 72566.4.29 м. Сухи дол, с. Тодорово, общ. Плевен. Имотът е публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията: „земеделска“, НТП „пасище“, с площ 205938 м^2, съгласно скица на поземлен имот № 15-94460-23.01.2026 г. на АГКК - гр. София.
3. При реализацията на ИП, въздействието върху качеството на атмосферния въздух и на акустичната среда, се очаква да бъде локално (в обхвата на работната площадка), с временен характер.
4. При експлоатацията на ИП не се очакват емисии на шум и вредни вещества в околната

среда.
5. Не се предвижда ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води.
6. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонент почви, при спазване на всички нормативни изисквания за съответната дейност.
7. Реализацията на ИП: „Допълнително питейно - битово водоснабдяване на с. Тодорово от нов тръбен кладенец в ПИ 72566.4.29, м. Сухи дол, с. Тодорово, общ. Плевен“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 - 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от становището на БДДР.
8. Разглежданото ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).
1. ИП не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР и ще се реализира на малка площ, поради което не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания предмет на опазване в близко разположената ЗЗ BG0000240 “Студенец”.
2. Предвид характеристиките на ИП няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони „Студенец“ BG0000240 и „Студенец“ BG0000240.
3. Характерът и начинът на изпълнение на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположените защитени зони „Студенец“ BG0000240 и „Студенец“ BG0000240 .
4. Имайки предвид характеристиките на ИП и посочените по - горе мотиви няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона, спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в най – близко разположените защитени зони.
5. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони защитени зони BG0000240 „Студенец“ и BG0000240 „Студенец“.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието;

трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализация на ИП е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.
3. Предвид естеството на ИП въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Плевен и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. Община Плевен е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение № 2, към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок не са изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на ИП в общинска администрация Плевен, съгласно писмо с изх. № ЕК-297-3/09.09.2026 г. на Община Плевен, вх. № АО-2057-13/09.09.2026 г. на РИОСВ - Плевен, както и в РИОСВ - Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Допълнително питейно - битово водоснабдяване на с. Тодорово от нов тръбен кладенец в ПИ 72566.4.29, м. Сухи дол, с. Тодорово, общ. Плевен“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

X

Директор на РИОСВ-Плевен