



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН.10...ПР / 2025 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр. 91/2002 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/2003 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/2007 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен, БДДР - Плевен и РИМ - Плевен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Укрепителни и противоерозионни мероприятия в УПИ XII-1459, кв. 154, гр. Белене“, **което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (ЗЗ).**

местоположение: УПИ XII-1459, кв. 154 (ПИ с идентификатор 03366.602.1459), гр. Белене

Възложител: Община Белене, ЕИК000413579, адрес: ул. България № 35, гр. Белене, общ. Белене

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изграждане на подпорна стена с дължина около 190 м, с цел защита на северната част на УПИ XII - 1459, кв. 154 (ПИ с идентификатор 03366.602.1459), гр. Белене и археологически обект „Димум“ от ерозионното въздействие на водите на р. Дунав.

С ИП се предвижда изпълнение на подпорна стена от модулни системи „Terramesh“ с каменно лице (6 реда габиони с „опашки“), с антикорозионно покритие и дължина около 190 м. Системата представлява челна конструкция от стъпаловидно подредени един върху друг габиони с „опашки“ към тила, със застъпване от 0,40 м. Пред първия ред габиони, на ниво долен ръб се предвиждат габионни матраци с антикорозионно покритие и наклон 1:2. За изграждане на земната основа ще се оформи насип до кота 19,50 м, с устойчив наклон на откоса. За оформяне на насипно равнище, със същата фракция ще се изпълни уплътнен насип с дебелина 0,60 м до кота 20,10 м. Габионите, задтилието и габионните матраци ще се запълват с трошен камък и ще се уплътняват. На всяко отделно ниво, насипите на габионите ще се армират. Армировка ще се положи и по откоса, като се предвижда загъване към долното ниво, около 1 м. В западния край на стената габионите ще се привържат към съществуваща габионна конструкция. В източния край, габионната система ще се привърже към подпорна стена, изградена по северозападната граница на ПИ с идентификатор 03366.602.43. Преди започване на строителните дейности ще се извърши почистване на част от имота от съществуващата растителност и подравняване на терена. ИП ще се реализира в УПИ XII-1459, кв. 154 (ПИ с идентификатор 03366.602.1459), гр. Белене.



Имотът е с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, НТП „За археологически паметник на културата“, площ 13559 м², публична общинска собственост, съгласно скица № 15-535464-21.05.2021 г. на СГКК - гр. Плевен и Акт № 3079/25.05.2021 г. за публична общинска собственост на Община Белене.

С ИП не се предвижда промяна в съществуващата пътна инфраструктура.

Разстоянието от площадката на ИП до най-близко разположения обект, подлежащ на здравна защита (училище) е 59 м, до най-близката жилищна сграда е 30 метра.

При реализацията на инвестиционното предложение се очакват неорганизиран емисии на прах и шум. Предвид продължителността на предвидените дейности, в периода на реализация на ИП, емисиите на замърсители на въздуха и шума се очаква да са несъществени, краткотрайни и с локален характер.

Експлоатацията на обекта не е свързана с източници на емисии на шум и замърсители на атмосферния въздух.

Предвид характеристиката на ИП не се предвижда водоснабдяване на обекта. По време на експлоатацията на обекта не се очаква формиране на отпадъчни води.

Образуваните при реализацията на ИП отпадъци ще се управляват съгласно действащото законодателство.

Площадката на ИП **не попада** в санитарно - охранителните зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и в буферната зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за битейно-битово водоснабдяване без определена санитарно - охранителна зона.

Съгласно становище на БДДР Плевен с изх. № ПУ-01-941(2)/30.12.2024 г., реализирането на ИП: „Укрепителни и противоерозионни мероприятия в УПИ XII-1459, кв. 54, гр.Белене“ е **допустимо** спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ на Дунавски район за периода 2016 – 2021 г. и ПУРН на Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от становището. Същото е качено на интернет страницата на БДДР на адрес: <https://www.bd-dunav.bg/content/Stanovishta-za-dopustimost>.

Съгласно становище с изх. № ОЗ-01-7/07.02.2025 г., Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен счита, че ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве и не е необходимо извършването на ОВОС.

Регионален исторически музей - Плевен (РИМ - Плевен), приема без забележки инвестиционно предложение (ИП): „Укрепителни и противоерозионни мероприятия в УПИ XII-1459, кв. 154, гр. Белене“, съгласно писмо с рег. № АСД-09-151/06.03.2025 г., вх. № 5751(11)/06.03.2025 г. на РИОСВ Плевен.

ИП „Укрепителни и противоерозионни мероприятия в УПИ XII-1459, кв. 54, гр.Белене“ **попада в обхвата на т. 10, буква м) (доп. ДВ, бр. 12/ 2017 г.) крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни морски съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения**, Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС, с компетентен орган РИОСВ – гр. Плевен.

ИП не попада в защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). ПИ № 03366.602.1459 граничи с природен парк (ПП) „Персина“, обявен със Заповед № РД - 684/ 04.12.2000 г. на МОСВ, ДВ бр. 105/2000 г., изм. със Заповед № РД-771/24.09.2020 г. на МОСВ (ДВ, бр. 89/2020 г.), с План за управление (ПУ) на ПП „Персина“, приет с Решение на МС № 77/11.02.2016 г. (ДВ, бр. 13/2016 г.).

ИП попада изцяло в следната защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): BG0000396 „Персина“ за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-339/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 54/29.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-1038/03.11.2022 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 89/08.11.2022 г.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за ОС се констатира, че ИП е **допустимо** спрямо режима на дейности в BG0000396 „Персина“, определен със заповедта за обявяване на защитената зона (с изм. и доп.). След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП: „Укрепителни и противоерозионни мероприятия в УПИ XII-1459, кв. 54, гр.Белене“ **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000396 „Персина“ и може да бъде съгласувано.**

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. С ИП се предвижда изграждане на подпорна стена, за защита на северната част на УПИ XII - 1459, кв. 154 (ПИ с идентификатор 03366.602.1459), гр. Белене и археологически обект „Димум“ от ерозионното въздействие на водите на р. Дунав.
2. ИП ще се реализира в УПИ XII-1459, кв. 154 (ПИ с идентификатор 03366.602.1459), гр. Белене, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, НТП „За археологически паметник на културата“, площ 13559 м², публична общинска собственост, съгласно скица № 15-535464-21.05.2021 г. на СГКК - гр. Плевен.
3. Не се налага промяна на трайното предназначение на имота, в който ще се реализира ИП.
4. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. При реализацията на ИП, емисиите на замърсители на атмосферния въздух и шума се очаква да са несъществени, краткотрайни и с локален характер.
6. Експлоатацията на обекта не е свързана с източници на шум и емисии на замърсители на атмосферния въздух.
7. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху почвите.
8. Експлоатацията на ИП не е свързана с формиране на отпадъчни води. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху повърхностните и подземни води.
9. Образованите при реализацията на ИП отпадъци ще се управляват съгласно действащото законодателство.
10. ИП не попада в санитарно - охранителните зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и в буферната зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за битово-битово водоснабдяване без определена санитарно - охранителна зона.
11. Реализирането на ИП: „Укрепителни и противоерозионни мероприятия в УПИ XII-1459, кв. 54, гр.Белене“ е **допустимо** спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН на Дунавски район и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в становището на БДДР.
12. С писмо рег. № АСД-09-151/06.03.2025г., РИМ - Плевен приема без забележки разглежданото инвестиционно предложение.

13. Инвестиционно предложение: „Укрепителни и противоерозионни мероприятия в УПИ XII-1459, кв. 154, гр. Белене“, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. ИП ще се реализира в имот с НТП „За археологически паметник“, урбанизирана територия, с площ 13559 м², попадащ в 33 BG0000396 „Персина“. Подпорната стена е с дължина около 190 м и ще засегне малка част от имота.

2. Данните от Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, информационна система на МОСВ за Натура 2000, сочат, че в имота, предмет на ИП, няма картирани природни местообитания. Територията е урбанизирана и не се очаква пряко въздействие върху природни местообитания, предмет на опазване в 33. Косвени въздействия върху природни местообитания също не се очакват - планираните дейности са в границите на УПИ XII-1459, кв. 154 (ПИ с идентификатор 03366.602.1459), гр. Белене.

3. По данни от цитирания проект, в ПИ № 03366.602.1459 е локализирано местообитание на вида Видра (*Lutra lutra*), който обитава сладководни и бракични водоеми, храни се с водни организми (риби, раци, жаби, понякога дребни бозайници и птици), предпочита запазени брегови ивици, обрасли с дървесна и храстова растителност. Имотът, в който ще се осъществи ИП, не граничи с р. Дунав. Предвид изложеното, по-вероятно е местообитания на видра да има в ПИ № 03366.2.911, северно от ПИ 03366.602.1459. ИП няма да засегне територии извън границите на ПИ № 03366.602.1459 и не се очаква да бъдат отнети и/или трансформирани местообитания на целеви видове за защитената зона.

4. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000396 „Персина“.

5. Осъществяването на ИП няма да доведе до промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на 33 BG0000396 „Персина“.

6. Предвид гореизложените мотиви, няма вероятност от кумулиране на значителни отрицателни въздействия върху защитени зони, в т. ч. – 33 BG0000396 „Персина“.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализация на ИП е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Белене и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. Община Белене е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок не са изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в общинска администрация Белене, съгласно писмо изх. № 32-00-43/20.02.2025 г. на Община Белене, с вх. № 5751(9)/24.02.2025 г. на РИОСВ Плевен, както и в РИОСВ Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Укрепителни и противоерозионни мероприятия в УПИ XII-1459, кв. 154, гр. Белене“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата 11.03 /2025 г.

