

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Ловеч

има следното инвестиционно предложение:

„Промяна в капацитета на Клетка № 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Ловеч, Летница и Угърчин“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение е за изменение на разрешения капацитет на Клетка №3 на РДНО гр. Ловеч.

Предмет на дейност на „Регионално депо на неопасни отпадъци за Общините Ловеч, Летница и Угърчин“ е депонирането на неопасни отпадъци. В експлоатация е само Клетка № 3 от общо три проектни клетки. Съгласно Условие 4.1 от Комплексно разрешително № 282-Н1/2016г. проектният капацитет на Клетка №3 е 323 414 тона. При проектирането на регионалното депо е заложен проектен коефициент на уплътняване 0,9 т/м³, от което следва, че проектният обем на Клетка №3 е 359 349 м³.

Съгласно последното геодезическо заснемане от 27.12.23г. достигнатият обем на

запълване на Клетка № 3 е **255 559,073 м³**. Разликата между проектния обем и реално измерения такъв показва, че в Клетка № 3 има оставащ свободен обем от **103 790 м³**.

След анализ на данните от Годишните доклади по околна среда от началото на експлоатацията на РДНО гр. Ловеч се наблюдава несъответствие между заложения проектен коефициент на уплътнение **0,9 т/м³** и реално изчисления такъв. В Годишния доклад по околна среда за 2013г. е докладвано, че достигнатия обем към 09.01.2014г. е **105 350 м³** при **154 846 тона** депониран отпадък, от където следва, че коефициентът на уплътнение към 2013г. е **1,47 т/м³**. Подобни са данните и през следващите години на експлоатация, като съгласно геодезическото измерване и ГДОС за 2022г към 27.12.2022г. постигнатият коефициент на уплътнение е **1,35 т/м³**.

За постигане целите на настоящето инвестиционно намерение е приет осреднен коефициент на уплътнение **1,13 т/м³** между проектния **0,9 т/м³** и изчисления през 2022г. **1,35 т/м³**.

Съпоставка между данните от годишните доклади по околна среда и проектния капацитет на Клетка № 3 индикират, че въпреки запълнения капацитет от гледна точка на разрешената тонаж в Комплексно разрешително № 282-Н1/2016г., има оставащ обем за депониране на ТБО от **103 790 м³**, който при коефициент на уплътнение **1,13 т/м³** е достатъчен за **117 282 тона**.

Предвид гореизложеното с настоящето инвестиционно предложение Община Ловеч предлага увеличаване на заложения в КР № 282-Н1/2016г. капацитет от **323 414 тона** на **427 204 тона**.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Използваемата площ за депониране на отпадъци е **82000 м²**. Площта на депониране е разделена на три основни участъка посредством вътрешни преградни диги – като трети участък в най-ниската част на депото, непосредствено зад основната дига е с площ **26000 м²**. Годишното количество отпадъци предвидено за депониране съгласно КР в единственият до момента изграден и въведен в експлоатация трети участък от депото (Клетка 3) е **25 550 тона/год**.

Не се предвижда промяна в заложеното годишно количество отпадъци. Не се предвижда промяна в дневния капацитет. Предвидената промяна касае единствено проектния капацитет в тонове на Клетка №3.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Месторазположението на РДНО е определено в общите и подробните устройствени планове на гр. Ловеч с оглед на образуваните отпадъци на територията на общините Ловеч, Летница и Угърчин. Поземлен имот с идентификатор **58308.70.146**, местност „Айбунар“, с. Пресяка, Община Ловеч е отреден за депо, минал всички одобрителни

процедури.

Общ устройствен план на Община Ловеч е съгласуван с влязло в сила Становище по Екологична оценка (ЕО) № ПН 2-2 ЕО / 2019г. на РИОСВ – Плевен, издадено на 20.08.2019г.

На 14.01.2015г. е издадено Решение № ПН ЕО 1/2015г. на РИОСВ-Плевен да не се извърши екологична оценка на "Актуализация на инвестиционния проект за "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин", за Регионална система за третиране на неопасни битови, строителни и растителни отпадъци", във връзка с изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване и ПУП - Парцеларен план на техническата инфраструктура - електропровод.

С решение № ПН ЕО 23 / 2022г. на РИОСВ-Плевен е определено да не се извърши екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на територията на община Ловеч 2021-2028г.“

4. Местоположение:

Депото за неопасни отпадъци е изградено на 3 км източно от гр. Ловеч в поземлен имот с идентификатор 58308.70.146, местност „Аибунар“, с. Пресяка, Община Ловеч. Собственик на депото и оператор титуляр на КР №282–Н1/2016 г. е Община Ловеч. След проведена процедура по ЗОП, с Договор №ДВ-811/ 03.09.2021г. Община Ловеч възлага дейностите по експлоатацията и стопанисването на “ РДНО за Общините Ловеч, Летница и Угърчин“ с. Пресяка на дружеството „Ес Ер Технолоджис(Ес Ер Те)“ ООД , гр.София.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Не се налага използване на нови или допълнителни природни ресурси извън обхвата на Комплексно разрешително № 282-Н1/2016г. **Промяната касае единствено капацитета на Клетка 3.**

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води, извън обхвата на Комплексно разрешително № 282-Н1/2016г. **Промяната касае единствено капацитета на Клетка 3.**

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Общите емисии на вредни вещества не следва да превишават установените при работата на регионалното депо за неопасни отпадъци.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Няма да има промяна в генерираните отпадъци от дейността на РДНО, извън обхвата на Комплексно разрешително № 282-Н1/2016г. **Промяната касае единствено оставащия капацитет на Клетка №3.**

9. Отпадъчни води:

Няма да има промяна в генерираното от дейността на РДНО количество отпадъчни води. Промяната касае единствено оставащия капацитет на Клетка №3.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

На площадката ще постъпват за депониране само отпадъци разрешени в Комплексното разрешително за експлоатация на Регионалното депо.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

- Обява за обществеността с изх.№279/05.03.2024г. -

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

- Акт за общинска собственост №54533/18.05.2016г. за ПИ 58308.70.146

- Скица 15-249118-26.05.2016г. на АГКК-Ловеч

- Комбинирана скица М 1:2000

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

- Актуално геодезическо заснемане от 27.12.2023г.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. *неприложимо*

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. *неприложимо*

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 15.03.2024г.

Уведомятел:

ЗА КМЕТ

ИНЖ. ПЕТЪР МАРИНОВ

Съгл. Заповед №3-367/12.03.2024г.

Зам.-кмет на Община Ловеч