

II. 2. Води-2022

1. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контролната дейност през годината.

При осъществяване на контролната дейност по опазване на водите през 2022 г. е проведен контрол по изпълнение на условията от разрешителните за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и изпълнение на условията от комплексните разрешителни издадени по реда на ЗООС. Проверена е техническата и експлоатационна изправност на пречиствателните съоръжения за производствени отпадъчни води и селищните ПСОВ. Извършени са 165 проверки на източници на отпадъчни води, от които 111 бр. планови проверки и 54 извънредни проверки. При текущия контрол по компонент води са дадени общо 39 бр. предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с приложимото законодателство по околна среда. Съставени са 7 бр. АУАН по Закона за водите. През отчетния период са направени 17 предложения за налагане на текущи санкции по чл. 69, ал.1 от ЗООС.

2. Основни приоритети при контролната дейност през 2022 г. са:

2.1. Проверки на канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, включително пречиствателните станции към тях:

- *Контрол общо за всички обекти*

Канализационните системи на населени места, включително пречиствателните станции към тях, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2022 г. са 21 броя. През периода са направени общо 50 бр. проверки, от които 21 бр. извънредни. При проверките са дадени 4 бр. предписания. Дадените предписания са изпълнени.

- *Контрол на обекти, в които са включени производствени обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества*

От наличната информация, на територията контролирана от РИОСВ Плевен няма обекти (канализационни системи на населени места), в които са включени производствени обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества. В канализационната система на гр. Троян постъпва за пречистване инфилтрат от Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Априлци и Троян.

- *Контрол на обекти, които заустват във водни тела със състояние по-лошо от добро*

В съответствие със Заповед №РД-821/2012 г. на МОСВ, РИОСВ Плевен провежда контрол на обектите (канализационни системи на населени места), които заустват във водни тела със състояние по-лошо от доброто. Обектите, утвърдени със Заповед №РД-1093/09.12.2021 г. на МОСВ и проверени през 2022 г. са следните:

- Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Плевен, водно тяло BG1VT100R009, р.Вит;
- Канализационна мрежа на гр. Тетевен, водно тяло BG1VT900R1001, р. Вит, (което не е оценено поради липса на данни от мониторинг);
- Канализационна мрежа с ПСОВ на с. Глогово, р. Градежница, водно тяло BG1VT789R1005
- Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Ловеч, водно тяло BG1OS700R1001, р. Осъм;
- Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Троян, водно тяло BG1OS700R1001, р. Осъм;
- Канализационна мрежа на гр. Левски, водно тяло BG1OS700R1011, р. Осъм;
- Канализационна мрежа на гр. Летница, водно тяло BG1OS700R1011, р. Осъм;
- Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Ябланица, водно тяло BG1IS100R1024, р. Искър;
- Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Червен бряг, водно тяло BG1IS135R1126, р. Искър;

- Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Луковит, водно тяло BG1IS100R1024, р. Искър;
- Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Кнежа, водно тяло BG1IS100R1025, р. Искър;
- Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Белене, водно тяло BG1DU000R001, р. Дунав;
- Канализационна мрежа на гр. Никопол, водно тяло BG1DU000R001, р. Дунав.

При проведения през 2022 г. контрол на Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Кнежа, гр. Белене и Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Плевен са установени превишения на нормата по общ азот в отпадъчните води на изход ПСОВ. При проведения през периода контролен и собствен мониторинг на отпадъчни води от обектите, в разрешителните за заустване, на които е предвиден мониторинг на приоритетни и приоритетно опасни вещества, не са установени превишения на нормата по тези показатели.

2.2 Производствени обекти, формиращи отпадъчни води

- Контрол общо за всички обекти

През 2022 г. са направени 50 планови на 43 броя обекти и 13 броя извънредни проверки на обекти формиращи отпадъчни води, в т. число обекти не предвидени в плана за контролната дейност на РИОСВ. Извънредните проверки са във връзка с жалби и сигнали, съставяне на протокол по чл. 69 от ЗООС, последващ контрол и други. При проверките са дадени предписания за привеждане на обектите в съответствие с приложимите документи по околна среда.

- Контрол на обекти, с емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители.

Значимите обекти, емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители проверени през периода са:

- Рафинерия за минерални масла гр. Плевен е обект с комплексно разрешително. През отчетния период операторът не е извършвал преработка на нефт и нефтени композити до нефтопродукти. Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води се поддържат в изправност. Обектът е включен в информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите и подлежи на контролен мониторинг 2 пъти/годишно. При проведения контролен и собствен мониторинг на отпадъчни води през 2022 г. не са установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества, установени са превишения на ИЕО по ортофосфати, във връзка с което на Рафинерия за минерални масла гр. Плевен е наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС.

- Инсталация за производство на циментов клинкер с. Златна Панега е обект с комплексно разрешително. През отчетния период не са констатирани неизпълнени условия и превишения на ИЕО определени в комплексното разрешително.

- За обект Фармацевтичен завод с. Врабево, „Софарма“ АД има разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. През отчетния период в отпадъчните води на изход ПСОВ не са установени превишения на нормата по показателя нефтопродукти, за които предприятието е санкционирано в предходни години. Промислена инсталация за производство на хартия с. Черковица е обект с комплексно разрешително. През отчетния период в отпадъчните води на изход ПСОВ не са установени превишения на нормите след проведен контролен собствен мониторинг.

- Контрол на обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение №4 от Наредба №2/08.06.2011 г. и формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води

През отчетния период са направени 14 планови и 4 извънредни проверки в 13 обекта, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води. Дадени са 4

предписания за привеждане на дейностите в съответствие с екологичното законодателство.

– Цехът за преработка на консервирани зеленчуци в с. Бохот работи сезонно. Отпадъчните води от обекта след механично пречистване заустват в повърхностен воден обект, за което през отчетния период изтече разрешителното за заустване и е стартирана нова процедура. За констатирани превишения на ИЕО по показателите неразтворени вещества, БПК₅, ХПК на дружеството е наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС. Същата е отменена със Заповед от м. октомври 2022 г.

– За обект: Млекопреработвателно предприятие в с. Старо село, с ползвател „Кондов Екопродукция” ЕООД, има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект. На Дружеството е съставен акт за отклонение от ИЕО в разрешителното.

– „Пелтина“ ООД е титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води от обект: Консервна фабрика гр. Искър в повърхностни води. Дружеството подлежи на контролен мониторинг на отпадъчни води 2 пъти годишно. При проведения контролен и собствен мониторинг, не са установени отклонения по изпитваните показатели.

– **Контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води**

През 2022 г. са направени 27 бр. планови и 12 бр. извънредни проверки в 34 обекта, формиращи отпадъчни води – хотели, почивни бази, крайпътни заведения, перила, депа за отпадъци и др. Дадени са 20 бр. предписания.

2.3. Извършени проверки, съвместно с Басейнова дирекция и предприети мерки по възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект.

В РИОСВ - Плевен са постъпили общо 16 бр. жалби и сигнали за замърсяване на водни обекти, свързани с работата на производствени обекти, почивни бази, дейности в близост до водни обекти и др. Направени са 20 бр. проверки на място и са изготвени констативни протоколи.

– По сигнал с вх.№ОИК-3-7/02.02.2022 г. за отделяне на миризма на дизел от сифоните на мокрите помещение в жилища в гр. Плевен. Извършена е съвместна проверка с В и К- Плевен, констатирани са нарушения и са дадени 3 предписания, които са изпълнени. Изпратено е писмо до В и К- Плевен, незабавно да започне мониторинг на отпадъчните води. Преписката е предадена на Окръжна прокуратура- Плевен за предприемане на действия по компетентност.

– По сигнал №ОИК - 3 - 79/30.06.2022 г. За нерегламентирано отвеждане на отпадъчни води в дъждовната канализация на с. Черни Осъм от Дървопреработвателен цех, с. Черни Осъм. Извършена е проверка на място, дадено е предписание. Предписанието е изпълнено.

– По сигнал №ОИК - 3 - 124/20.10.2022 г. За нерегламентирано отвеждане на отпадъчни води в съседен имот от предприятие за производство на храни за животни гр. Ловеч Извършена е проверка на място и е дадено предписание.

– По сигнал с вх.№ОИК-3-63/30.05.2022 г. Автомивка, с. Рупци, общ. Червен бряг, За изгребна яма на автомивка предизвикваща свлачище и разрушава частен имот. Извършена е проверка, дадени са две предписания. Предписанията са изпълнени.

– По сигнал ОИК-3-65/01.06.2022 г. За замърсяване на р. Осъм с пяна. Извършена е проверка на място и не е установено посоченото в сигнала замърсяване.

– По сигнал ОИК-3-88/13.07.2022 г. за замърсяване на р. Осъм в участъка на юг от транспортния мост, посока ВЕЦ Извършена е проверка, в момента на проверката не са констатирани нерегламентирани точкови източници на заустване.

– По сигнал ОИК-3-110/29.08.2022 г. за замърсяване на Яз. Тотлебенов вал. Извършена е проверка на място. Не е констатирано замърсяване на язовира.

– По сигнал с вх.№ОИК-3-4/27.01.2022 г. Цех за захарни изделия, с. Добревци, общ. Ябланица. За изливане на водите от производствената дейност на фирма "Венеца" в

двор на къща. Извършена е проверка на място. Дадени са предписания и всички са изпълнени.

– По жалба с вх.№ОИК-2-2/03.02.2022 г. За замърсяване на дере в с. Владиня от животновъдна дейност в частен имот. Извършена е проверка на място. Информирана е общ. Ловеч за предприемане на действия по компетентност.

– По сигнал с вх.№ОИК-3-32/23.03.2022 г. Замърсен участък от р. Осъм в гр. Ловеч, между кв. „Дръстене“ и алея „Баш бунар“. Веднага е извършена съвместна проверка с БДДР- Плевен. Взети са проби, от които става ясно, че не се наблюдава значително отклонение в състоянието на водното тяло.

– По сигнал с вх.№ОИК-3-79/30.06.2022 г. За незаконно заустване в р. Черни Осъм на отпадъчни води от Гостилница, с. Орешак, общ. Троян. Направена е проверка, В момента на проверката не е установено заустване. Дадени са две предписания, предписанията са изпълнени.

– По жалба с вх. № ОИК-2-9/20.05.2022 г. за отвеждане на тръби от частен имот в гр. Троян през съседен имот в дере. Извършена е проверка на място и протокола е изпратен за предприемане на действия по компетентност от общ. Троян.

– По сигнал с вх.№ОИК-3-77/28.06.2022 г. За Зауствена тръба за отходни води под парк хотел Фея с. Чифлик, която директно се излива в река Бели Осъм. Извършена е проверка, воден обект р. Бели Осъм се ползва без разрешително за заустване на отпадъчни води, но не от хотел "Фея", а от "Антарез резорт". Дадено е предписание да се преустанови заустването. Предписанието е изпълнено. Съставен е АУАН и е издадено наказателно постановление на "Антарез резорт".

– По сигнал с вх.№ОИК-3-76/28.06.2022 г. За изливане на отпадъчни води в градска канализация от дейността на предприятие за оползотворяване на отпадъци, гр. Левски, общ. Левски и оттам замърсяване на р. Осъм. Изпратен за предприемане на действия по компетентност на ВИК ЕООД Плевен и Община Левски. Направена е проверка от РИОСВ- Плевен, в момента на която не се констатира нерегламентирано заустване.

– По сигнал с вх.№ОИК-3-103/22.08.2022 г. За Замърсяване на р. Команска, през с. Кирчево Извършена е проверка, установено е нарушение, изпратен по компетентност на БДДР- Плевен, изискана е информация за установяване извършителя на дейността, съставен е акт и е дадено предписание за преустановяване на заустването. Предписанието е изпълнено.

– По сигнал с вх.№ОИК-3-119/30.09.2022 г. Автомивка, на която се мият коли без изградена канализация в гр. Троян, община Троян. Извършена е проверка на място, не е установена изградена на терен автомивка, а склад за съхранение на дървен материал. Дадено е предписание отпадъчните води от обекта да се отвеждат единствено във водоплътено изгребно съоразение. Обектът е с преустановена дейност.

3. Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води в т.число:

3.1. Селищни канализационни системи с изградени ПСОВ (пречиствателни станции за отпадъчни води):

Канализационни системи (канализационни мрежи с ПСОВ) в населени места с над 10 000 е.ж. има в Плевен, Ловеч, Троян, Кнежа, Луковит, Белене и Червен бряг. Изградени са и работят 7 бр. селищни ПСОВ в малки населени места от общините Луковит, Тетевен, Троян и в градовете Ябланица и Априлци.

През отчетния период се реализира проект: „Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия“. При проведения контролен мониторинг на отпадъчни води през периода е констатирано еднократно отклонение по показател общ азот от ИЕО, заложен в разрешителното за заустване. При проведения през 2022 г. текущ контрол на ПСОВ на гр.

Ловеч и на гр. Троян е установено, че съоръженията за механично и биологично пречистване се поддържат в изправност. При проведения собствен и контролен мониторинг на отпадъчни води през периода на изход ПСОВ не са констатирани отклонения от ИЕО, в т. число по приоритетни и приоритетно опасни вещества.

Канализационната мрежа на гр. Ябланица е изградена частично, експлоатира се от ВиК АД гр. Ловеч. ПСОВ на населеното място е с механично и биологично стъпало, съоръженията се поддържат в изправност. При проведения мониторинг на отпадъчни води през периода не е установено превишение на ИЕО. „В и К“ АД, гр. Ловеч провежда собствен мониторинг на отпадъчни води от обекта, с честота и показатели определени в разрешителното за заустване.

ПСОВ на гр. Кнежа има необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчни води и обезводняване на генерираната утайка. И при проведения през 2022 г. контрол на обекта са установени превишения на нормата по общ азот, за което на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен е наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС. Канализационната мрежа на населеното място е недоизградена, в отпадъчните води на вход ПСОВ е нарушено съотношението на показателите БПК, азот и фосфор. На изход ПСОВ не са установени превишения на ИЕО по останалите показатели.

ПСОВ на гр. Белене има необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчни води. При проведения през 2022 г. контрол на обекта са установени превишения на нормата по общ азот, за което на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен е наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС.

ПСОВ на гр. Червен бряг се експлоатират от „В и К“ ЕООД, гр. Плевен. Съоръженията се поддържат в техническа и експлоатационна изправност. През 2022 г. на изход пречиствателни станция не са установени наднормени стойности по изпитваните показатели.

Канализационната мрежа на гр. Луковит е частично изградена. ПСОВ на населеното място включва съоръжения за механично и биологично пречистване, и съоръжения за механично обезводняване на утайка. При проведения контролен и собствен мониторинг на отпадъчни води на изход ПСОВ през 2022 г. не са установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества.

Община Луковит е титуляр на разрешителни за заустване на отпадъчни води от канализационни мрежи с ПСОВ на с. Тодоричене, с. Торос, с. Румянцево и с. Петревене. При проведения текущ контрол през периода е установено, че обектите работят в автоматичен режим. Същите не са предадени на В и К оператор за експлоатация.

Община Тетевен е титуляр на разрешителни за заустване на отпадъчни води от Канализационна мрежа с ПСОВ на с. Глогово, Канализационна мрежа с ПСОВ на с. Гложене, Канализационна мрежа на гр. Тетевен. Пречиствателната станция на с. Глогово включва съоръжения за механично и биологично пречистване на отпадъчни води и изсушителни полета за обезводняване на утайка. При проведен контролен мониторинг на отпадъчни води са установени превишения от ИЕО, заложи в разрешителното за заустване по показатели БПК₅, ХПК, неразтворени вещества, за което на Община Тетевен е наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС. При извършената проверка на ПСОВ, с. Гложене не е установен поток отпадъчни води на вход и изход ПСОВ.

На територията контролирана от РИОСВ - Плевен има пет населени места с изградена или частично изградена канализационна мрежа без ПСОВ: гр. Тетевен, гр. Левски, гр. Никопол, гр. Угърчин и гр. Летница. При проведения контролен мониторинг на отпадъчни води от тези обекти не са установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества.

3.2. Селищни канализационни системи без ПСОВ на населени места с население над 10000 е.ж. - гр. Левски.

Канализационната система на гр. Левски е за смесен поток отпадъчни води, който зауства в р. Осъм. Община Левски има проект за “Изграждане на ПСОВ и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Левски”, за който не е осигурено финансиране.

Смесеният поток отпадъчни води, формиран на територията на Левски, Тетевен, Летница, Угърчин и Никопол чрез канализационни мрежи без пречистване, постъпва в повърхностни водни обекти.

3.3. Селищни канализационни системи без ПСОВ на населени места с население между 2000 и 10000 е.ж. - гр. Тетевен, гр. Летница, гр. Угърчин, гр. Никопол.

На територията контролирана от РИОСВ - Плевен има четири населени места с изградена или частично изградена канализационна мрежа без ПСОВ: Тетевен, Никопол, Угърчин и Летница. При проведения контролен мониторинг на отпадъчни води от тези обекти не са установени превишения на нормите по приоритетни и приоритетно опасни вещества.

3.4. Общ брой на обекти с изградени пречиствателни съоръжения в т. ч. самостоятелно заустващи във водни обекти и такива заустващи в селищни канализационни системи, през 2022 г. по поречия са както следва:

Поречие Вит – 19 бр., поречие Осъм – 27 бр., поречие Искър – 18 бр., поречие Дунав – 2 бр., поречие Янтра - 3 бр.

3.5. Общ брой на обекти без изградени пречиствателни съоръжения и такива с изградени пречиствателни съоръжения работещи неефективно, заустващи във водни обекти са както следва:

Поречие Вит – 5 бр., поречие Осъм – 2 бр., поречие Искър – 1 бр., поречие Дунав – 1 бр.

През 2022 г. пречиствателните съоръжения на някои от обектите, формиращи отпадъчни води не са работили ефективно, други са работили без необходимото разрешително за заустване, по-големите от тях са:

Поречие Вит

Цехът за преработка на консервирани зеленчуци в с. Бохот работи сезонно. Отпадъчните води от обекта след механично пречистване заустват в повърхностен воден обект, за което през отчетния период изтече разрешителното за заустване и е стартирана нова процедура. За констатираните превишения на ИЕО по показателите неразтворени вещества, БПК₅, ХПК на дружеството е наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС. Същата е отменена със Заповед от м. октомври 2022 г.

Рафинерия за минерални масла гр. Плевен е обект с комплексно разрешително. През отчетния период операторът не е извършвал преработка на нефт и нефтени композити до нефтопродукти. Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води се поддържат в изправност. Обектът е включен в информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите и подлежи на контролен мониторинг 2 пъти/годишно. При проведения контролен и собствен мониторинг на отпадъчни води през 2022 г. не са установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества, установени са превишения на ИЕО по ортофосфати, във връзка с което на Рафинерия за минерални масла гр. Плевен е наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС.

За обект: Млекопреработвателно предприятие в с. Старо село, с ползвател „Кондов Екопродукция” ЕООД, има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект. На Дружеството е съставен акт за отклонение от ИЕО в разрешителното.

Поречие Осъм

Промислена инсталация за производство на хартия с. Черковица е обект с комплексно разрешително. През 2022 г. в отпадъчните води на изход ПСОВ не са установени превишения на нормите след проведен контролен собствен мониторинг, за което дружеството е било санкционирано през 2021 г.

Поречие Искър

ПСОВ на гр. Кнежа има необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчни води и обезводняване на генерираната утайка. И при проведения през 2022 г. контрол на обекта са установени превишения на нормата по общ азот, за което на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен е наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС. Канализационната мрежа на населеното място е недоизградена, в отпадъчните води на вход ПСОВ е нарушено съотношението на показателите БПК, азот и фосфор. На изход ПСОВ не са установени превишения на ИЕО по останалите показатели.

„Пелтина“ ООД е титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води от обект: Консервна фабрика гр. Искър в повърхностни води. Дружеството подлежи на контролен мониторинг на отпадъчни води 2 пъти годишно. При проведения контролен и собствен мониторинг през 2022 г., не са установени отклонения по изпитваните показатели, в сравнение с 2021 г., за което дружеството е било санкционирано през 2021 г.

Продължават проблемите при експлоатацията на ПСОВ от малки населени места, като ПСОВ – Тодоричене, Румянцево, Петревене и Торос свързани с неизградената канализационна мрежа, ниската степен на ползваемост на канализацията от населението, липса на договори с ВиК оператор за експлоатация на съоръженията.

Поречие Янтра

За обект Фармацевтичен завод с. Врабево, „Софарма“ АД има разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. През 2022 г. в отпадъчните води на изход ПСОВ не са установени превишения на нормата по показателя нефтопродукти, за които предприятието е санкционирано в предходни години.

- ***Изводи:***

За осъществения контрол по изпълнение на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на Закона за водите и комплексните разрешителни по реда на ЗООС

При проведения контрол на производствени обекти с разрешителни за заустване и комплексни разрешителни, не е установено заустване на отпадъчни води, които превишават ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества;

При проведения контрол на канализационните системи на населените места през 2022 г. в отпадъчните води на изход заустващи съоръжения не са установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества.

Общини Луковит и Тетевен срещат затруднения при експлоатацията на ПСОВ в малки населени места. Предприели са действия по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите за предаване на пречиствателните станции на В и К оператор, но към момента нито една не е предадена за експлоатация на В и К оператор.

3.6. Общ брой на стопанските субекти, които с отпадъчните си води емитират приоритетни и приоритетно опасни вещества:

През 2022 г. са проверени 6 обекта, емитери на приоритетни, приоритетно опасни вещества.

3.7. Общ брой на стопанските субекти, от дейността на които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води:

През периода са проверени 12 обекта, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води.

3.8. Проблеми със замърсяване на реките с руднични води на територията на РИОСВ гр. Плевен - няма.

4. Оценка за състоянието на повърхностните и подземни води на територията на РИОСВ - Плевен

4.1. През периода не е установено заустване на приоритетни, приоритетно опасни и специфични замърсители в повърхностните водни обекти на територията на инспекцията.

4.2. През 2021 г. не са регистрирани аварийни ситуации с изпускане на отпадъчни води от точкови източници в СОЗ (санитарно охранителни зони на водоизточници за питейно-битови нужди) и замърсяване на подземни води.

4.3. Проекти на обекти, свързани с опазване на водите от замърсяване - общините Левски и Тетевен имат проекти за подобряване инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, за които не е осигурено финансиране през периода.