



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин.

Дата на извършване на проверката: 28 и 29.05.2019 г.

Място на извършване на проверката: гр. Ловеч,

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД 0260/16.05.2019 г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2019 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 282– Н1/2016г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 282– Н1/2016г. на оператор Община Ловеч.

При извършената проверка е констатирано следното:

Предмет на дейност на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” е депониране на неопасни отпадъци.

По Условие № 2 Инсталации, обхванати от това разрешително:

В момента на проверката депото функционира. В експлоатация е само клетка № 3, от общо три проектни. На площадката няма нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР. Операторът е възложил въз основа на писмен договор дейностите по стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница, Угърчин на ДЗЗД „Екосорт регионално депо Ловеч“ и е уведомил РИОСВ Плевен с писмо вх. № 2794/07.09.2018 г. Операторът е уведомил МОСВ, ИАОС и РИОСВ Плевен за смяна на юридическото лице.

По Условие № 4. Капацитет на инсталациите


Във връзка с изпълнение на условие 4.1 от КР е представена актуална справка – отчетна книга включваща количествата приемани за депониране отпадъци и по дни. За проверявания период на проверката не е констатирано превишение на приеманите количества отпадъци в сравнение с разрешения в комплексното разрешително капацитет от 70 t/24h . Операторът е документирал и докладвал годишното количество депонирани отпадъци с ГДОС за 2018г.

По условие 5: Управление на околната среда.

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното са изгответи и представени по време на проверката. Прилага се инструкция № 1 за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2. Резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5 се документират и съхраняват в електронен и хартиен вариант.

По условие 7: Уведомяване.

Операторът е изготвил Авариен план и декларира, че до момента на проверката няма аварийни или други замърсявания. Към момента на проверката няма въвеждане в нормална



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболовски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@view-pleven.eu интернет сайт <http://view-pleven.eu/>



експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения по смисъла на ЗУТ. Няма регистрирана непосредствена заплаха за екологични щети.

По условие 8.1 Използване на вода:

Представен е дневник със записи за измерване и документиране на месечната консумация на вода за производствени нужди. Количество свежа вода за производствени нужди не превишават количествата посочени в Таблица 8.1.2. Води се месечна електронна справка. Операторът води дневник за проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях към Инструкция №4. За проверявания период не са установени течове. Общото количество на използваната вода на площадката за производствени нужди се отчита чрез измервателно устройство и стойностите се записват в дневник. Изчислените стойности на годишните норми за ефективност на свежа вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 са представени с ГДОС за 2018г.

По условие 8.2. Енергия:

Консумираната електроенергия се изчислява на годишна база данни. Прилага се Инструкция №6, водят се записи в дневника за периодична проверка на съответствието при експлоатация и поддръжка на електрическата мрежа и останалите консуматори на електроенергия на площадката. Документите са представени по време на проверката. Изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2 са докладвани с ГДОС за 2018г.

По Условие 9. Емисии в атмосферата:

Капацитетът на клетка № 3 не е запълнен и не са настъпили условията за изграждане на хоризонтален газов дренаж и провеждане мониторинг на газовете, във връзка с тълкувателно условие 6.11. Изградени са до кота работен хоризонт, всички 7 бр. вертикални газови кладенци, изискващи се в разрешителното. Разрешеното съгласно Условие 9.1 пречиствателно съоръжение – факел за изгаряне на биогаз, както и изпускащото устройство (ИУ) №1 към него, не са изградени. Не е настъпила датата на изграждане на газоотвеждащата система на клетката, от която по Условие 9.3.1 се изисква организирано изпускане на газовите емисии от депото през ИУ № 1. Условията за запръстяване и за овлашняване чрез оросяване на участъците, потенциални източници на неорганизирани емисии на прах, се изпълняват. Представен е дневник за оросяваните участъци, по Условие 9.3.4. Съгласно представен дневник по Условие 9.3.2 и 9.4.4, с 5 бр. ежемесечни записи от началото на 2019 г., не е констатирано наличие на неорганизирани емисии на площадката. При огледа на площадката не се констатираха неорганизирани емисии на прах, както и интензивни и/или неприятни миризми извън границите на площадката. Съгласно представен дневник по Условие 9.3.2 и 9.4.4, с 5 бр. записи от проведени ежемесечни проверки през 2019 г., не е констатирано наличие на неорганизирани емисии на площадката. При огледа не се констатираха неорганизирани емисии на прах, както и интензивни и/или неприятни миризми извън границите на площадката.

По Условие 10. Емисии на отпадъчни води:

Притежателят на разрешителното експлоатира следните съоръжения за отпадъчни води:

- Водопътна изгребна яма за събиране и временно съхранение на битови отпадъчни води от санитарните възли в стопанския двор. Съоръжението се почиства периодично съгласно договор между ДЗЗД „Екосорт Регионално депо Ловеч“ и ВиК АД гр. Ловеч. Последното почистване на съоръжението е направено през м.юни 2018 г. При проверката е представена фактура за извършената услуга.

- Каломаслоуловител за пречистване на отпадъчни води от автомивка и дезинфекционна яма. Съоръжението се поддържа в изправност.

- Ретензионен басейн, в който постъпват инфилтрат от клетка 3, пречистени отпадъчни води от автомивка и дезинфекционна яма, дъждовни води от западната част на площадката. Генерираните отпадъчни води от басейна се използват за обратно оросяване на тялото на депото. От огледа на място и записите по условие 10.1.2.2. се установи, че

съоръженията към оросителната система и дренажната система за инфильтрат са изправни и в режим на работа. Нарушена е целостта на изолационното фолио на басейна, на места описани в приемо-предавателен протокол от 2017 г. между ДЗЗД „Екосорт Ловеч“ и Община Ловеч. Средствата предвидени за ремонт на ретенционния басейн в такса битови отпадъци за 2018 г., са прехвърлени в бюджета за 2019 г. Предстои обявяване на обществена поръчка. При проверката се установи, че операторът поддържа нивото на инфильтрата в съоръжението под нивото на нарушените участъци от изолационното фолио. Смесеният поток повърхностни води от околните терени и източната част на стопанския двор чрез охранителни канавки и дренажни води от клетки 1 и 2 на депото чрез дренажен колектор, зауства в Узун дере, поречие Осъм. При проверката се установи, че савакът в РШ за връзка между охранителна канавката за дъждовни води от западната част на площадката с охранителната канавка за дъждовни води от околните терени и източната част на стопанския двор е в затворено положение и с пломба на РИОСВ Плевен поставена при предходна проверка. Към момента на проверката не се заузват води от площадката на депото в повърхностен воден обект. Операторът е провел собствен мониторинг на инфильтрат и повърхностни води от площадката на депото за първото тримесечие на 2019 г. При проверката се представиха протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория. Не са установени превишения на ИЕО по изпитваните показатели. Операторът прилага инструкциите по Условие 10. Водят се дневници със записи.

По Условие 11. Управление на отпадъците:

На Регионалното депо Ловеч се приемат за депониране неопасни отпадъци от територията на общините Ловеч, Летница и Угърчин. Площадката е изцяло оградена, със заключващ се вход и контролно-пропускателен пункт (КПП) за измерване, контрол и документиране на приеманите отпадъци. Приемането на отпадъците се извършва въз основа на писмен договор с притежателя на отпадъците, по уточнен график, направена и приета заявка. Преди приемане на отпадъците операторът изисква информация от основното охарактеризиране на отпадъците по реда на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Измерването на постъпващите количества отпадъци през 2018г. е извършвано на тарирана електронна автомобилна везна. Регистрирането на постъпващите отпадъци е извършвано и продължава да се извършва ежедневно по електронен път, като разлика получена в теглото на всяко преминало МПС, измерено на „Вход-депо“ - пълно и на „Изход-депо“ – празно, при което са издавани кантарни бележки. През проверявания период не са приемани отпадъци различни от разрешените в условие 11.2.1. и условие 11.2.1.1. от КР № 282- H1-I0-A0/2016г. Годишното количество депонирани отпадъци не надвишава разрешеното количество от 25 550 т/год. съгласно условие 11.2.1 от КР № 282- H1-I0-A0/2016г. При експлоатацията на депото операторът извършва дейност, обозначена с код R10, по оползотворяване на отпадъци с код 20 02 02 – почва и камъни, 17 01 01 – бетон, 17 01 02 – тухли, 17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и крамични изделия, 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и крамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06. Спазват се експлоатационните изисквания, определени с проекта за експлоатация на депото. За съхраняване на опасни отпадъци са обособени складови помещения, оборудвани съгласно нормативните изисквания. Към момента на проверката не се извършва съхраняване на опасни отпадъци описани в условие 11.3.5, условие 11.3.6. и условие 11.3.7. Отчетността за дейностите с отпадъци се води съгласно изискванията на Наредба № 1/ 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, чрез записи в отчетни книги, заверени от РИОСВ Плевен. Представените отчетни книги, са водени редовно. По условие 11.7.4 от КР, операторът провежда мониторинг, включващ топография и данни за състоянието на тялото на депото. Последната топографска снимка на достигнатото ниво на запълване на депото е направена на 19.02.2019г. При проверката е представено копие от годишен отчет за депонираните

отпадъци през 2018г. на регионално депо Ловеч, по образец съгласно Наредба № 1/04.06.2014г. Същият е изпратен в ИАОС с изх. № М-1/05.03.2019г

По Условие 12. Шум:

Изискващите се по условието инструкции № 22 и № 23, се изпълняват. Определените в разрешителното гранични нива за шум по границата на площадката не са превишени. Мястото на въздействие е отдалечено на повече от 1 км от площадката. Собственият мониторинг по показател „шум“ се провежда с честотата, предвидена в условие 12.2.1 – веднъж на две календарни години. Последното собствено периодично измерване (СПИ) е проведено на 30.08.2017 г. и документирано с Протокол от изпитване № 95Е/20.09.2017 г., издаден от акредитирана лаборатория. Резултатите от мониторинга се съхраняват на площадката. Представеният доклад за резултатите от СПИ е приет с писмо-заключение, изх. №4945/17.10.2017г. на РИОСВ - Плевен. Не са установени несъответствия с изискванията на Условие 12 и необходимост от коригиращи действия. Съгласно изискването на Условие 12.2.1, операторът е задължен да проведе следващо собствено периодично измерване (СПИ) на показателите за шум в околната среда, до края на календарната 2019 г.

По условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Условията от 13.1. до 13.5. се изпълняват. По Условие 13.2.1. с писмо, вх. №2427/28.04.2017 г. планът за собствен мониторинг по всички компоненти, вкл. по почвите, е представен в РИОСВ Плевен за съгласуване. С писмо, изх. №2427/04.08.2017 г. планът е съгласуван от РИОСВ - Плевен и от ИАОС с писмо с изх. №КР-2605/19.09.2017 г. По Условие 13.2.2. през 2017 г. е извършено пробовземане и анализ от акредитирана лаборатория за новия пункт 3 (ПЧ-3), като резултатите са приети за базови поради изместване на същия. Собствен мониторинг на състоянието на почвите следва да се извърши през 2027 г. съобразно заложената честота в Таблица 13.2.2. от КР №282–Н1/2016 г. (в сила от 03.01.2017 г.), която е веднъж на 10 г. Условие 13.4., касаещо документиране и докладване, е изпълнено по отношение на компонент почви. Условие 13.4.1. се изпълнява – водят се дневници с резултатите от ежемесечните проверки по Условия 13.1.1 и 13.1.2, а по Условие 13.1.3. няма записи, тъй като не са констатирани разливи и/или изливане на вредни вещества и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). За периода от предходната проверка към момента на настоящата проверка не се констатирани несъответствия. По Условие 13.4.3. към датата на проверката не са предприети допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води. Условие 13.4.4 е изпълнено по компонент почви: докладвано е като част от ГДОС за 2018 г.

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии:

По време на проверката е представен Вътрешен аварийен план за провеждане на евакуационни, спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи при аварии и бедствия, възникнали в РД за неопасни отпадъци. Представена е инструкция №25 и Дневник за оценка и контрол на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

По Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа:

Представена е разработена инструкция №26 за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения и Дневник за документиране на действията по пускане и спиране на инсталации, няма записи.

По Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите:

Операторът декларира, че няма решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие 2 на настоящото разрешително или на части от тях.

В РИОСВ – гр.Плевен е представен ГДОС за 2018г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 282– Н1/2016г. ГДОС с вх. №1841/28.03.2019г .

Заключение:

Операторът на комплексното разрешително изпълнява условията, включени в КР № 282– Н1/2016г.