




# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



### ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

**Обект:** Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, включваща 18 броя сгради (халета).

**Дата на извършване на проверката:** 13.08.2024 г.

**Място на извършване на проверката:** : с. Обнова, Община Левски

**Основание за проверката:** чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД 0589/05.08.2024г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2024 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително №548-Н0 /2017г., актуализирано с Решение № 548-Н0-И0-А1/2022 г. и Решение № 548-Н0-И0-А2/2023 г.

**Цел на проверката:** Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително №548-Н0/2017г., актуализирано с Решение № 548-Н0-И0-А1/2022 г. и Решение № 548-Н0-И0-А2/2023 г. на оператор ЕТ „БоКо-Б. Костадинова“ гр. Русе.

**При извършената проверка е констатирано следното:**

**По Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително:**

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици – бройлери, включваща 18 броя сгради (халета) се намира на площадката. Към момента на проверката отглеждането на птици се осъществява в 18 бр. халета.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

Отоплителна инсталация, включваща 18 броя печки на твърдо гориво. Отоплителната инсталация се намира на площадката. Към момента на проверката са монтирани 18 бр. печки на твърдо гориво, от които се експлоатират 18 бр.


**По Условие № 4. Капацитет на инсталацията:**

За предходната 2023 г. са осъществени 5бр. цикли. Към момента на проверката птици се отглеждат в халета 1/ №2/ №3/ №4/ №5/ №6/ №7/ №8/ №9/ №10/ №11/ №12/ №13/№14/№15/№16/№17/№18. От 18.12.2023г, до настоящия момент са осъществени четири цикъла. В момента на проверката е стартирало издаването на четвърта партида (заредена на 28.06.2024г.). Операторът е представил ГДОС за 2023 г. с вх. №1758/01.04.2024г. и е докладвал годишната продукция за 2023 г.

**По Условие № 5. Управление на околната среда:**

По време на проверката е представен списък с инструкциите, изискващи се в комплексното разрешително. Няма установени несъответствия за проверявания период. Операторът е представил в РИОСВ Плевен план за собствен мониторинг с писмо вх. № 2911/23.05.2023г. Планът е съгласуван от ИАОС с писмо вх. № 2911(4)/19.10.2024г.

**По Условие № 7. Уведомяване:**



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>





Към момента на проверката няма взето решение за планирана промяна в работата на инсталацията по Пр. №4 от ЗООС. Не са констатирани аварийни или други замърсявания към момента на проверката.

**По Условие № 8. Използване на ресурси:**

**По Условие 8.1. Използване на вода:**

Операторът има сключен актуален договор за присъединяване на обекта към ВиК мрежата. Представени са документи за доставка на вода. За отчетния период, няма превишение на годишната норма за ефективност при употребата на вода, съгласно представения ГДОС за 2023г.

**По Условие 8.2. Енергия:**

Операторът е изготвил инструкция по Условие 8.2. Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия е докладвана и не превишава стойностите посочени в таблица 8.2.1. Количествата електроенергия се изчисляват и документират. Стойността на годишната консумация на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди е докладвана в ГДОС за 2023г. и не превишава зададената стойност.

**По Условие №9. Емисии в атмосферата:**

На площадката няма източници с нормирани емисии на замърсители на атмосферния въздух. В деня на проверката се освобождават 4 бр. животновъдни сгради, до края на работния ден общо 8 сгради ще бъдат освободени, останалите 10 бр. сгради ще бъдат изпразнени до края на седмицата. Обекта Освобождаването на сградите е стартирало на 11.8.2024г. Организираните източници и изпускателни устройства в обекта:

- към всички 18 бр. халета са монтирани по 1 бр. отоплителен уред (печка на твърдо гориво-въглища), с мощност по табела 400 000 kcal/h (465 kW). Всяка печка е с изпускателно устройство (комин) с видима височина около 6 m от кота терен;

- на тесните фасади на всички 18 бр. халета са монтирани общо по 9 бр. вентилатори – по 6 бр. тунелни вентилатори и по 3 бр. кросови вентилатори. В деня на проверката се експлоатират само вентилационните източници към 10 бр. халета. Определеният с условие 9.2.2 брой организирани източници (вентилатори и печки) за всяка сграда (хале), както и ограничението за максимален дебит са спазени. Данните за максималните дебита и височината на изпускане на емисиите са съгласно информацията за източниците на организирани емисии, представени в т. 5.2. Емисии на отпадъчни газове от точкови източници и Таблицы 5.1, 5.2.1 и 5.2.2 от заявлението за промяна на комплексното разрешително. Стойностите на общия екскретиран азот и фосфор за жизнено пространство за едно животно/година са докладвани с ГДОС за 2023г. вх.№1758/1.4.2024г. Те са определени в съответствие с изискванията на НДНТ. Стойностите на общ екскретиран азот N и общ екскретиран фосфор P (като P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) за 2023г. са съответно 0,415 кг за жизнено пространство/една година и 0,220 кг за жизнено пространство/една година. Те не превишават определените в комплексното разрешително стойности, свързани с НДНТ. При проверката е представена инструкция за периодична оценка на съответствието на изчислените стойности (по Условие 9.1.4.1). и запис във формуляр към инструкцията, съдържащ оценка на съответствието за данните за 2022г. Изискващите се по условие 9.3.2, условие 9.3.8 и условие 9.4.2 инструкции са представени при проверката и се прилагат. Изготвени са регистрационни формуляри за документирани на проверките за източници на неорганизираните емисии и миризми, както и за изпълнение на предприетите мерки/техники и коригиращи действия за намаляване емисиите на амоняк, прах и общ екскретиран азот и общ екскретиран фосфор. В представените формуляри са документирани проверки от месеци януари, март, юни, юли и август 2024г. Не са констатирани несъответствия, не са постъпвали оплаквания от неорганизираните емисии и/или неприятни миризми. При огледа не се констатира разпространение на миризми извън границите на производствената площадка. Торвата площадка е с трайна настилка, при проверката на площадката няма торови маси. По данни на управителя на площадката въобще не се съхраняват торови маси. След приключване на всеки цикъл на



отглеждане торовите маси се изнасят от сградите директно извън територията на обекта по силата на договор със земеделски производител. Торовата маса от освободените в деня на проверката сгради не е изкарана от халетата,

#### **По Условие №10. Емисии в отпадъчните води:**

Поток битово-фекални отпадъчни води постъпва във водоплътна изгребна яма. При огледа на изгребната яма се установи, че е частично запълнена, с наличен свободен обем. На площадката е налично съоръжение за дъждовни води от торовата площадка, като същото е празно поради факта, че на площадката не се съхраняват торови маси. При проверката се представи договор от 06.04.2023 г. между ЕТ „Боко – Боряна Костадинова“ и „КСТДО“ ЕООД за почистване на утайки от септични ями. ЕТ „Боко-Боряна Костадинова“ има актуален договор с „ВиК“ ЕООД Плевен от 31.07.2023 г. за приемане за пречистване на отпадъчни води от обекта. Операторът е изготвил инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната мрежа на площадката на и водоплътните изгребни ями, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Инструкцията се прилага, водят се записи в регистрационен формуляр.

#### **По Условие №11: Управление на отпадъците:**

Генерират се отпадъци от производствената дейност и от спомагателни дейности. Обособено е помещение с маркирани участъци и съдове за съхранение на опасни отпадъци с код 13 03 07\*, 15 01 10\*, 20 01 21\*. Обособена е открита площадка с осигурени затварящи се съдове за отпадъци с код 02 01 04, 02 01 10, 15 01 01, 15 01 02, 17 04 07. Налични са отпадъци с код 10 01 01, 15 01 10\* и 18 02 07\*. Опаковките от използваните медикаменти се съхраняват предварително в затворени съдове на мястото на образуване. Води се отчетност на отпадъците в НИСО, съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. В момента на настоящата проверка, дружеството не представи договори с лица, притежаващи документи по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) за дейности с отпадъци, за последващо третиране на отпадъците. Изготвени са и се прилагат инструкции по съответните Условия 11 и Условия 11А, като контролът се документира. Попълват се регистрационни формуляри от проверките по код на отпадъка и за странични животински продукти (СЖП). Страничните животински продукти - животински изпражнения, урина и тор от обекта на настоящата проверка не представляват отпадъци по смисъла на ЗУО, тъй като не са предназначени за изгаряне, депониране или използване в инсталация за биогаз или компост и не се управляват като отпадък съгласно ЗУО. Предвид предходното, торовата маса от животновъдния обект следва да се управлява като странични животински продукти съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009. При извършения оглед на място е установен обособен и бетонизиран участък /торова площадка/, предназначен за съхраняване на СЖП, като в момента на проверката не са налични количества на площадката. Представен е договор за предаване на СЖП за наторяване на земеделски земи. През 2024 г. е извършено два пъти предаване на СЖП в количество 100 куб.м.

#### **По Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:**

Условие 13.1., касаещо мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване, се изпълнява. Изготвени са инструкции, които се прилагат. Извършват се проверки, резултатите от които се документират в ел. вид. По Условие 13.1.3. е изготвена инструкция, която се прилага при необходимост. От началото на 2024 г. до момента на проверката не са документирани разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). По Условие 13.2., касаещо условия за мониторинг на почвата, собствен мониторинг на състоянието на почвите е извършен през 2017 г. Резултатите от анализите ще се считат за базови съгласно изготвения и съгласуван план за мониторинг. Планът за мониторинг на почви е съгласуван от РИОСВ Плевен (изх. №4553/13.11.2017 г.) и ИАОС (изх. №3372/04.12.2017 г., вх. №6031/11.12.2017 г. на РИОСВ-Плевен). Условие 13.3., касаещо документирание и докладване, се изпълнява. По Условие 13.3.2. резултатите от собствения мониторинг на почвите (базово



състояние от 2017 г.) са документирани и се съхраняват на площадката. По Условие 13.3.4. обобщените резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1.2., Условие 13.1.3 и Условие 13.1.4 са докладвани като част от ГДОС за 2023 г. По Условие 13.3.5. През 2023 г. не е извършван собствен мониторинг на почви. Съгласно Условие 13.2.1. от КР честотата на мониторинг е веднъж на 10 години.

**По Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии :**

Операторът е изготвил инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени и дневник за регистриране на аварийни ситуации на производствената площадка. Няма възникнали аварии към момента на проверката. Няма измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми към момента на проверката.

**По Условие №15. Преходни режими на работа**

Планът за мониторинг при аномални режими на инсталацията по Условие №2 е изготвен и представен по време на проверката. На площадката се намира дизелов агрегат и се използва единствено за осигуряване на аварийно електрозахранване.

**По Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:**

Операторът декларира, че към момента на проверката няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие №2 на настоящото разрешително.

**Заклучение:**

Във връзка с изпълнение на Условия №10 и №11, на оператора са дадени предписания, които са изпълнени