



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци

Дата на извършване на проверката: 07 – 08.08.2024г.,

Място на извършване на проверката: гр. Троян, област Ловеч

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД 0576/25.07.2024г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2024 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително КР № 265 – Н1/2019г., актуализирано с Решение № 265-Н1-ИО-А1/2024г. Проверката по изпълнение на условията от комплексното разрешително е извършена на площадката на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци”, на 07 и 08.08.2024г. в съответствие с Методиката за реда и начина на контрол на комплексното разрешително.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 265 – Н1/2019 г., на оператор община Троян.

При извършената проверка е констатирано следното:

Община Троян е оператор на комплексно разрешително КР № 265 – Н1/2019 г., актуализирано с Решение № 265-Н1-ИО-А1/2024 г. за “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци” за инсталация, попадаща в обхвата на точка 5.4 от Приложение №4 на ЗООС, а именно: клетка №1, клетка №2 и клетка №3 .

Операторът на комплексно разрешително КР № 265 – Н1/2019 г. е представил в РИОСВ- Плевен „План за закриване на дейността на клетка №1 и №2 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци”. С писмо вх. №1762(4)/10.04.2024г., Община Троян е представила Заповед № 536/10.04.2024г. на Кмета на община Троян за прекратяване на дейността на клетка 1 и клетка 2 , влизаща в сила от 10.04.2024 г. Клетка №3 е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-ЛЧ-30/23.08.2022 г. Депонирането на отпадъци се осъществява в Клетка №3 и е стартирало на 10.04.2024г., в изпълнение на Заповед №536/10.04.2024г. на Кмета на община Троян.

По Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително:


Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

- клетка 1 и клетка 2 - към момента на проверката не се депонират отпадъци;
- клетка 3 – в момента на проверката депонирането на отпадъци се осъществява в нея.

По Условие №3. Обхват

От 01.01.2011г. оператор на Депото е община Троян, чрез ОП “Комунални услуги - Троян”, което е специализирано звено на община Троян, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. По време на проверката е представен Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Комунални услуги – Троян”, приет с Решение № 94/31.03.2016г. на Общински съвет.

По Условие №4 . Капацитет на инсталацията:



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



На регионалното депо се приемат за депониране неопасни отпадъци от общините Троян и Априлци по установен график - петдневна работна седмица, считано от началото на месец октомври 2022 г. В момента на проверката депонирането се извършва в клетки №3. За проверявания период депонираните отпадъци са в количества, разрешени в условието. За целия период от началото на годината, до настоящия момент, не са регистрирани превишения на разрешения капацитет от 65,5т/24ч. Операторът е докладвал годишното количество като част от ГДОС, представен в РИОСВ Плевен с писмо вх. № 1440/15.03.2024г.

По Условие №5 Управление на околната среда:

Операторът е изготвил всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, представен е списък с изискващите се инструкции по всички условия.

По Условие № 7. Уведомяване:

Към момента на проверката няма настъпили и регистрирани аварийни или други замърсявания. Операторът е получил Разрешение за ползване №ДК-07-ЛЧ-30/23.08.2022г. за въвеждане в експлоатация на клетка № 3.

По Условие №8. Използване на ресурси :

Операторът декларира, че не се използва вода за производствени нужди. Консумираната електроенергия от инсталацията по Условие №2 не превишава стойността, посочена в Таблица 8.2 от КР, съгласно представените данни в ГДОС за 2023г.

По Условие № 9. Емисии в атмосферата:

На площадката няма организирани източници на емисии. Инсталацията за изгаряне на биогаз и пречиствателното съоръжение към нея (факел) не са изградени. Клетки №1 и №2 са запълнени до последния работен хоризонт. Предвидените вертикални газови кладенци (габиони) в клетки № 1 и № 2 също са изградени до котата на последния работен хоризонт. Изграждането на глинения запечатващ слой, хоризонталния газов дренаж, вкл. дренажен слой, събирателни газоотвеждащи тръби и контролните шахти при местата за свързване на хоризонталните и вертикалните газоотвеждащи тръби ще бъде извършено в рамките на проекта за предстоящата рекултивация (техническа и биологична). Същото се отнася за пречиствателното съоръжение (факела). Работата по проекта за рекултивация е на етап избор на изпълнител. Към датата на проверката се запълва клетка №3. Операторът провежда собствени периодични измервания (СПИ) на газовите емисии, изпускани от изходите на газови кладенци от №1 до №4 ежемесечно, в съответствие с Условие 9.6.1.1. От началото на 2024 г. до датата на проверката в РИОСВ – Плевен са представени протоколите от проведения мониторинг за месеците от януари до юли 2024 г. включително. Общите емисии от депото са определени по изчислителен път за ЕРИПЗ и са представени с ГДОС за 2023г. Инструкции № 8 и 9 към условия съответно 9.3 и 9.4 се прилагат периодично. При проверката е представен протокол № 7 към инструкции № 8 и 9, със 7 бр. записи от проведени през 2024 г. проверки за източници на неорганизираните емисии, включително на интензивно миришещи вещества, последният от които на 22.7.2024г. Изпълняват се мерки за ограничаване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката - оросяване на вътрешните пътища и запръстване на работните участъци. Оросяване на вътрешните пътища се осъществява с цистерна с вода от външен източник. Сметищното тяло не се оросява, поради премахване на ретензионния басейн за инфилтрат във връзка с изграждането на клетка № 3. Компакторът осигуряващ уплътняването на сметищното тяло работи, към датата на проверката се ползва. При проверката не се констатира разпространение на прах или неприятни миризми извън границите на площадката на депото. Не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

По Условие №10. Емисии на отпадъчни води:

Операторът експлоатира каломаслоуловител и канализационно пречиствателно съоръжение (КПС), което включва септична яма и филтрационни траншеи за смесен поток битови, производствени и дъждовни води от стопанския двор. Отпадъчните води след пречистване, заустват в повърхностни води - дере, приток на р. Осъм. До момента

операторът е провел мониторинг на смесен поток отпадъчни води в ТП№4, след КПС, и в ТП№5, след дезинфекционен трап. В РИОСВ – Плевен са представени резултати от проведения мониторинг – Протокол от изпитване №ХЛ 59 Т-2/29.04.2024 г. на акредитирана лаборатория. Не са установени превишения на ИЕО по изпитваните показатели. Към момента инфилтрат от клетка 1, 2 и 3 се улавя чрез изградена дренажна система от съоръжения и канализационен колектор, като постъпва за пречистване в ПСОВ на гр. Троян. Не е констатирано изтичане на инфилтрат в дерето. През проверявания период операторът е провел мониторинг на състава на инфилтрата, съгласно Таблица 10.1.4.2. и Таблица 10.1.4.2.1., протоколите от изпитване на акредитирана лаборатория регулярно са представяни в РИОСВ - Плевен. Не са констатирани отклонения от допустимата норма на изследваните показатели. Операторът е провел мониторинг на дъждовни води, като част от смесен поток отпадъчни води от приемна зона. В РИОСВ – Плевен последно са представени протоколи от изпитване №ХЛ 59 Т-2/29.04.2024 г. и №ХЛ 118/27.05.2024 г., на акредитирана лаборатория. Не са установени превишения на нормите по изпитваните показатели. Операторът е разработил всички инструкции по условие 10, водят се записи към тях в дневници и протоколи.

По Условие 11. Управление на отпадъците:

Регионално депо Троян приема неопасни отпадъци, образувани на територията на общините Троян и Априлци. Приемат се само отпадъци, които са включени в списъка на видовете отпадъци, разрешени за депониране на депото в съответствие с условията в КР, като същите отговарят на критериите за приемане за съответния клас депо. Площадката се усвоява поетапно, като за тази цел е разделена на 3 клетки. За проверявания период от 01.01.2024г. до 10.04.2024 г. е извършвано депониране в клетка № 1 и № 2. За периода от 10.04.2024г. до 31.07.2024 г. е извършвано депониране в клетка № 3. Технологиите на депониране включва: разтоварване в определения за деня работен участък на клетката, разстилане с уплътняване на пластове до достигане височина на работния слой от 1,80 м. и запръстяване. Операторът осъществява входящ контрол по реда отреден в Наредба № 6 /27.08.2013г за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. На КПП на депото се извършва регистрация на данните за приетите отпадъци в електронна база данни, писмено потвърждение за приемането им, издават се кантарни бележки и фактури. Преди приемане на отпадъците операторът изисква информация от основно охарактеризиране на отпадъците по реда на Наредба 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Данните за приетите отпадъци се регистрират в електронна база данни (на КПП на депото). Предстои изготвяне на актуализиран план за експлоатация на РДНО-Троян. Осъществява се измерване на депонираните отпадъци на площадката. Прилага се инструкция № 18 за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Няма предадени отпадъци на фирми за проверявания период. Извършено е геодезично заснемане на 21 декември 2023г. с цел определяне на остатъчния капацитет на Регионалното депо за клетка №1 и клетка №2. Към 21 декември 2023 г. изчисленият свободен обем е 789 куб.м. От 10.04.2024 г. депонирането на отпадъци се извършва в клетка № 3. Операторът документира дейностите с отпадъци съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Отчетността за дейностите с отпадъци се води и документира по електронен път в Националната информационна система за отпадъци (НИСО). Годишните отчети за дейностите с отпадъци за 2023г. са подадени в ИАОС чрез НИСО.

На 07.08.2024 г., при извършване на проверката на Регионално депо за неопасни отпадъци Троян е установено, че на КПП влиза камион с регистрационен номер ОВ 7188 ВХ. След визуален оглед на съдържанието на ремаркетото се констатира, че отпадъците, които се

транспортират за депониране не са предварително третиран и визуално не отговарят на отпадък с код 19 12 12 – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11. Горепосоченият камион е допуснат за депониране в клетка № 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци Троян, за което е издадена приемна бележка № 43417/07.08.2024 г. (11:34:52 ч) от Регионално депо за неопасни отпадъци Троян с 5,720 т. (нето) отпадък с код 19 12 12. При депонирането му от камиона са забелязани различни по количества смесени битови отпадъци (пластмасови и стъклени опаковки, хартия и картон и текстилни отпадъци). Гореописаното количество отпадък визуално не отговаря на предварително третиран отпадък, с което не е изпълнено изискването на Условие 11.2.2.7. от действащото към момента комплексно разрешително, а именно: Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в Условие 11.2.1., Условие 11.2.1.1. и Условие 11.2.1.2., само в случай, че отпадъците са подложени на предварително третиране.

В клетка № 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци Троян няма инсталирана система за видеонаблюдение и контрол, която да предоставя визуална информация относно прилагане условията на издаденото комплексно разрешително. Системата за видеонаблюдение трябва да осигурява проследяване в реално време на приеманите количества отпадъци и на процесите по депониране на отпадъци.

По Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Условие 13.1., касаещо мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване, се изпълнява. Изготвени са инструкциите които се прилагат. По Условия 13.1.4. и 13.1.5. е изготвена инструкция №20 и се попълват дневници. По Условия 13.1.2. и 13.1.6. се прилагат инструкции с №№20 и 21 - извършват се проверки веднъж на тримесечие и се водят записи. По Условие 13.3.1. е извършен собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в Таблица 13.3.1. на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирани лаборатории. По Условие 13.3.2. планът за собствен мониторинг е съгласуван с БДДР. Резултатите от извършения собствен мониторинг на почви са документирани и се съхраняват на площадката. Към момента на проверката не са предприемани допълнителни мерки за опазване на почвата. Обобщените резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13. са докладвани като част от ГДОС за 2023 г. По Условие 13.4.6. с ГДОС за 2023 г. е докладвано, че не са предприемани допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води.

По Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии:

Инструкцията за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени е изготвена и представена по време на проверката.

По Условие №15. Преходни и аномални режими на работа:

Операторът представи по време на проверката План за собствен мониторинг при аномални режими на инсталацията по Условие 2.

По Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или части от тях

Операторът декларира, че няма взето решение за прекратяване дейността на депото към момента на проверката.

Заклучение:

Във връзка с установеното неизпълнение на Условие 11.2.2.7. от действащото към момента КР, на оператора на КР № 265 – Н1/2019 г. е съставен АУАН.

Във връзка с осигуряването и проследяването в реално време на приеманите количества отпадъци и на процесите по депониране на отпадъци, на оператора е дадено предписание с определен срок за изпълнение, което е изпълнено в определения срок.